Folienbearbeitung

Siebdruck
Tampondruck
Digitaldruck

Siebdruck-SERVICE Eickmeyer GmbH

Daimlerstr. 28-32 • D-32257 Bünde • Tel:+49 (0) 5223/68 50-0 Fax:+49 (0) 5223/63 93 6 • www.eickmeyer.com • info@eickmeyer.com

Folienbearbeitung > Schlitzmaschinen > Neu

Messerhalter für Schlitzmaschine
Art.Nr.: 080010001
komplett, mit 1 Klinge
über Griffhebel leicht verstellbar.

Schlitzmaschine 70 cm
Art.Nr.: 080010700
Einlaufbreite: 70 cm
Standmodell, ausgestattet mit Auffangrutsche und verstellbarem Anschlag, verstellbare Anlegeschienen zum besseren Beschicken. Mit elektronisch regelbarer Walzengeschwindigkeit, komplett mit 2 Messerhaltern ausgestattet, 230 V, 50 Hz

Schlitzmaschine 100 cm
Art.Nr.: 080011000
Einlaufbreite: 100 cm
Standmodell, ausgestattet mit Auffangrutsche und verstellbarem Anschlag, verstellbare Anlegeschienen zum besseren Beschicken. Mit elektronisch regelbarer Walzengeschwindigkeit, komplett mit 2 Messerhaltern ausgestattet, 230 V, 50 Hz

Schlitzmaschine 130 cm
Art.Nr.: 080011300
Einlaufbreite: 130 cm
Standmodell, ausgestattet mit Auffangrutsche und verstellbarem Anschlag, verstellbare Anlegeschienen zum besseren Beschicken. Mit elektronisch regelbarer Walzengeschwindigkeit, komplett mit 2 Messerhaltern ausgestattet, 230 V, 50 Hz

Schlitzmaschine 140 cm
Art.Nr.: 080011400
Einlaufbreite: 140 cm
Standmodell, ausgestattet mit Auffangrutsche und verstellbarem Anschlag, verstellbare Anlegeschienen zum besseren Beschicken. Mit elektronisch regelbarer Walzengeschwindigkeit, komplett mit 2 Messerhaltern ausgestattet, 230 V, 50 Hz

-

-

Folienbearbeitung > Folienrollenregal > Neu

Folienrollenregal für 4 Rollen
Art.Nr.: 1700804100
Rollenbreite 100 cm
komplett mit Lenkrollen und Bremse

Folienrollenregal für 4 Rollen
Art.Nr.: 1700804125
Rollenbreite 125 cm
komplett mit Lenkrollen und Bremse

Folienrollenregal für 4 Rollen
Art.Nr.: 1700804150
Rollenbreite 150 cm
komplett mit Lenkrollen und Bremse

Folienrollenregal für 4 Rollen
Art.Nr.: 1700804200
Rollenbreite 200 cm
komplett mit Lenkrollen und Bremse

Regalwagen für CS-Folien, Modell A: 32 Rollen
Art.Nr.: 17009A32
Modell A: für 32 Rollen, Rollenbreite 50 cm, Rollenlänge max. 50 m
zum Aufstecken von Plotterfolienrollen und dergleichen, Stahlrohrkonstruktion mit Pulverbeschichtung und Lenkrollen.

Regalwagen für CS-Folien, Modell B: 45 Rollen
Art.Nr.: 17009B45
Modell B: für 45 Rollen, Rollenbreite 50 cm, Rollenlänge max. 50 m
zum Aufstecken von Plotterfolienrollen und dergleichen, Stahlrohrkonstruktion mit Pulverbeschichtung und Lenkrollen.

Regalwagen für CS-Folien, Modell C-125: 32 Rollen
Art.Nr.: 17009C12532
Modell C-125: für 32 Rollen, Rollenbreite 125 cm, Rollenlänge max. 25 m
zum Aufstecken von Plotterfolienrollen und dergleichen, Stahlrohrkonstruktion mit Pulverbeschichtung und Lenkrollen.

Folienbearbeitung > Folienrollenregal > Neu

Regalwagen für CS-Folien, Modell C: 32 Rollen
Art.Nr.: 17009C32
Modell C: für 32 Rollen, Rollenbreite 70 oder 100 cm, Rollenlänge max. 50 m
zum Aufstecken von Plotterfolienrollen und dergleichen, Stahlrohrkonstruktion mit Pulverbeschichtung und Lenkrollen.

Regalwagen für CS-Folien, Modell D-125: 45 Rollen
Art.Nr.: 17009D12545
Modell D-125: für 45 Rollen, Rollenbreite 125 cm, Rollenlänge max. 25 m
zum Aufstecken von Plotterfolienrollen und dergleichen, Stahlrohrkonstruktion mit Pulverbeschichtung und Lenkrollen.

Regalwagen für CS-Folien, Modell D: 45 Rollen
Art.Nr.: 17009D45
Modell D: für 45 Rollen, Rollenbreite 70 oder 100 cm, Rollenlänge max. 50 m
zum Aufstecken von Plotterfolienrollen und dergleichen, Stahlrohrkonstruktion mit Pulverbeschichtung und Lenkrollen.

-

-

Folienbearbeitung > Schneideplotter > Zubehör

Summa Schleppmesser 35°
Art.Nr.: 1900354-2
Plottermesser / Schleppmesser 35°, Offset, 0,45mm, für dünne Plotterfolien, D=1,5mm, L=19,5mm, mit gelber Kappe, für SUMMA-D Serie.

Summa Schleppmesser 45°
Art.Nr.: 19003545-1
Plottermesser / Schleppmesser 45°, Offset, 0,4mm, für Plotterfolien und Flexfolien, D=1,5mm, L=19,5mm, mit Roter Kappe, für Schneideplotter SUMMA D

Summa Schleppmesser 60°
Art.Nr.: 19003560
Plottermesser / Schleppmesser 60°, Offset, 0,75mm, für dickere Folien (Flock/Reflex/Sandstrahl), D=1,5mm, L=19,5mm, mit blauer Kappe, für Schneideplotter SUMMA D.

Messerhalter für Schneideplotter Summacut D60R
Art.Nr.: 1903SCDR60-102
für Standardmesser

-

-

Folienbearbeitung > Application-Tape

Application-Tape AS 122, 10 cm x 100 m, 1 Rolle
Art.Nr.: 55912210010AS1
mit Standardkleber
Für die Übertragung von gestanzten oder computergeschnittenen Schriften und Symbolen, für nahezu alle Folientypen mit glatter und matter Oberfläche geeignet, hohe Dimensionsstabilität sowie besondere Beständigkeit auch bei Nassverklebung, genügt somit höchsten Ansprüchen

Application-Tape AS 122, 40 cm x 100 m, 1 Rolle
Art.Nr.: 55912210040AS1
mit Standardkleber
Für die Übertragung von gestanzten oder computergeschnittenen Schriften und Symbolen, für nahezu alle Folientypen mit glatter und matter Oberfläche geeignet, hohe Dimensionsstabilität sowie besondere Beständigkeit auch bei Nassverklebung, genügt somit höchsten Ansprüchen

Übertragungsfolie MT 95, 100 mm x 100 m, Dicke: 0,155mm
Art.Nr.: 559MT950100
Transparente Übertragungsfolie, mittlere Klebkraft, zum exakten Positionieren des Motivs.
Transparente Montagefolie auf Polyethylen-Basis, zum problemlosen Übertragen von Schriften und Symbolen, fein genarbte Oberfläche, Haftklebstoff: modifiziertes Polyacrylat, mittlere Klebkrafteinstellung.

Übertragungsfolie MT 95, 150 mm x 100 m, Dicke: 0,155 mm
Art.Nr.: 559MT950150
Transparente Übertragungsfolie, mittlere Klebkraft, zum exakten Positionieren des Motives
Transparente Montagefolie auf Polyethylen-Basis, zum problemlosen Übertragen von Schriften und Symbolen, fein genarbte Oberfläche, Haftklebstoff: modifiziertes Polyacrylat, mittlere Klebkrafteinstellung.

Übertragungsfolie MT 95, 200 mm x 100 m, Dicke: 0,155 mm
Art.Nr.: 559MT950200
Transparente Übertragungsfolie, mittlere Klebkraft, zum exakten Positionieren des Motives
Transparente Montagefolie auf Polyethylen-Basis, zum problemlosen Übertragen von Schriften und Symbolen, fein genarbte Oberfläche, Haftklebstoff: modifiziertes Polyacrylat, mittlere Klebkrafteinstellung.

Übertragungsfolie MT 95, 300 mm x 100 m, Dicke: 0,155 mm
Art.Nr.: 559MT950300
Transparente Übertragungsfolie, mittlere Klebkraft, zum exakten Positionieren des Motives
Transparente Montagefolie auf Polyethylen-Basis, zum problemlosen Übertragen von Schriften und Symbolen, fein genarbte Oberfläche, Haftklebstoff: modifiziertes Polyacrylat, mittlere Klebkrafteinstellung.

Übertragungsfolie MT 95, 400 mm x 100 m, Dicke: 0,155 mm
Art.Nr.: 559MT950400
Transparente Übertragungsfolie, mittlere Klebkraft, zum exakten Positionieren des Motives
Transparente Montagefolie auf Polyethylen-Basis, zum problemlosen Übertragen von Schriften und Symbolen, fein genarbte Oberfläche, Haftklebstoff: modifiziertes Polyacrylat, mittlere Klebkrafteinstellung.

Folienbearbeitung > Application-Tape

Übertragungsfolie MT 95, 500 mm x 100 m, Dicke: 0,155 mm
Art.Nr.: 559MT950500
Transparente Übertragungsfolie, mittlere Klebkraft, zum exakten Positionieren des Motives
Transparente Montagefolie auf Polyethylen-Basis, zum problemlosen Übertragen von Schriften und Symbolen, fein genarbte Oberfläche, Haftklebstoff: modifiziertes Polyacrylat, mittlere Klebkrafteinstellung.

Übertragungsfolie MT 95, 610 mm x 100 m, Dicke: 0,155 mm
Art.Nr.: 559MT950600
Transparente Übertragungsfolie, mittlere Klebkraft, zum exakten Positionieren des Motives
Transparente Montagefolie auf Polyethylen-Basis, zum problemlosen Übertragen von Schriften und Symbolen, fein genarbte Oberfläche, Haftklebstoff: modifiziertes Polyacrylat, mittlere Klebkrafteinstellung.

Übertragungsfolie MT 95, 1000 mm x 100 m, Dicke: 0,155 mm
Art.Nr.: 559MT951000
Transparente Übertragungsfolie, mittlere Klebkraft, zum exakten Positionieren des Motivs.
Transparente Montagefolie auf Polyethylen-Basis, zum problemlosen Übertragen von Schriften und Symbolen, fein genarbte Oberfläche, Haftklebstoff: modifiziertes Polyacrylat, mittlere Klebkrafteinstellung.

Übertragungsfolie MT 95, 1220 mm x 100 m, Dicke: 0,155 mm
Art.Nr.: 559MT951220
Transparente Übertragungsfolie, mittlere Klebkraft, zum exakten Positionieren des Motives
Transparente Montagefolie auf Polyethylen-Basis, zum problemlosen Übertragen von Schriften und Symbolen, fein genarbte Oberfläche, Haftklebstoff: modifiziertes Polyacrylat, mittlere Klebkrafteinstellung.

-

-

Folienbearbeitung > Zubehör

Andrückrolle Nr. 751, 45 mm, für Folienmontage
Art.Nr.: 56600751
65 Shore, rot

Andrückrolle Nr. 753, 180 mm
Art.Nr.: 56600753
30 Shore, grau

Andrückrolle Nr. 754, 100 mm, für Folienmontage
Art.Nr.: 56600754
70 Shore, schwarz

Kunststoffspachtel Größe 1, 7 x 10 cm
Art.Nr.: 56610067

Kunststoffspachtel Größe 2, 8 x 13 cm
Art.Nr.: 56620067

Andrückrolle Nr. 227, 150 mm, für Folienmontage
Art.Nr.: 56622715
65 Shore, rot

Andrückrolle Nr. 227, 75 mm, für Folienmontage
Art.Nr.: 56622775
65 Shore, rot

Andrückrolle Nr. 229, 50 mm, für Folienmontage
Art.Nr.: 5662295
beidseitig kugelgelagert, 65 Shore, rot

Folienbearbeitung > Zubehör

Kunststoffspachtel Größe 3, 9 x 15 cm
Art.Nr.: 56630067

Rakel / Anreibespachtel 3M gold, 72 x 100 mm (weich)
Art.Nr.: 56700005

Rakel / Anreibespachtel 3M blau, 74x100mm (hart)
Art.Nr.: 56700006

Rakel/Anreibespachtel Avery, hart mit Filzkanten, 74x100mm
Art.Nr.: 56700006F
Kombi-Rakel: 1 Kante hart, 1 Kante Filz, Farbe: dunkelblau

Anreibespachtel aus Filz, 8 x 80 mm
Art.Nr.: 56700008

Filzrakel / Filz-Anreibespachtel, 70 x 100 mm
Art.Nr.: 56700009

Right-On Spray, 5 Liter Kanister
Art.Nr.: 616600Z0314
Applikationsflüssigkeit für selbstklebende Folien und Lackschutzfolien, biologisch abbaubar.
Montageflüssigkeit zum Nassverkleben diverser Folien. Schnellere Haftung als mit Seifenlauge, einfache Anwendung (Untergrund und Klebeschicht können eingesprüht und die Folie kann nach dem Anbringen problemlos verschoben und positioniert werden), die Rakel kann leicht über die Oberfläche gleiten und Feuchtigkeit und Luftblasen entfernen.