



Tampondruckmaschinen und Tampondruckzubehör





Tamponreinigungsstation TIC
Art.Nr.: 160021001
bestehend aus pneumatisch einfahrbarem Reinigungsschwert sowie elektronischer Reinigungsbandaufwicklung (stufenlos einstellbarer Bandabzug).
Station wird seitlich am Maschinenkörper angeschraubt und bewegt sich zur Reinigung über das abgerakelte Klischee sowie unter den Drucktampon. Drucktampon drückt dann über einstellbaren Weg auf das Reinigungsband.



Tampondruckmaschine TIC 121 SCE / PRS1 (LED)
Art.Nr.: 16003121SCE
1-Farbendruckmaschine, Tischmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-ø 70 mm, Klischeegröße BxT: 80 x 175 mm, höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck: 43 kg bei 6 bar
Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Sensorschalter stufenlos einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz



Tampondruckmaschine TIC 162 SCE
Art.Nr.: 16003162SCE
2-Farbendruckmaschine, Tischmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-ø 70 mm, Klischeegröße BxT: 2 x 80 x 200 mm, pneumatisch gesteuerter Verschiebetisch, Tamponanpressdruck 26 kg bei 6 bar.
Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Sensorschalter stufenlos einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz



Tampondruckmaschine TIC 181 SE

Art.Nr.: 16004181SE

1-Farbendruckmaschine, Tischmodell, elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 100 x 100 mm (Option: bis 250 x 100 mm), höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 43 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, europäisch/japanische Pneumatiketeile, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Sensorschalter stufenlos einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten. Alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 132 SCDEL

Art.Nr.: 16005132SCDEL

2-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-Ø 90 mm, Klischeegröße B x T: 2 x 100 x 200 mm, über Spindel höhenverstellbarer Verschiebetisch, Tamponanpressdruck 105 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifem Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatiketeile, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC PRM2C127D (137 SCDEL)

Art.Nr.: 16005137SCDEL

2-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-Ø 90 mm, Klischeegröße BxT: 2 x 100 x 200 mm, über Spindel höhenverstellbarer Carreetisch mit 10 Stationen, Tamponanpressdruck 105 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifem Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatiketeile, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC 141 SCDEL-CONV

Art.Nr.: 16005141SCDEL-CONV

1-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-ø 110 mm, Klischeegröße BxT: 125 x 250 mm, über Spindel höhenverstellbare Taktkette mit 22 Stationen, Tamponanpressdruck: 168 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC 141 SCDEL (PRL1D), ø 90

Art.Nr.: 16005141SCDEL090

1-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-ø 90 mm, Klischeegröße BxT: 100 x 250 mm, über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC 141 SCDEL, ø 110

Art.Nr.: 16005141SCDEL110

1-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-ø 110 mm, Klischeegröße BxT: 125 x 250 mm, über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC 141 SCDEL (PRL1D), ø 140

Art.Nr.: 16005141SCDEL140

1-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-ø 140 mm, Klischeegröße BxT: 150 x 300 mm, über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC 146 SCDEL-Golf (PRL6C101)

Art.Nr.: 16005146SCDEL-GOLF

6-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-Ø 70 mm, Klischeegröße BxT: 6 x 80 x 250 mm, über Spindel höhenverstellbarer Carreetisch mit 20 Stationen, inkl. 20 Stück Golfballaufnahmen aus Aluminium sowie einer automatischen Auswerfereinheit für bedruckte Golfbälle. Tamponanpressdruck 270 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC 146 SCDEL-LIP (PRL6C101)

Art.Nr.: 16005146SCDEL-LIP

6-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-Ø 70 mm, Klischeegröße BxT: 6 x 80 x 250 mm, über Spindel höhenverstellbarer Carreetisch mit 20 Stationen, inkl. 20 Aufnahmedorne für den Druck auf Lippenstifthülsen, mit automatischer Auswerferstation. - Funktionsweise: Die Hülsen werden von Hand auf Aufnahmedorne gesteckt und danach durch den Carreetisch in Druckposition gebracht. Innerhalb der 6 Druckstationen befinden sich 4 Dreheinheiten für die Aufnahmedorne, die durch frei wählbare Winkel an den zu drehenden Druckstationen montiert werden. Tamponanpressdruck: 270 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC 151 SCDEL (PRK1)

Art.Nr.: 16005151SCDEL

1-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-Ø 140 mm, Klischeegröße BxT: 150 x 320 mm, über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck: 270 kg bei 6 bar, benötigter Druckluftanschluss: 6bar, Anschlussspannung: 230V, 50Hz

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter.



Tampondruckmaschine TIC 151 SCDEL (PRK1-180)

Art.Nr.: 16005151SCDEL-180

1-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-Ø 180 mm, Klischeegröße BxT: 200 x 400 mm, über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck: 270 kg bei 6 bar, benötigter Druckluftanschluss: 6bar, Anschlussspannung: 230V, 50Hz

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter.



Tampondruckmaschine TIC 152 SCDEL (PRK2S)

Art.Nr.: 16005152SCDEL

2-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-Ø 140 mm, Klischeegröße BxT: 2 x 150 x 320 mm, über Spindel höhenverstellbarer, pneumatisch gesteuerter Verschiebetisch, Tamponanpressdruck 105 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC 157 SCDEL

Art.Nr.: 16005157SCDEL

4-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-Ø 110 mm, Klischeegröße BxT: 4 x 120 x 320 mm, über Spindel höhenverstellbarer, pneumatisch gesteuerter Verschiebetisch, Tamponanpressdruck 270 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC 186 SCDEL

Art.Nr.: 16005186SCDEL

4-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-Ø 90 mm, Klischeegröße BxT: 4 x 100 x 300 mm, über Spindel höhenverstellbarer Carreetisch mit 14 Stationen, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC 186 SCDEL-EGG

Art.Nr.: 16005186SCDEL-EGG

4-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-ø 90 mm, Klischeegröße BxT: 4 x 100 x 300 mm, über Spindel höhenverstellbarer Carreetisch mit 14 Stationen, inkl. 14 Stück Hühnerei-Aufnahmen, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC 186 SCDEL-GOLF

Art.Nr.: 16005186SCDEL-GOLF

4-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-ø 70 mm, Klischeegröße BxT: 4 x 80 x 250 mm, über Spindel höhenverstellbarer Careetisch mit 14 Stationen, inkl. 14 Stück Golfballaufnahmen sowie automatischer Anlegestation und Ausgabestation, Tamponanpressdruck: 168 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC 201 SCDEL

Art.Nr.: 16005201SCDEL

1-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem mit Transversalverschiebung, Farbtopf-ø 90 mm, Klischeegröße BxT: 583 x 100 mm, über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC 201 SCDEL-R

Art.Nr.: 16005201SCDEL-R

1-Farbendruckmaschine, Standmodell, mit Runddruckfunktion, Zahnstangenführung und Rollbock, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem mit Transversalverschiebung, Farbtopf-ø 90 mm, Klischeegröße BxT: 100 x 583 mm, über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtopfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC 201 SCDEL-XXL Sondermodell

Art.Nr.: 16005201SCDEL-XXL

1-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem mit Transversalverschiebung, Farbtopf-ø 90 mm, Klischeegröße BxT: 583 x 100 mm, Touch-Panel-Bedienung, Sondermodell mit erhöhtem Tamponhub = 380 mm, Tamponanpressdruck: 168 kg bei 6 bar, notwendiger Anschluss: 230V, 50Hz, Druckluft 6 bar..

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtopfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter.



Tampondruckmaschine TIC 203 SCDEL

Art.Nr.: 16005203SCDEL

2-Farbendruckmaschine, Standmodell mit Tamponverschiebung, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-ø 90 mm, Klischeegröße BxT: 100 x 250 mm, mit höhenverstellbarem Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 105 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC 204 SCDEL

Art.Nr.: 16005204SCDEL

4-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-ø 70 mm, Klischeegröße BxT: 4 x 80 x 250 mm, über Spindel höhenverstellbarer Carreetisch mit 14 Stationen, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC 301 SCDEL

Art.Nr.: 16005301SCDEL

4-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-ø: 90mm, Klischeegröße BxT: 4 x 100 x 300 mm, über Spindel höhenverstellbarer, servogesteuerter Verschiebetisch, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC 301 SCDEL (1 Farbe)

Art.Nr.: 16005301SCDEL-1

1-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-Ø: 90mm, Klischeegröße BxT: 1 x 100 x 250 mm, über Spindel höhenverstellbarer, servogesteuerter Verschiebetisch, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC 310 SCDEL

Art.Nr.: 16005310SCDEL

2-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem mit Transversalverschiebung, Farbtopf-Ø 90 mm, Klischeegröße BxT: 2 x 100 x 425 mm, über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC 310 SCDEL-R

Art.Nr.: 16005310SCDEL-R

2-Farbendruckmaschine, Standmodell, mit Runddruckfunktion, Zahnstangenführung und Rollbock, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem mit Transversalverschiebung, Farbtopf-Ø 90 mm, Klischeegröße BxT: 2 x 100 x 425 mm, über Spindel höhenverstellbarer, pneumatisch gesteuerter Verschiebetisch, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC 402-6 SCDel

Art.Nr.: 16005402-6SCDEL

6-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-ø 90 mm, Klischeegröße BxT: 6 x 100 x 250 mm, über Spindel höhenverstellbarer, servogesteuerter Verschiebetisch, Tamponanpressdruck 270 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC 403 SCDel

Art.Nr.: 16005403SCDEL

1-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem mit Transversalverschiebung, Farbtopf-ø 110 mm (Option: ø 140 mm), Klischeegröße BxT: 120 x 685 mm (Option: bis 150 x 985 mm), über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck: 260 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC 801 SEP (SCDel)

Art.Nr.: 16005801SEP

1-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-ø 90 mm, Klischeegröße BxT: 100 x 265 mm, über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck: 43 kg bei 6 bar. (Drucken unterhalb der Maschinengrundplatte möglich.)

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Durch zusätzliches Verschieben der Druckmaschine auf dem Untergestell können auch tiefere Objekte bedruckt werden. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC PCK4PM165

Art.Nr.: 16005PCK4PM165

4-Farbendruckmaschine, Standmodell, mit Tamponverschiebung, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-ø 140 mm, Klischeegröße BxT: 4 x 150 x 320 mm, über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck ca. 270 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC PCK4PM165PC

Art.Nr.: 16005PCK4PM165-PC

4-Farbendruckmaschine, Standmodell, mit Tamponverschiebung, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, mit integrierter Reinigungsstation, Farbtopf-ø 140 mm, Klischeegröße BxT: 4 x 150 x 320 mm, über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 270 bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, inkl. Touchscreen-Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional mit Signalausgängen zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC PRK1T (SCDEL)

Art.Nr.: 16005PRK1T180

1-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-Ø 180 mm, Klischeegröße BxT: 200 x 400 mm, über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck: 270 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC PRK4S165

Art.Nr.: 16005PRK4S165

4-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-Ø 140 mm, Klischeegröße BxT: 4 x 150 x 320 mm, über Spindel höhenverstellbarer, pneumatisch gesteuerter Verschiebetisch, Tamponanpressdruck 270 kg bei 6 bar, benötigter Druckluftanschluss: 6 bar, Anschlussspannung: 230V, 50Hz

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter.



Tampondruckmaschine TIC PRL2C177.8

Art.Nr.: 16005PRL2C177.8

2-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-Ø 110 mm, Klischeegröße BxT: 2 x 125 x 275 mm, über Spindel höhenverstellbarer Careetisch mit 10 Stationen, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC PRL4M (148SCDEL)

Art.Nr.: 16005PRL4M

4-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Fabtopf-ø 90 mm, Klischeegröße BxT: 4 x 100 x 250 mm, über Spindel höhenverstellbarer, servogesteuerter Verschiebetisch, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC PRL6C-177.8-VP-MPC

Art.Nr.: 16005PRL6CM

6-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-ø 90 mm, Klischeegröße BxT: 4 x 100 x 250 mm und 2 x 80 x 200 mm, über Spindel höhenverstellbarer Carreetisch mit 20 Stationen, inkl. 20 Aufnahmedorne für den Druck auf Getränkekartuschen. Anschluss: Druckluft 6bar, 230V, 50Hz. Tamponanpressdruck: 350 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC PRUM7M-IPA-MR

Art.Nr.: 16005PRUM7MIPA-MR

7-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, mit Coronavorbehandlungsstation, ausgerüstet mit zusätzlichen Zylindern für jeden Tampon (für den Mehrfarbendruck auf größere bzw. längere Teile), Farbtopf-ø 140 mm, Klischeegröße BxT: 7 x 150 x 320 mm, über Spindel höhenverstellbarer, servogesteuerter Verschiebetisch, Touchscreen-Display mit diversen Sonderfunktionen (z.B. Mehrfachdruckfunktion, einzeln ansteuerbare Drucktampons, verstellbare Einlegeposition), Reinigungsband zwischen Klischees und Servo-Shuttle angeordnet, Tamponbewegung: vor/zurück per Servomotor, aufwärts/abwärts per pneumatischem Zylinder, Tamponanpressdruck: 168 kg bei 6 bar. Anschluss: 230V, 50Hz, Druckluftanschluss 6 bar notwendig!

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, inkl. Touch-Screen-Display mit moderner Microprozessorsteuerung, Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches (größere Objekthöhe einlegbar). Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display stufenlos einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus Taster und Fußschalter. Inkl. höhenverstellbarem Kreuzanlegetisch.



Tampondruckmaschine TIC 182 SEL, 100x100 (100x300)

Art.Nr.: 16006182SEL100100

1-Farbendruckmaschine, Tischmodell, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 100 x 100 mm (Option: bis 100x300mm), mit LCD, höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 105 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten, europäisch/japanische Pneumatiketeile, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten, alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 183 SEL

Art.Nr.: 16006183SEL

2-Farbendruckmaschine, Tischmodell, elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 2 x 100 x 100 mm (Option: 1 x 300 x 100 mm), höhenverstellbarer, pneumatisch gesteuerter Verschiebetisch, Tamponanpressdruck 105 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten, europäisch/japanische Pneumatiketeile, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten, alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 183 SEL-R (LCD)

Art.Nr.: 16006183SEL-R

2-Farbendruckmaschine, Tischmodell, mit Runddruckfunktion, Zahnstangenführung und Rollbock, elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 2 x 100 x 100 mm (Option: 1 x 300 x 100 mm), mit höhenverstellbarem, pneumatisch gesteuertem Verschiebetisch, Tamponanpressdruck 105 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten, europäisch/japanische Pneumatiketeile, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten, alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 132 SCEL (PRM2S LCD)

Art.Nr.: 16007132SCEL

2-Farbendruckmaschine, Tischmodell, pneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-ø 90 mm, Klischeegröße BxT: 2 x 100 x 200 mm, höhenverstellbarer, pneumatisch gesteuerter Verschiebetisch, Tamponanpressdruck bei 6 bar 105 kg. Benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten, europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter.



Tampondruckmaschine TIC 182 SCEL, ø 90

Art.Nr.: 16007182SCEL090

1-Farbendruckmaschine, Tischmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-ø 90 mm, Klischeegröße BxT: 100 x 250 mm, höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 105 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten, europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 183 SCEL

Art.Nr.: 16007183SCEL

2-Farbendruckmaschine, Tischmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-ø 90 mm, Klischeegröße BxT: 2 x 100 x 250 mm, höhenverstellbarer, pneumatisch gesteuerter Verschiebetisch, Tamponanpressdruck 105 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten, europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 182 SDEL, 100x100 (100x250)
Art.Nr.: 16008182SDEL
1-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 100 x 100 mm (Option: bis 120 x 250 mm), über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 105 kg bei 6 bar.
Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten. Alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 185 SDEL
Art.Nr.: 16008185SDEL
1-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 100 x 150 mm (Option: bis 300 x 150 mm), über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 105 kg bei 6 bar.
Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten. Alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 186 SDEL
Art.Nr.: 16008186SDEL
4-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 4 x 100 x 150 mm, über Spindel höhenverstellbarer Carreetisch mit 14 Stationen, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar.
Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten. Alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 187 SDEL
Art.Nr.: 16008187SDEL
4-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 4 x 100 x 150 mm, über Spindel höhenverstellbarer, pneumatisch gesteuerter Verschiebetisch, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar.
Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten. Alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 188 SDEL
Art.Nr.: 16008188SDEL
2-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 2 x 100 x 100 mm, über Spindel höhenverstellbarer Carreetisch mit 10 Stationen, Tamponanpressdruck 105 kg bei 6 bar.
Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten. Alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 190 SDEL
Art.Nr.: 16008190SDEL
2-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 2 x 150 x 200 mm, über Spindel höhenverstellbarer, pneumatisch gesteuerter Verschiebetisch, Tamponanpressdruck 270 kg bei 6 bar.
Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten. Alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 190 SDEL-WB280

Art.Nr.: 16008190SDEL-WB280

2-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, zwei Farbwannen 280 mm voneinander versetzt (100 mm vorn/hinten), Klischeegröße BxT: 2 x 100 x 250 mm, über Spindel höhenverstellbarer, pneumatisch gesteuerter Verschiebetisch, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifem Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten. Alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 192 SDEL

Art.Nr.: 16008192SDEL

4-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 4 x 100 x 200 mm, über Spindel höhenverstellbarer Carreetisch mit 16 Stationen, Tamponanpressdruck 270 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifem Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten. Alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 193 SDEL

Art.Nr.: 16008193SDEL

4-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 4 x 100 x 200 mm, über Spindel höhenverstellbarer, pneumatisch gesteuerter Verschiebetisch, Tamponanpressdruck 270 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifem Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten. Alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 195 SDEL

Art.Nr.: 16008195SDEL

Standmodell, 1-Farben-Druckmaschine, elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 250x200 mm (Option: bis 450x200) über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 278 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten. Alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 203 SDEL

Art.Nr.: 16008203SDEL

2-Farbendruckmaschine, Standmodell mit Tamponverschiebung, elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 2 x 100 x 100 mm (Option: 2 x 100 x 120 mm), über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 105 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten. Alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 301 SDEL

Art.Nr.: 16008301SDEL

4-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 4 x 100 x 150 mm, über Spindel höhenverstellbarer, servogesteuerter Verschiebetisch, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten. Alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 309 SDEL

Art.Nr.: 16008309SDEL

2-Farbendruckmaschine, Standmodell, mit Tamponverschiebung, elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 2 x 150 x 150 mm, über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten. Alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 311 SDEL

Art.Nr.: 16008311SDEL

4-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 4 x 100 x 150 mm, über Spindel höhenverstellbare Taktkette mit 20 Stationen, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten. Alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 322 SDEL-IP

Art.Nr.: 16008322SDEL-IP

2-Farbendruckmaschine, Standmodell, mit Tamponverschiebung und verlängertem Maschinengehäuse sowie verlängerter Tamponausladung nach vorn (100 mm), elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 2 x 150 x 150 mm, über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten. Alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 401 SDEL

Art.Nr.: 16008401SDEL

4-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 4 x 120 x 200 mm, über Spindel höhenverstellbarer Carreetisch mit 16 Stationen, Tamponanpressdruck 270 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten. Alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 402-4 SDEL

Art.Nr.: 16008402SDEL

4-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 4 x 120 x 200 mm, über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 420 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten. Alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 309 SDEL-IP

Art.Nr.: 16009309SDEL-IP

2-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, mit Tamponverschiebung, ausgestattet mit zusätzlichen Zylindern für jeden Tampon, Klischeegröße BxT: 2 x 150 x 150 mm, über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten. Alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 309 SCDEL-IP (LCD)

Art.Nr.: 16010309SCDEL-IP

2-Farbendruckmaschine, Standmodell, mit Tamponverschiebung, ausgerüstet mit zusätzlichen Zylindern für jeden Tampon, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-ø 110 mm (Option: ø 140 mm), Klischeegröße BxT: 2 x 125 x 300 mm (Option: 2 x 150 x 320 mm), über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 402 SCDEL-IP (PRK4M-IP) (LCD)

Art.Nr.: 16010402SCDEL-IP

4-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, ausgerüstet mit zusätzlichen Zylindern für jeden Tampon, Farbtopf-ø 110 mm (Option: ø 140 mm), Klischeegröße BxT: 4 x 125 x 250 mm (Option: bis 4 x 150 x 320 mm), über Spindel höhenverstellbarer, servogesteuerter Verschiebetisch, Tamponanpressdruck 270 kg bei 6 bar, benötigter Druckluftanschluss: 6bar, Anschlussspannung: 230V, 50Hz

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter.



Tampondruckmaschine TIC PRL4M-IP

Art.Nr.: 16010PRL4M-IP

4-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, ausgerüstet mit zusätzlichen Zylindern für jeden Tampon (für den Mehrfarbendruck auf größere bzw. längere Teile), Farbtopf-Ø 90 mm, Klischeegröße BxT: 4 x 100 x 250 mm, über Spindel höhenverstellbarer, servogesteuerter Verschiebetisch, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar. Benötiger Druckluftanschluss: 6 bar, Anschlussspannung: 230 V, 50 Hz

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatiketeile, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtopfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter.



Tampondruckmaschine TIC PRL4M-IP-CL-Touch

Art.Nr.: 16010PRL4M-IPCLTouch

4-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, ausgerüstet mit zusätzlichen Zylindern für jeden Tampon (für den Mehrfarbendruck auf größere bzw. längere Teile), Farbtopf-Ø 90 mm, Klischeegröße BxT: 4 x 100 x 250 mm, über Spindel höhenverstellbarer, servogesteuerter Verschiebetisch, inkl. Tamponreinigungsstation, Touchscreen-Display mit diversen Sonderfunktionen (z.B. Mehrfachdruckfunktion, einzeln ansteuerbare Drucktampons, verstellbare Einlegeposition), Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar. Benötiger Druckluftanschluss: 6 bar, Anschlussspannung: 230V, 50Hz

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatiketeile, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtopfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter.



Tampondruckmaschine TIC PRM2P127D-IP

Art.Nr.: 16010PRM2P127D-IP

2-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, mit Tamponverschiebung, ausgerüstet mit zusätzlichen Zylindern für jeden Tampon, Farbtopf-ø 90 mm, Klischeegröße BxT: 2 x 100 x 200 mm, über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 105 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten. Alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC PCK4M165-IP-PC-CL (SCDEL)

Art.Nr.: 16011PCK4M165-IPPCCL

4-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, mit integrierter Reinigungsstation, ausgestattet mit zusätzlichen Zylindern für jeden Tampon, Farbtopf-ø 90 mm (Option: ø 140 mm), Klischeegröße BxT: 4 x 100 x 300 mm (Option: 4 x 150 x 320 mm), über Spindel höhenverstellbarer, servogesteuerter Verschiebetisch, Tamponanpressdruck: 270 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, inkl. Touchscreen-Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional mit Signalausgängen zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Druck-Parameter über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC PRL2C254

Art.Nr.: 16011PRL2C254

2-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-ø 90 mm, Klischeegröße BxT: 2 x 100 x 250 mm, über Spindel höhenverstellbarer, vergrößerter Carreetisch mit 10 Stationen, Pick-and-Place-Entnahmestation, vergrößerter Standfuß, Tamponreinigungsstation mit stufenlos einstellbarem Bandabzug, Coronagenerator mit 1 Elektrode (60mm), Absauganlage mit regelbarem Ventilator zur Absaugung des Ozons der Coraanlage bzw. der Lösemitteldämpfe im Bereich der Farbtöpfe, Tamponanblasung mit verstellbaren Gelenkschläuchen und Verteilung, Tamponanpressdruck 168 kg bei 6 bar. - Option: Mikro-Feinjustage zur Bedruckung geprägter Drucksachen, Einlegestation, geeignete Trocknungsanlagen, Beflammungsstation, optische Passerung.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, inkl. Touchscreen-Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional mit Signalausgängen zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Druck-Parameter über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC PRL2P-IP-PC

Art.Nr.: 16011PRL2P-IP-PC

2-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, mit Tamponverschiebung, ausgerüstet mit zusätzlichen Zylindern für jeden Tampon, Farbtopf-ø 140 mm, Klischeegröße BxT: 2 x 150 x 320 mm, über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 240 kg bei 6 bar.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, inkl. Touchscreen-Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional mit Signalausgängen zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Druck-Parameter über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50 Hz.



Tampondruckmaschine TIC PRL2P-IP-PC-CL

Art.Nr.: 16011PRL2P-IPPCCL

2-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, mit Tamponverschiebung und Reinigungsstation, ausgerüstet mit zusätzlichen Zylindern für jeden Tampon, Farbtopf-ø 140 mm, Klischeegröße BxT: 2 x 150 x 320 mm, über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 240 kg bei 6 bar, Druckluftanschluss: 6 bar, Anschlussspannung: 230V, 50Hz.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, inkl. Touchscreen-Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional mit Signalausgängen zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Druck-Parameter über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter.



Tampondruckmaschine TIC PRL2T90T-MR-LB

Art.Nr.: 16011PRL2T90T-MRLB

2-Farben-Runddruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem mit Transversalverschiebung, Farbtopf-ø 90 mm, Klischeegröße B x T: 2 x 100 x 440 mm, über Spindel höhenverstellbarer, servogesteuerter Verschiebetisch, Rotation des Druckkörpers motorisch gesteuert, Maschinensteuerung über Touch-Panel, Passerung mittels optischem Sensor, Passergenauigkeit bei 2-Farbendruck: ca. 1 mm, Tamponanpressdruck 168 kg, Druckluftanschluss: 6 bar, Anschlussspannung: 230 V, 50 Hz.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, inkl. Touchscreen-Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional mit Signalausgängen zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatikelemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Druck-Parameter über Display einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter.



Tampondruckmaschine TIC PECD, ø 90

Art.Nr.: 16012PECD

1-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektromechanisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-ø 90 mm, Klischeegröße BxT: 100 x 220 mm, über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck: 100 kg.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektromechanisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifem Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter, leiser Lauf durch europäische Elektro-/Mechanikelemente, Tampondruck über metrisches Gewinde stufenlos einstellbar, geschlossenes Farbsystem mit Passstiften zur magnetischen Befestigung, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigter Anschluss: 230V, 50 Hz (keine Druckluft notwendig!)



Tampondruckmaschine TIC PED, 100x100

Art.Nr.: 16015PED

1-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektromechanisch gesteuert, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 100 x 100 mm, höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck: 100 kg.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektromechanisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, leiser Lauf durch europäische Elektro-/Mechanik Elemente, Tampondruck über metrisches Gewinde stufenlos einstellbar, Rakelmesser über Rändelschrauben justierbar und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten. Alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: 230V, 50Hz (keine Druckluft notwendig!)



Tampondruckmaschine TIC 167 SEP (SDEL)

Art.Nr.: 16017167SEP

1-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 100 x 100 mm, über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 43 kg bei 6 bar. (Drucken unterhalb der Maschinengrundplatte möglich.)

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifem Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatik Elemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten. Alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.




Tampondruckmaschine TIC 181 SEP (SDEL)

Art.Nr.: 16017181SEP

1-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, offenes Farbsystem, Klischeegröße BxT: 100 x 100 mm (Option: 120 x 250 mm), über Spindel höhenverstellbarer Kreuzanlegetisch, Tamponanpressdruck 43 kg bei 6 bar. (Drucken unterhalb der Maschinengrundplatte möglich.)

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, optional Signalausgänge zum Anschluss von Peripheriegeräten. Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifem Untergestell aus Stahlblech mit nach unten verlängertem Einstellweg des Anlegetisches zur Positionierung höherer Druckgüter. Europäisch/japanische Pneumatik Elemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Rakelmesser automatisch justierend und Rakeldruck stufenlos einstellbar zum optimalen Abrakeln der Farbe, leicht zu säubernde Farbwannen mit integrierten Magnetplatten. Alle Ein- und Mehrfarbmaschinen mit offenen Farbsystemen leicht umrüstbar auf größere Farbwannen. Alle Maschinen ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter. Bauseitig benötigte Anschlüsse: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.



Tampondruckmaschine TIC 801 SC-T-R6-PC

Art.Nr.: 16021801SC-T-R6PC

1-Farbendruckmaschine, Standmodell, elektropneumatisch gesteuert, geschlossenes Farbsystem, Farbtopf-Ø 90 mm, Klischeegröße BxT: 100 x 265 mm, Maschine mit motorischem Rundschaltteller mit 6 Positionen, inkl. Tamponreinigung, mit Entnahmestation, Tamponanpressdruck: 43 kg bei 6 bar, notwendiger Anschluss: Druckluft 6 bar, 230V, 50Hz.

Stabiles Aluminiumgussgehäuse, elektropneumatisch gesteuert, übersichtliches Display mit moderner Microprozessorsteuerung, alle Parameter über Touchpanel einstellbar, Standmodelle mit stabilem, verwindungssteifen Untergestell aus Stahlblech. Europäisch/japanische Pneumatik Elemente, leiser Lauf durch Luftschalldämpfer, Tampondruck über Display einstellbar, Farbtöpfe mit Keramikrakelring, Anpressdruck über Magnetverstellung einstellbar. Maschine ausgerüstet mit seitlichen Sicherheitsscheiben sowie Not/Aus-Taster und Fußschalter.




UV-Belichtungsgerät Modell ULTRALUX 1
Art.Nr.: 01008160250
Nutzformat ca. 160 x 250 mm, mit 4 Röhren à 8 Watt, Zeituhr: 1Sek. bis 100Min., Anschluss: 230V, 50Hz
bedienerfreundlich, zum Belichten von fotobeschichteten Materialien. Ausgestattet mit stabilem Aluminum-Gehäuse, geschliffener Kristallglasscheibe, elektronischem Timer, elektronischem Vorschaltgerät und aktinische UV-Leuchtstofflampen. Der stabile Deckel mit Schaumstoffauflage und Spannverschlüssen sorgt für gleichmäßigen Anpressdruck der Filme und Platten. Ohne Vakuumeinrichtung. Nur für einfache Klischeebelichtung geeignet.




UV-Belichtungsgerät Modell ULTRALUX 2
Art.Nr.: 01008240350
Nutzformat ca. 240 x 350 mm, mit 4 Röhren à 15 Watt, Zeituhr: 1Sek. bis 100Min., Anschluss: 230V, 50Hz
bedienerfreundlich, zum Belichten von fotobeschichteten Materialien. Ausgestattet mit stabilem Aluminum-Gehäuse, geschliffener Kristallglasscheibe, elektronischem Timer, elektronischem Vorschaltgerät und aktinische UV-Leuchtstofflampen. Der stabile Deckel mit Schaumstoffauflage und Spannverschlüssen sorgt für gleichmäßigen Anpressdruck der Filme und Platten. Ohne Vakuumeinrichtung. Nur für einfache Klischeebelichtung geeignet.



UV-Belichtungsgerät Modell UV 400
Art.Nr.: 01010200400
Nutzformat: 200 x 400 mm, UV-Röhren: 3 x 20 Watt, digitale Zeituhr: 1 Sek. bis 99 Min., Anschluss: 230V, 50Hz.
Präzisions-Vakuum-Belichtungsgerät, optimaler Anpressdruck und blasenfreies Vakuum (geeignet für Dauerbetrieb) durch untere Vakuum-Nutenplatte mit darüber liegender Anti-Statik-Vakuumfolie, optimale Ausleuchtung der gesamten Nutzfläche durch super aktinische UV-Röhren, stabiles Ganzstahlgehäuse, ausgestattet mit Schnellstartausrüstung, Vakuummeter und Vakuum-Schnellbelüftungstaste sowie digitaler Zeituhr.



UV-Belichtungsgerät Modell UV 600
Art.Nr.: 01010200600
Nutzformat: 200 x 600 mm, UV-Röhren: 3 x 18 Watt, digitale Zeituhr: 1Sek. bis 99Min., Anschluss: 230V, 50Hz.
Präzisions-Vakuum-Belichtungsgerät, optimaler Anpressdruck und blasenfreies Vakuum (geeignet für Dauerbetrieb) durch untere Vakuum-Nutenplatte mit darüber liegender Anti-Statik-Vakuumfolie, optimale Ausleuchtung der gesamten Nutzfläche durch super aktinische UV-Röhren, stabiles Ganzstahlgehäuse, ausgestattet mit Schnellstartausrüstung, Vakuummeter und Vakuum-Schnellbelüftungstaste sowie digitaler Zeituhr.



UV-Belichtungsgerät Modell UV 1000
Art.Nr.: 010103001000
Nutzformat: 300 x 1000 mm, UV Röhren: 4 x 40 Watt, digitale Zeituhr: 1Sek. bis 99Min., Anschluss: 230V, 50Hz.
Präzisions-Vakuum-Belichtungsgerät, optimaler Anpressdruck und blasenfreies Vakuum (geeignet für Dauerbetrieb) durch untere Vakuum-Nutenplatte mit darüber liegender Anti-Statik-Vakuumfolie, optimale Ausleuchtung der gesamten Nutzfläche durch super aktinische UV-Röhren, stabiles Ganzstahlgehäuse, ausgestattet mit Schnellstartausrüstung, Vakuummeter und Vakuum-Schnellbelüftungstaste sowie digitaler Zeituhr.

Tampondruck > Starterset



Starterset BEGINNER 1 für Tampondruck, Gesamtpreis:
Art.Nr.: 63300012-1
Drucker-Erstausrüstung, für max. Klischeegröße 150 x 200 mm, bestehend aus: 1 Stck. Sicherheitskanne mit PE-Behälter, 0,5 Liter (56700705), 1 Stck. Auswaschklotz mit Plüsch (63300001), 200 ml Silikonspray (63300010) 1 Stck. Entwicklungsschale 19x26cm aus PVC (633131926), 1 Set Filmraster A5 (633A580100120), 10 Stck. PE-Leergebinde mit Deckel, 250 ml (56700016), 1 Set (10 Stck.) Rührhölzer, klein (567000-st), 1 Stck. PE-Laborflasche, 250 ml (59300008), 1 Paar Camapren-Lösungsmittelhandsch. schw.Gr.9 (5687221009) 1 Stck. Fadenzähler (633000-z) 1 ltr. Haku A, Spezial-Siebreiniger (55600011) 1 Rolle Celluloseband, 50mm x 66m, hochtransparent (55917000) 1 ltr. Entwickler für Tampondruckklischees (63249801)
Achtung! In folgende Länder kann per Paketdienst bis auf weiteres kein Gefahrgut verschickt werden: Slowakei, Slowenien, Kroatien, Bulgarien, Lettland, Litauen, Rumänien, Ungarn, Estland



Starterset BEGINNER 2 für Tampondruck, Gesamtpreis:
Art.Nr.: 63300012-2
Drucker-Erstausrüstung BEGINNER 2, bestehend aus: 1 Stck. Sicherheitskanne mit PE-Behälter, 0,5 Liter (56700705), 200 ml Silikonspray (63300010) 10 Stck. PE-Leergebinde mit Deckel, 250 ml (56700016), 1 Set (10 Stck.) Rührhölzer, klein (567000-st), 1 Stck. PE-Laborflasche, 250 ml (59300008), 1 Stck. Fadenzähler (633000-z) 1 ltr. Haku A, Spezial-Siebreiniger (55600011) 5 ltr. Sieb- und Tamponreiniger R7 (49900075) 1 Rolle Celluloseband, 50mm x 66m, hochtransparent (55917000) 1 Stck. Reinigungskoffer aus PP (inkl. Pinsel und Lösemittelhandschuhe) (6333040)
Achtung! In folgende Länder kann per Paketdienst bis auf weiteres kein Gefahrgut verschickt werden: Slowakei, Slowenien, Kroatien, Bulgarien, Lettland, Litauen, Rumänien, Ungarn, Estland



Starterset TCP (250 ml) für den Tampondruck, Gesamtpreis:
Art.Nr.: 6664002
inkl. Verarbeitungshinweise, Set bestehend aus: 250 ml TCP 9901 E.O. White (5149901EO2), 250 ml TCP 9902 E.O. Black (5149902EO2), 250 ml TCP 9904 E.O. Primose Yellow (5149904EO2), 250 ml TCP 9908 E.O. Fire Red (5149908EO2), 250 ml TCP 9914 E.O. Dark Green (5149914EO2), 250 ml TCP 9915 E.O. Sky Blue (5149915EO2), 250 ml TCP 9918 E.O. Medium Green (5149918EO2), 250 ml TCP 9922 E.O. Brilliant Blue (5149922EO2), 250 ml TCP 9927 E.O. Azure Blue (5149927EO2), 250 ml TCP 9931 E.O. Rich Yellow (5149931EO2), 250 ml TCP 9933 E.O. Super Orange (5149933EO2), 250 ml TCP 9939 E.O. Spring Green (5149939EO2), 1 ltr. Verdünner Nr. 10 (5010101), 100 ml Härter Nr. 2 (50100021) 10 Stck. PE-Leergebinde mit Deckel, 250 ml (56700016) 10 Stck. Rührhölzer Mini (567000-st-mini)

Tampondruck > Tampondruck Druckerbundle



Druckerbundle für Sieb- u. Tampondruck SC-T3200
Art.Nr.: 19101SC-T3200FM
bestehend aus Inkjetdrucker EPSON SC-T3200 24 Zoll (4 Farben, 5 Kartuschen: Magenta, Yellow, Cyan, Matt Black, Photo Black), 1 Rolle Filmfolie 24 Zoll, Software FilmMaker 10XL sowie Talkum. (Inkjetfilme müssen vor dem Belichten mit Talkum eingepudert werden, da sonst Gefahr von Schichtablösung besteht.)
zur optimalen Filmerstellung. Lieferumfang: 4-Farbdruker mit kleiner Stellfläche, Druckauflösung: 2880 x 1440 dpi, Pigmenttinte EPSON Ultrachrome XD) USB 2.0, 10/100BaseTx-Karte Typ B, Bedienung von vorn, min. Linienbreite: 0,02 mm, max. Medienstärke: 1,5 mm - Software FilmMaker- 1 Rolle SIEMAC Inkjet Film 24 Zoll, transparent - Talkumpuder.



SIEMAC All Black Tintenset für Epson 1400/1500W
Art.Nr.: 607014K1400
Set bestehend aus 6 Schwarzkartuschen gefüllt mit All Black-Dye-Tinte. Refill-Patronen kompatibel für Epson-Drucker 1400/1500W (T0794, T0791, T0795, T0796, T0793, T0792).



SIEMAC All Black Tintenset EPSON SC-P400
Art.Nr.: 6070400K400ALL
Set bestehend aus 3 Schwarzkartuschen gefüllt mit All Black-Dye-Tinte (3 x 14ml). Refill-Patronen kompatibel für Epson SC-P400 (T3248)

Tampondruck > Filmerstellung



Filmerstellung: Repro Tampondruck, Kosten nach Aufwand

Art.Nr.: 6701

Für eine eventuelle Datenaufbereitung oder Bildbearbeitung fallen Zusatzkosten nach Aufwand an. Maximale Filmbreite: ca. 355 mm Filmbelichtung mit 2540 dpi (152 lpi) für feinste Druckergebnisse und mit der notwendigen Dichte von 4,5.

- 1. Dokumentenfarbmodus: CMYK
- 2. Erstellung: Text & Grafik C=0% / M=0% / Y=0% / K=100%
- 3. Text: Umwandlung in Pfade
- 4. Dokument speichern: *.EPS / *.CDR / *.AI / *.PDF
- 5. Datei senden an:Repro@eickmeyer24.com



Filmerstellung: Inkjetfilm Tampondruck, Kosten n. Aufwand

Art.Nr.: 6704

Für eine eventuelle Datenaufbereitung oder Bildbearbeitung fallen Zusatzkosten nach Aufwand an. Mindestpreis pro Film: EUR 10,00. - Bitte beachten Sie: Inkjetfilme müssen nach getrocknetem Druck vor der Sieb- bzw. Tamponbelichtung mit Talkum eingepudert werden, um eine Schichtablösung zu verhindern (Talkum bitte separat bestellen: Art.-Nr. 200R92Talkum).

- 1. Dokumentenfarbmodus: CMYK
- 2. Erstellung: Text & Grafik C=0% / M=0% / Y=0% / K=100%
- 3. Text: Umwandlung in Pfade
- 4. Dokument speichern: *.EPS / *.CDR / *.AI / *.PDF
- 5. Datei senden an: verkauf@eickmeyer.com Betreff: Filmerstellung - Inkjetfilm Tampondruck



Verzögerer Nr. 4 (extrem langsam) 1 L-Geb.

Art.Nr.: 5010041

Nach EG-Richtlinien / GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig

Achtung! In folgende Länder kann per Paketdienst bis auf weiteres kein Gefahrgut verschickt werden: Slowakei, Slowenien, Kroatien, Bulgarien, Lettland, Litauen, Rumänien, Ungarn, Estland



Verzögerer Nr. 8, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 5010081

Nach EG-Richtlinien / GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig

Achtung! In folgende Länder kann per Paketdienst bis auf weiteres kein Gefahrgut verschickt werden: Slowakei, Slowenien, Kroatien, Bulgarien, Lettland, Litauen, Rumänien, Ungarn, Estland



Verdünner 10, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 5010101

Maschinenverdünner, Flammpunkt >23-55°C, UN 1210 Druckfarbzubehörstoffe, 3, III, D/E

Achtung! In folgende Länder kann per Paketdienst bis auf weiteres kein Gefahrgut verschickt werden: Slowakei, Slowenien, Kroatien, Bulgarien, Lettland, Litauen, Rumänien, Ungarn, Estland



Tampondruckfarbe TCP 9901 White E.O. 1 ltr.-Geb.

Art.Nr.: 5149901EO1

2-Komponentenfarbe, 1 ltr. Weißblechdose

Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunneltrocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9901 White E.O., 250 ml

Art.Nr.: 5149901EO2

2-Komponentenfarbe, 250 ml Weißblechdose

Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunneltrocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9902 Black E.O., 1 ltr.-Geb.

Art.Nr.: 5149902EO1

2-Komponentenfarbe, 1 ltr. Weißblechdose

Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunneltrocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9902 Black E.O., 250 ml

Art.Nr.: 5149902EO2

2-Komponentenfarbe, 250 ml Weißblechdose

Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunneltrocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9902 Black S.O., 1 ltr.-Geb.
Art.Nr.: 5149902SO1
2-Komponentenfarbe, 1 ltr. Weißblechdose
Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunnel Trocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9902 Black S.O., 250 ml
Art.Nr.: 5149902SO2
2-Komponentenfarbe, 250 ml Weißblechdose
Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunnel Trocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9904 Primose Yellow E.O., 1 ltr.-Geb.
Art.Nr.: 5149904EO1
2-Komponentenfarbe, 1 ltr. Weißblechdose
Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunnel Trocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9904 Primose Yellow E.O., 250 ml

Art.Nr.: 5149904EO2

2-Komponentenfarbe, 250 ml Weißblechdose

Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunnel Trocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9908 Fire Red E.O. , 1 ltr.-Geb.

Art.Nr.: 5149908EO1

2-Komponentenfarbe, 1 ltr. Weißblechdose

Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunnel Trocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9908 Fire Red E.O., 250 ml

Art.Nr.: 5149908EO2

2-Komponentenfarbe, 250 ml Weißblechdose

Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunnel Trocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9914 Dark Green E.O., 1 ltr.-Geb.
Art.Nr.: 5149914EO1
2-Komponentenfarbe, 1 ltr. Weißblechdose
Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunnel Trocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9914 Dark Green E.O., 250ml
Art.Nr.: 5149914EO2
2-Komponentenfarbe, 250 ml Weißblechdose
Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunnel Trocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9915 Sky Blue E.O., 1 ltr.-Geb.
Art.Nr.: 5149915EO1
2-Komponentenfarbe, 1 ltr. Weißblechdose
Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunnel Trocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9915 Sky Blue E.O., 250 ml

Art.Nr.: 5149915EO2

2-Komponentenfarbe, 250 ml Weißblechdose

Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunneltrocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9918 Medium Green E.O., 1 ltr.-Geb.

Art.Nr.: 5149918EO1

2-Komponentenfarbe, 1 ltr. Weißblechdose

Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunneltrocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9918 Medium Green E.O., 250 ml

Art.Nr.: 5149918EO2

2-Komponentenfarbe, 250 ml Weißblechdose

Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunneltrocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9922 Brilliant Blue E.O., 1 ltr.-Geb.
Art.Nr.: 5149922EO1
2-Komponentenfarbe, 1 ltr. Weißblechdose
Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunneltrocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9922 Brilliant Blue E.O., 250 ml
Art.Nr.: 5149922EO2
2-Komponentenfarbe, 250 ml Weißblechdose
Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunneltrocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9927 Blue E.O., 1 ltr.-Geb.
Art.Nr.: 5149927EO1
2-Komponentenfarbe, 1 ltr. Weißblechdose
Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunneltrocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9927 Blue E.O., 250 ml

Art.Nr.: 5149927EO2

2-Komponentenfarbe, 250 ml Weißblechdose

Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunneltrocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9931 Rich Yellow E.O., 1 ltr.-Geb.

Art.Nr.: 5149931EO1

2-Komponentenfarbe, 1 ltr. Weißblechdose

Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunneltrocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9931 Rich Yellow E.O., 250 ml

Art.Nr.: 5149931EO2

2-Komponentenfarbe, 250 ml Weißblechdose

Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunneltrocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9933 Super Orange E.O., 1 ltr.-Geb.
Art.Nr.: 5149933EO1
2-Komponentenfarbe, 1 ltr. Weißblechdose
Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunnel Trocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9933 Super Orange E.O., 250 ml
Art.Nr.: 5149933EO2
2-Komponentenfarbe, 250 ml Weißblechdose
Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunnel Trocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9939 Spring Green E.O., 1 ltr.-Geb.
Art.Nr.: 5149939EO1
2-Komponentenfarbe, 1 ltr. Weißblechdose
Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunnel Trocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9939 Spring Green E.O., 250 ml

Art.Nr.: 5149939EO2

2-Komponentenfarbe, 250 ml Weißblechdose

Stark pigmentierte, hoch deckende, schnell trocknende, glänzende Zwei-Komponenten-Farbe für die Verarbeitung im Tampondruck mit und ohne Tunneltrocknung. Kann auch einkomponentig verdruckt werden. TCP 9900 ist widerstandsfähig gegen Alkohol, Ester, kosmetische Produkte (z.B. Shampoo, Haarfestiger), Waschmittel, Seife, Mineralöl, Benzin, schwache Laugen und Säuren. Nicht resistent gegen scharfe Aromate, Ketone, Chlorwasserstoffe, starke Laugen und Säuren.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9947 Silver E.O., 1 ltr.-Geb.

Art.Nr.: 5149947EO1

2-Komponentenfarbe, 1 ltr. Weißblechdose

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9947 Silver E.O., 250 ml-Geb.

Art.Nr.: 5149947EO2

2-Komponentenfarbe, 250 ml Weißblechdose

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9949 O.V.-Base (Clear), 1 ltr.

Art.Nr.: 51499491

2-Komponentenfarbe, 1 ltr. Weißblechdose

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:

Tampondruck > Tampondruckfarbe > TCP 9900



Tampondruckfarbe TCP 9951 Yellow Tix, 1ltr.-Geb.
Art.Nr.: 51499511
2-Komponentenfarbe, 1 ltr. Weißblechdose
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9952 Cyan Tix, 1ltr.-Geb.
Art.Nr.: 51499521
2-Komponentenfarbe, 1 ltr. Weißblechdose
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9953 Magenta Tix, 1ltr.-Geb.
Art.Nr.: 51499531
2-Komponentenfarbe, 1 ltr. Weißblechdose
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



Tampondruckfarbe TCP 9954 Black Tix, 1 ltr.-Geb.
Art.Nr.: 51499541
2-Komponentenfarbe, 1 ltr. Weißblechdose
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



Verzögerer Nr. 4 (extrem langsam) 1 L-Geb.

Art.Nr.: 5010041

Nach EG-Richtlinien / GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig

Achtung! In folgende Länder kann per Paketdienst bis auf weiteres kein Gefahrgut verschickt werden: Slowakei, Slowenien, Kroatien, Bulgarien, Lettland, Litauen, Rumänien, Ungarn, Estland



Verzögerer Nr. 8, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 5010081

Nach EG-Richtlinien / GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig

Achtung! In folgende Länder kann per Paketdienst bis auf weiteres kein Gefahrgut verschickt werden: Slowakei, Slowenien, Kroatien, Bulgarien, Lettland, Litauen, Rumänien, Ungarn, Estland



Verdünner 10, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 5010101

Maschinenverdünner, Flammpunkt >23-55°C, UN 1210 Druckfarbzubehörstoffe, 3, III, D/E

Achtung! In folgende Länder kann per Paketdienst bis auf weiteres kein Gefahrgut verschickt werden: Slowakei, Slowenien, Kroatien, Bulgarien, Lettland, Litauen, Rumänien, Ungarn, Estland



TCI 8700 A Lemon Yellow, Mischfarbe, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 5028700A1

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8700 A Lemon Yellow, Mischfarbe, 5 L-Geb.

Art.Nr.: 5028700A5

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8700 B Golden Yellow, Mischfarbe, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 5028700B1

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8700 B Golden Yellow, Mischfarbe, 5 L-Geb.

Art.Nr.: 5028700B5

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8700 C Orange, Mischfarbe, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 5028700C1

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8700 C Orange, Mischfarbe, 5 L-Geb.

Art.Nr.: 5028700C5

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8700 D Red, Mischfarbe, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 5028700D1

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8700 D Red, Mischfarbe, 5 L-Geb.

Art.Nr.: 5028700D5

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8700 E Carmine, Mischfarbe, 1 L-Geb.
Art.Nr.: 5028700E1
2-Komponentenfarbe
Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



TCI 8700 E Carmine, Mischfarbe, 5 L-Geb.
Art.Nr.: 5028700E5
2-Komponentenfarbe
Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



TCI 8700 F Pink, Mischfarbe, 1 L-Geb.
Art.Nr.: 5028700F1
2-Komponentenfarbe
Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



TCI 8700 F Pink, Mischfarbe, 5 L-Geb.
Art.Nr.: 5028700F5
2-Komponentenfarbe
Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



TCI 8700 G Bright Violet, Mischfarbe, 1 L-Geb.
Art.Nr.: 5028700G1
2-Komponentenfarbe
Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



TCI 8700 G Bright Violet, Mischfarbe, 5 L-Geb.
Art.Nr.: 5028700G5
2-Komponentenfarbe
Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



TCI 8700 H Permanent Blue, Mischfarbe, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 5028700H1

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8700 H Permanent Blue, Mischfarbe, 5 L-Geb.

Art.Nr.: 5028700H5

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8700 K Permanent Green, Mischfarbe, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 5028700K1

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



Art.Nr.: 5028700K5

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



Art.Nr.: 5028700PB1

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



Art.Nr.: 5028701EO1

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8701 White E.O., 5 L-Geb.

Art.Nr.: 5028701EO5

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8701 White E.O. MATT, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 5028701EOF1

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8701 White L Mischfarbe, 1 l-Geb.

Art.Nr.: 5028701L1

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8701 White L Mischfarbe, 5 l-Geb.

Art.Nr.: 5028701L5

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8702 Black E.O., 1 L-Geb.

Art.Nr.: 5028702EO1

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8702 Black E.O., 5 L-Geb.

Art.Nr.: 5028702EO5

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8702 Black Matt (Flat Black), 1 L-Geb.

Art.Nr.: 5028702FB1

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8702 Black M, Mischfarbe, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 5028702M1

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8702 Black M, Mischfarbe, 5 L-Geb.

Art.Nr.: 5028702M5

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8703, 5 L-Geb., Light Grey

Art.Nr.: 50287035

2-Komponentenfarbe

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8704 Primrose Yellow 1 L-Geb.

Art.Nr.: 50287041

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8704 Primrose Yellow, 5 L-Geb.

Art.Nr.: 50287045

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8705 Blackboard Black, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 50287051

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8706 Medium Yellow, 1 l -Geb.

Art.Nr.: 50287061

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8706 Medium Yellow, 5 L-Geb.

Art.Nr.: 50287065

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8707 Bright Orange, 1 L-Geb.
Art.Nr.: 50287071
2-Komponentenfarbe
Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



TCI 8707 Bright Orange, 5 L-Geb.
Art.Nr.: 50287075
2-Komponentenfarbe
Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



TCI 8708 Fire Red, 1 l Geb.
Art.Nr.: 50287081
2-Komponentenfarbe
Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



Datenblatt Anwender:



Datenblatt Anwender:



Datenblatt Anwender:



TCI 8713 Paris Green, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 50287131

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8713 Paris Green, 5 L-Geb.

Art.Nr.: 50287135

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8714 Dark Green, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 50287141

2-Komponentenfarbe Restbestand: 1 Stck.

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Datenblatt Anwender:



TCI 8715 Sky Blue, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 50287151

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8715 Sky Blue, 5 L-Geb.

Art.Nr.: 50287155

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8717 Brown, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 50287171

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8717 Brown, 5 L-Geb.

Art.Nr.: 50287175

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8719 Medium Blue, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 50287191

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8719 Medium Blue, 5 L-Geb.

Art.Nr.: 50287195

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8720 Crimson, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 50287201

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8720 Crimson, 5 L-Geb.

Art.Nr.: 50287205

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8722 Brilliant Blue 1 L-Geb.

Art.Nr.: 50287221

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8723 Mono Blue, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 50287231

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8727 Blue, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 50287271

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8727 Blue, 5 L-Geb.

Art.Nr.: 50287275

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8729 Azure Blue, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 50287291

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



Art.Nr.: 50287301

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Datenblatt Anwender:



Art.Nr.: 50287305

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Datenblatt Anwender:



Art.Nr.: 50287331

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Datenblatt Anwender:



Art.Nr.: 50287381

2-Komponentenfarbe

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



Art.Nr.: 50287385

2-Komponentenfarbe

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



Art.Nr.: 50287391

2-Komponentenfarbe

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8739 Spring Green, 5 L-Geb.

Art.Nr.: 50287395

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8740 Red, 1 l-Geb.

Art.Nr.: 50287401

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8742 Dark Blue, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 50287421

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8742 Dark Blue, 5 L-Geb.
Art.Nr.: 50287425
2-Komponentenfarbe
Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



TCI 8745 Mat Varnish (Clear Flat), 1 L-Geb.
Art.Nr.: 50287451
2-Komponentenlack
TCI 8700 ist eine Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



TCI 8746-1 Pale Gold , 1 L-Geb.
Art.Nr.: 5028746-11
2-Komponentenfarbe
Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



Datenblatt Anwender:



Datenblatt Anwender:



Datenblatt Anwender:



TCI 8747 Silver E.O. , 1 L-Geb.
Art.Nr.: 5028747EO1
2-Komponentenfarbe
Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



TCI 8700 Sparkling Silver, 1 L-Geb.
Art.Nr.: 5028747S1
2-Komponentenfarbe
Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



TCI 8700 Sparkling Silver, 5 L-Geb.
Art.Nr.: 5028747S5
2-Komponentenfarbe
Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



TCI 8749 O.V.-Base (Clear), 1 L-Geb.

Art.Nr.: 50287491

2-Komponenten-Basisfarbe

TCI 8700 ist eine Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8749 O.V.-Base (Clear), 5 L-Geb.

Art.Nr.: 50287495

2-Komponenten-Basisfarbe

TCI 8700 ist eine Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8750 HP-Tix Base, Rasterfarbe, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 50287501

2-Komponenten-Rasterfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8750 HP-Tix Base, Rasterfarbe, 5 L-Geb.

Art.Nr.: 50287505

2-Komponenten-Rasterfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8751 Yellow Tix, Rasterfarbe, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 50287511

2-Komponenten-Rasterfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8752 Cyan Tix, Rasterfarbe, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 50287521

2-Komponenten-Rasterfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8753 Magenta Tix, Rasterfarbe, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 50287531

2-Komponenten-Rasterfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8754 Black Tix, Rasterfarbe, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 50287541

2-Komponenten-Rasterfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



TCI 8788 Ultra Blue, 1 L-Geb.

Art.Nr.: 50287881

2-Komponentenfarbe

Ein- bzw. Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe zum Bedrucken von Aluminium, Polyacrylat, PVC, vorbehandeltem PE, verschiedenen Arten von Kunststoffen, in Verbindung mit Haftadhesiven auf Glas, Polyester, Edelstahl.

Empfehlung Verdünner & Verzögerer
Recommendation Thinner & Retarder

Datenblatt Anwender:



Art.Nr.: 50287921

Verkehrsschilderfarbe

Transparente Farbe für den Druck auf reflektierende Scotch-Materialien

Datenblatt Anwender:



Art.Nr.: 50287941

Verkehrsschilderfarbe

Transparente Farbe für den Druck auf reflektierende Scotch-Materialien

Datenblatt Anwender:



Art.Nr.: 50287951

Verkehrsschilderfarbe

Transparente Farbe für den Druck auf reflektierende Scotch-Materialien

Datenblatt Anwender:



Art.Nr.: 50287961

Verkehrsschilderfarbe

Transparente Farbe für den Druck auf reflektierende Scotch-Materialien

Datenblatt Anwender:



TCI 8797 TrafSign Yellow, 1 L-Geb.
Art.Nr.: 50287971
Verkehrsschilderfarbe
Transparente Farbe für den Druck auf reflektierende Scotch-Materialien
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



TCI 8798 TrafSign Dark Red, 1 L-Geb.
Art.Nr.: 50287981
Verkehrsschilderfarbe
Transparente Farbe für den Druck auf reflektierende Scotch-Materialien
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:



TCI 8799 TrafSign Brown, 1 L-Geb.
Art.Nr.: 502879941
Verkehrsschilderfarbe
Transparente Farbe für den Druck auf reflektierende Scotch-Materialien
Empfehlung Verdünner & Verzögerer Recommendation Thinner & Retarder
Datenblatt Anwender:

Tampondruck > Drucktampon > Rundtampon



Drucktampon Nr. 106

Art.Nr.: 634106

Abmessungen: H 51 x B 57 x 25 mm



Drucktampon Nr. 107

Art.Nr.: 634107

Abmessungen: H 43 x B 39 mm Silikon: 25 mm



Drucktampon Nr. 108

Art.Nr.: 634108

Druckbildgröße: ø 72mm



Drucktampon Nr. 109

Art.Nr.: 634109

Druckbildgröße: ø 33mm



Drucktampon Nr. 110

Art.Nr.: 634110

Druckbildgröße: ø 28mm



Drucktampon Nr. 111

Art.Nr.: 634111

Abmessungen: H 69 x B 25 x T 53 mm



Drucktampon Nr. 1113 hohl

Art.Nr.: 6341113 H

Abmessungen: Gesamthöhe 82 mm, Silikonfläche ø 82 mm

Tampondruck > Drucktampon > Rundtampon



Drucktampon Nr. 112
Art.Nr.: 634112
Abmessungen: H 60 x B 57 mm Silikon: 54 mm



Drucktampon Nr. 113
Art.Nr.: 634113
Abmessungen: H 92 x B 98 mm, Silikon: ø 82 mm



Drucktampon Nr. 1174
Art.Nr.: 634114
Abmessungen: H 105 x B 105 mm Silikon: Ø 84 mm



Drucktampon Nr. 115 H
Art.Nr.: 634115 H
Abmessungen: H 74 mm Ø 40 mm



Drucktampon Nr. 12
Art.Nr.: 63412
Abmessungen: H 35 x B 34 mm Silikon: ø 15 mm



Drucktampon Nr. 12 Alu M6
Art.Nr.: 63412 Alu M6
Druckbildgröße: ø 12mm



Drucktampon Nr. 12 S Alu M6
Art.Nr.: 63412 S
Druckbildgröße: ø 15 mm

Tampondruck > Drucktampon > Rundtampon



Drucktampon Nr. 124
Art.Nr.: 634124
Abmessungen: H 89 x B 148 mm Silikon: ø 60 mm



Drucktampon Nr. 125
Art.Nr.: 634125
Druckbildgröße: ø 50mm



Drucktampon Nr. 126
Art.Nr.: 634126
Druckbildgröße: ø 30mm



Drucktampon Nr. 127
Art.Nr.: 634127
Druckbildgröße: ø 37mm



Drucktampon Nr. 13
Art.Nr.: 63413
Druckbildgröße: ø 33mm



Drucktampon Nr. 13 K
Art.Nr.: 63413 K
Abmessungen: H 50 mm Ø 40 mm



Drucktampon Nr. 13 SK
Art.Nr.: 63413 SK
Druckbildgröße: ø 33mm


Tampondruck > Drucktampon > Rundtampon



Drucktampon Nr. 130

Art.Nr.: 634130

Abmessungen: H 59 x Ø 81 mm, Silikongröße: Ø 80 mm



Drucktampon Nr. 131

Art.Nr.: 634131

Silikon: Ø 61 mm, Abmessungen: H 54 x B 61 mm



Drucktampon Nr. 135

Art.Nr.: 634135

Druckbildgröße: Ø 76mm



Drucktampon Nr. 135 L26

Art.Nr.: 634135 L 26

mit Loch Ø 26 mm T25, Druckbildgröße: Ø 76 mm



Drucktampon Nr. 150

Art.Nr.: 634150


Abmessungen: H 106 x B 157 mm Silikon: Ø 136 mm



Drucktampon Nr. 152

Art.Nr.: 634152

Abmessungen: H 91 x B 136 mm Silikon: Ø 106 mm



Drucktampon Nr. 153

Art.Nr.: 634153

Abmessungen: H 145 x B 256 mm Silikon: Ø 238 mm



Art.Nr.: 634154

Abmessungen: H 116 x B 150 mm Silikon: ø 114 mm




Art.Nr.: 634155

Druckbildgröße: ø 110mm



Art.Nr.: 634156

Druckbildgröße: ø 55mm



Art.Nr.: 634158

Abmessungen: H 78 x B 141 mm, Silikon: ø 55 mm



Art.Nr.: 634160

Druckbildgröße: ø 55mm



Art.Nr.: 634165

Druckbildgröße ø 95mm



Art.Nr.: 634165 H 114

Druckbildgröße: ø 95mm

Tampondruck > Drucktampon > Rundtampon



Drucktampon Nr. 170

Art.Nr.: 634170

Druckbildgröße: ø 70mm



Drucktampon Nr. 190

Art.Nr.: 634190

Druckbildgröße: ø 90mm



Drucktampon Nr. 190 H 125

Art.Nr.: 634190 H 125

hohl mit Einsatz Nr. 125, Höhe: 116, Druckbildgröße: ø 90mm



Drucktampon Nr. 198 Alu M6

Art.Nr.: 634198 Alu M6

Druckbildgröße: ø 10mm



Drucktampon Nr. 25

Art.Nr.: 63425

Druckbildgröße: ø 25mm



Drucktampon Nr. 26

Art.Nr.: 63426

Druckbildgröße: ø 28mm



Drucktampon Nr. 28

Art.Nr.: 63428

Druckbildgröße: ø 28mm

Tampondruck > Drucktampon > Rundtampon



Drucktampon Nr. 300

Art.Nr.: 634300

Druckbildgröße: ø 80mm



Drucktampon Nr. 302

Art.Nr.: 634302

Druckbildgröße: ø 120mm



Drucktampon Nr. 31 Alu M6

Art.Nr.: 63431 Alu M6

Druckbildgröße: ø 9 mm



Drucktampon Nr. 32 Alu M6

Art.Nr.: 63432 Alu M6

Druckbildgröße: ø 15mm



Drucktampon Nr. 35

Art.Nr.: 63435

Druckbildgröße: ø 24mm



Drucktampon Nr. 35 S Alu M6

Art.Nr.: 63435 S Alu M6

Druckbildgröße: ø 25mm



Drucktampon Nr. 36

Art.Nr.: 63436

Druckbildgröße: ø 35mm

Tampondruck > Drucktampon > Rundtampon



Drucktampon Nr. 363 Alu M4

Art.Nr.: 634363 Alu M4

Druckbildgröße Ø 4mm



Drucktampon Nr. 37

Art.Nr.: 63437

Druckbildgröße: ø 49mm



Drucktampon Nr. 39

Art.Nr.: 63439

Druckbildgröße: ø 53mm



Drucktampon Nr. 40

Art.Nr.: 63440

Druckbildgröße: ø 36mm



Drucktampon Nr. 41

Art.Nr.: 63441

Druckbildgröße: ø 61mm



Drucktampon Nr. 42

Art.Nr.: 63442

Druckbildgröße: Ø 70mm



Drucktampon Nr. 435

Art.Nr.: 634435

Druckbildgröße: Ø 15 mm


Tampondruck > Drucktampon > Rundtampon



Drucktampon Nr. 435 Alu M6

Art.Nr.: 634435 Alu M6

Druckbildgröße: ø 15 mm



Drucktampon Nr. 463

Art.Nr.: 634463

Druckbildgröße: ø 48 mm



Drucktampon Nr. 464

Art.Nr.: 634464

Druckbildgröße: ø 33 mm

Abmessungen: H 53 x B 53 x T 60 mm



Drucktampon Nr. 465 hohl

Art.Nr.: 634465 hohl

Hohl, auf Ring-Aluscheibe mit 2 x M6, Druckbildgröße: ø 50mm



Drucktampon Nr. 50

Art.Nr.: 63450


Druckbildgröße: ø 54mm



Drucktampon Nr. 52

Art.Nr.: 63452

Druckbildgröße: ø 32mm




Drucktampon Nr. 535

Art.Nr.: 634535

Druckbildgröße: Ø 27mm

Tampondruck > Drucktampon > Rundtampon



Drucktampon Nr. 536
Art.Nr.: 634536
Druckbildgröße: ø 28 mm



Drucktampon Nr. 537 Alu M6
Art.Nr.: 634537
Druckbildgröße: ø 20 mm



Drucktampon Nr. 56
Art.Nr.: 63456
Druckbildgröße: ø 36mm



Drucktampon Nr. 57
Art.Nr.: 63457
Druckbildgröße: ø 48mm









Drucktampon Nr. 647
Art.Nr.: 634647
Druckbildgröße: ø 25mm



Drucktampon Nr. 663
Art.Nr.: 634663
Druckbildgröße: ø 56 mm Gesamthöhe: 60 mm Silikondurchmesser: 60 mm



Drucktampon Nr. 709
Art.Nr.: 634709
Druckbildgröße: ø 17mm



Tampondruck > Drucktampon > Rundtampon



Drucktampon Nr. 97

Art.Nr.: 63497

Druckbildgröße: ø 18mm (97 Alu M6)



Drucktampon Nr. 97 Alu M6

Art.Nr.: 63497 Alu M6

Druckbildgröße: ø 18mm



Drucktampon Nr. PSD 20

Art.Nr.: 634PSD020

Druckbild: ø 48 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 23

Art.Nr.: 634PSD023

Druckbild: ø 36 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 24

Art.Nr.: 634PSD024

Druckbild: ø 19 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 25

Art.Nr.: 634PSD025

Druckbild: ø 19 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 30

Art.Nr.: 634PSD030

Druckbild: ø 24 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Rundtampon



Drucktampon Nr. PSD 31
Art.Nr.: 634PSD031
Druckbild: ø 28 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 33
Art.Nr.: 634PSD033
Druckbild: ø 51 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 33 b
Art.Nr.: 634PSD033b
Druckbild: ø 48 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 36
Art.Nr.: 634PSD036
Druckbild: ø 25 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 37
Art.Nr.: 634PSD037
Druckbild: ø 34 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 49
Art.Nr.: 634PSD049
Druckbild: ø 9 mm, Aufnahme: AT (M5)



Drucktampon Nr. PSD 81
Art.Nr.: 634PSD081
Druckbild: ø 51 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Rundtampon



Drucktampon Nr. PSD 84
Art.Nr.: 634PSD084
Druckbild: ø 42 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 85
Art.Nr.: 634PSD085
Druckbild: ø 43 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 86
Art.Nr.: 634PSD086
Druckbild: ø 53 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 87
Art.Nr.: 634PSD087
Druckbild: ø 39 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 88
Art.Nr.: 634PSD088
Druckbild: ø 16 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 89
Art.Nr.: 634PSD089
Druckbild: ø 29 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 90
Art.Nr.: 634PSD090
Druckbild: ø 36 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Rundtampon



Drucktampon Nr. PSD 91

Art.Nr.: 634PSD091

Druckbild: ø 31 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 96

Art.Nr.: 634PSD096

Druckbild: ø 21 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 97

Art.Nr.: 634PSD097

Druckbild: ø 79 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 98

Art.Nr.: 634PSD098

Druckbild: ø 82 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 99

Art.Nr.: 634PSD099

Druckbild: ø 55 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 100

Art.Nr.: 634PSD100

Druckbild: ø 126 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 101

Art.Nr.: 634PSD101

Druckbild: ø 118 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Rundtampon



Drucktampon Nr. PSD 102
Art.Nr.: 634PSD102
Druckbild: Ø 80 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 104
Art.Nr.: 634PSD104
Druckbild: Ø 112 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 105
Art.Nr.: 634PSD105
Druckbild: Ø 60 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 107
Art.Nr.: 634PSD107
Druckbild: Ø 37 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 108
Art.Nr.: 634PSD108
Druckbild: Ø 122 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 113
Art.Nr.: 634PSD113
Druckbild: Ø 90 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 117
Art.Nr.: 634PSD117
Druckbild: Ø 39 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Rundtampon



Drucktampon Nr. PSD 137

Art.Nr.: 634PSD137

Druckbild: Ø 14 mm, Aufnahme: AT (M5)



Drucktampon Nr. PSD 138

Art.Nr.: 634PSD138

Druckbild: Ø 15 mm, Aufnahme: AT (M5)



Drucktampon Nr. PSD 139

Art.Nr.: 634PSD139

Druckbild: Ø 26 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 154

Art.Nr.: 634PSD154

Druckbild: Ø 22 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 156

Art.Nr.: 634PSD156

Druckbild: Ø 7 mm, Aufnahme: AT (M5)



Drucktampon Nr. PSD 166

Art.Nr.: 634PSD166

Druckbild: Ø 75 mm, Aufnahme: HT (M6)




Drucktampon Nr. PSD 167

Art.Nr.: 634PSD167

Druckbild: Ø 45 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Rundtampon



Drucktampon Nr. PSD 169
Art.Nr.: 634PSD169
Druckbild: ø 59 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 176
Art.Nr.: 634PSD176
Druckbild: ø 54 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 177
Art.Nr.: 634PSD177
Druckbild: ø 55 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 179
Art.Nr.: 634PSD179
Druckbild: ø 35 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 190
Art.Nr.: 634PSD190
Druckbild: ø 33 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 191
Art.Nr.: 634PSD191
Druckbild: ø 40 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 192
Art.Nr.: 634PSD192
Druckbild: ø 18 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Rundtampon



Drucktampon Nr. PSD 193
Art.Nr.: 634PSD193
Druckbild: ø 19 mm, Aufnahme: HT (M6)




Drucktampon Nr. PSD 198
Art.Nr.: 634PSD198
Druckbild: ø 95 mm, Aufnahme: HT (M6)




Drucktampon Nr. PSD 205
Art.Nr.: 634PSD205
Druckbild: ø 47 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 212
Art.Nr.: 634PSD212
Druckbild: ø 36 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 218
Art.Nr.: 634PSD218
Druckbild: ø 85 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 219
Art.Nr.: 634PSD219
Druckbild: ø 76 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 221
Art.Nr.: 634PSD221
Druckbild: ø 15 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Rundtampon



Drucktampon Nr. PSD 226
Art.Nr.: 634PSD226
Druckbild: ø 45 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 228
Art.Nr.: 634PSD228
Druckbild: ø 65 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 230
Art.Nr.: 634PSD230
Druckbild: ø 58 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 244
Art.Nr.: 634PSD244
Druckbild: ø 70 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 251
Art.Nr.: 634PSD251
Druckbild: ø 50 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 270
Art.Nr.: 634PSD270
Druckbild: ø 60 mm, Aufnahme HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 273
Art.Nr.: 634PSD273
Druckbild: ø 32 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Rundtampon



Drucktampon Nr. PSD 289

Art.Nr.: 634PSD289

Druckbild: ø 95 mm , Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 292

Art.Nr.: 634PSD292

Druckbild: ø 40 mm , Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 294

Art.Nr.: 634PSD294

Druckbild: ø 20 mm , Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 296

Art.Nr.: 634PSD296

Druckbild: ø 60 mm , Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 310

Art.Nr.: 634PSD310

Druckbild: ø 36 mm



Drucktampon Nr. PSD 312

Art.Nr.: 634PSD312

Druckbild: ø 90 mm, Aufnahme: HT (M6), Abmessungen: ø 155 mm x Höhe: 86 mm



Drucktampon Nr. PSD 314

Art.Nr.: 634PSD314

Druckbild: ø 20 mm

Tampondruck > Drucktampon > Rundtampon



Drucktampon Nr. PSD 315

Art.Nr.: 634PSD315


Druckbild: ø 14 mm



Drucktampon Nr. PSD 322

Art.Nr.: 634PSD322

Druckbild: ø 110 mm



Drucktampon Nr. PSD 353

Art.Nr.: 634PSD353

Druckbild: ø 20 mm, Aufnahme: AT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 355

Art.Nr.: 634PSD355

Druckbild: ø 16 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 359

Art.Nr.: 634PSD359

Druckbild: ø 26 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 360

Art.Nr.: 634PSD360

Druckbild: ø 20 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 373

Art.Nr.: 634PSD373

Druckbild: ø 40 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Rundtampon



Drucktampon Nr. PSD 374
Art.Nr.: 634PSD374
Druckbild: ø 43 mm, Abmessung: ø 58 mm x Höhe: 58 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. TIC TP 0028
Art.Nr.: 634TICTP0028
Silikonfarbe: gelb, 4-5 Shore, L 74 x B 48 x H 62 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 0041
Art.Nr.: 634TICTP0041
Abmessung: ø 36 mm / Höhe: 45 mm 5-6 Shore



Drucktampon Nr. TIC TP 0121
Art.Nr.: 634TICTP0121
Silikonfarbe gelb, 4-5 Shore, ø 86 mm, H: 55 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 0258
Art.Nr.: 634TICTP0258
Silikonfarbe gelb, 4-5 Shore, ø 50 mm x H 39 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 0404
Art.Nr.: 634TICTP0404
Silikonfarbe: gelb, 3-4 Shore, ø 55 mm x H 44 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 0566
Art.Nr.: 634TICTP0566
Silikonfarbe: gelb, 5-6 Shore, ø 100 mm / Höhe: 65 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 0873
Art.Nr.: 634TICTP0873
Silikonfarbe: gelb, 4-5 Shore, ø 155 mm x H 118 mm

Tampondruck > Drucktampon > Rundtampon



Drucktampon Nr. TIC TP 31

Art.Nr.: 634TICTP31

Silikonfarbe: gelb, 4-5 Shore, ø 155 mm x H 105 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 36

Art.Nr.: 634TICTP36


Silikonfarbe: gelb 4-5 Shore, ø 56 mm / Höhe 54 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 37

Art.Nr.: 634TICTP37

Abmessung: ø 56 mm / Höhe: 47 mm 4-5 Shore



Drucktampon Nr. TIC TP 41

Art.Nr.: 634TICTP41

Silikonfarbe: gelb, 4-5 Shore, ø 100 mm x H 65 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 42

Art.Nr.: 634TICTP42

Silikonfarbe: gelb, 4-5 Shore, ø 78 mm x H 62 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 59

Art.Nr.: 634TICTP59

Silikonfarbe: gelb, 4-5 Shore, ø 43 mm x H 48 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 34

Art.Nr.: 634TP34

Silikonfarbe: rot, 4-5 Shore, ø 88 mm x H 60 mm

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon




Drucktampon Nr. 1004
Art.Nr.: 6341004
Druckbildgröße: 55x115mm




Drucktampon Nr. 1004 H 774
Art.Nr.: 6341004 H 774
mit Einsatz Nr. 774, Höhe 90, Druckbildgröße 55x115mm



Drucktampon Nr. 1006
Art.Nr.: 6341006
Druckbildgröße: 16x54mm



Drucktampon Nr. 1006 K
Art.Nr.: 6341006K
Abmessung: 45mm hoch, 30mm breit, 66mm lang, Druckbildgröße 16x54mm



Drucktampon Nr. 1006 QL 30
Art.Nr.: 6341006QL30
mit Querloch, ø 30mm, Druckbildgröße: 16x54mm




Drucktampon Nr. 1034
Art.Nr.: 6341034
Druckbildgröße: 13x17mm



Drucktampon Nr. 11 Alu M5
Art.Nr.: 63411 Alu M5
Druckbildgröße: 9x9mm


Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. 1202
Art.Nr.: 6341202
Abmessungen: H 115 x B 245 x T 117 mm Silikon: 102 x 222 mm



Drucktampon Nr. 1203
Art.Nr.: 6341203
Abmessungen: Höhe 115 / Breite 340 / Tiefe 115 mm Silikonmaße: 102 x 320 mm



Drucktampon Nr. 1205
Art.Nr.: 6341205
Abmessungen: B195 x T118 x H135



Drucktampon Nr. 142
Art.Nr.: 634142
Druckbildgröße: 83x158mm



Drucktampon Nr. 142 H 30
Art.Nr.: 634142 H 30
hohl mit Einsatz Nr. 30, Höhe 108, Druckbildgröße: 83x158mm




Drucktampon Nr. 143
Art.Nr.: 634143
Druckbildgröße: 72x160mm




Drucktampon Nr. 144
Art.Nr.: 634144
Abmessungen: H 100 x B 182 x T 89 mm Silikon: 69 x 172 mm



Druckbildgröße: 100x150mm



Abmessungen: H 97 x B 155 x T 119 mm Silikon: 84 x 115 mm



Abmessungen: H 110 x B 125 x T 86 mm Silikon: 67 x 109 mm




Druckbildgröße ca. 42 x 80 mm, Länge: 92 mm / Tiefe: 55 mm / Höhe: 55 mm



Druckbildgröße: 100 x 170 mm



Druckbildgröße: 100 x 170 mm



hohl, Höhe: 123, Druckbildgröße: 100 x 170 mm

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon




Drucktampon Nr. 180 K
Art.Nr.: 634180 K
L: 193, B: 121, Höhe: 75, Druckbildgröße: 100 x 170 mm




Drucktampon Nr. 19
Art.Nr.: 63419
Druckbildgröße: 13 x 17 mm



Drucktampon Nr. 19 Alu M6
Art.Nr.: 63419 Alu M6
Höhe: 25, Druckbildgröße: 13 x 17 mm



Drucktampon Nr. 195
Art.Nr.: 634195
Druckbildgröße: 14 x 26 mm



Drucktampon Nr. 195 Alu M6
Art.Nr.: 634195 Alu M6
Druckbildgröße 14x26mm Alu M6



Drucktampon Nr. 196
Art.Nr.: 634196
Druckbildgröße: 22 x 34 mm



Drucktampon Nr. 2002 Alu M5
Art.Nr.: 6342002 Alu M5
Druckbildgröße: 5 x 5 mm

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. 2003 Alu M6

Art.Nr.: 6342003 Alu M6

Druckbildgröße: 8 x 13 mm



Drucktampon Nr. 2006 Alu M5

Art.Nr.: 6342006 Alu M5

Druckbildgröße: 5 x 8 mm



Drucktampon Nr. 2008 Alu M5

Art.Nr.: 6342008 Alu M5

Druckbildgröße: 7 x 8 mm



Drucktampon Nr. 2008 M Alu M6

Art.Nr.: 6342008 M Alu M6



Drucktampon Nr. 2013 Alu M6

Art.Nr.: 6342013 Alu M6

Druckbildgröße: 9 x 18 mm



Drucktampon Nr. 2014 Alu M6

Art.Nr.: 6342014 Alu M6

Druckbildgröße: 9 x 18 mm



Drucktampon Nr. 2015 Alu M5

Art.Nr.: 6342015 Alu M5

Druckbildgröße: 8 x 12 mm

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. 2015/25 Alu M5

Art.Nr.: 6342015/25 Alu M5

Druckbildgröße 8x12mm



Drucktampon Nr. 2022 Alu M5

Art.Nr.: 6342022 Alu M5

Druckbildgröße: 10 x 12 mm



Drucktampon Nr. 2024 Alu M5

Art.Nr.: 6342024 Alu M5

Druckbildgröße: 10 x 13 mm



Drucktampon Nr. 2027 Alu M4

Art.Nr.: 6342027 Alu M4

Druckbildgröße: 4x4mm



Drucktampon Nr. 210

Art.Nr.: 634210


Druckbildgröße: 100 x 145 mm



Drucktampon Nr. 22

Art.Nr.: 63422

Druckbildgröße: 30 x 48 mm




Drucktampon Nr. 220


Art.Nr.: 634220

Druckbildgröße: 120x170mm


Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. 220 H 145
Art.Nr.: 634220 H 145
hohl, mit Einsatz Nr. 145, Höhe: 130, Druckbildgröße: 120x170mm




Drucktampon Nr. 220 H 53
Art.Nr.: 634220 H 53
hohl, mit Einsatz Nr. 53, Höhe: 130, Druckbildgröße: 120 x 170 mm




Drucktampon Nr. 220 H 53 K
Art.Nr.: 634220 H 53 K
hohl, mit Einsatz Nr. 53, Höhe: 130 mm, Druckbildgröße: 120x170mm



Drucktampon Nr. 221
Art.Nr.: 634221
Druckbildgröße: 120 x 120 mm



Drucktampon Nr. 222
Art.Nr.: 634222
Abmessungen: H 113 x B 145 x T 145 mm Silikon: 116 mm



Drucktampon Nr. 223
Art.Nr.: 634223
Abmessungen: H 102 x B 145 mm, Silikon: 115 mm



Drucktampon Nr. 224 H 281
Art.Nr.: 634224 H 281
hohl, mit Einsatz 281, Höhe: 125 mm, Druckbildgröße: 122 x 122 mm

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. 224/105
Art.Nr.: 634224/105
L: 174, B: 160, Höhe: 105, Druckbildgröße: 122 x 122 mm



Drucktampon Nr. 224/115
Art.Nr.: 634224/115
Druckbildgröße: 122 x 122 mm



Drucktampon Nr. 23
Art.Nr.: 63423
Druckbildgröße: 34 x 34 mm



Drucktampon Nr. 24
Art.Nr.: 63424
Druckbildgröße: 23 x 30 mm



Drucktampon Nr. 240
Art.Nr.: 634240
Druckbildgröße: 90 x 230 mm



Drucktampon Nr. 256/125
Art.Nr.: 634256/125
Druckbildgröße: 54 x 115 mm




Drucktampon Nr. 260
Art.Nr.: 634260
Druckbildgröße: 120 x 170 mm


Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. 260 K
Art.Nr.: 634260 K
L: 278, B: 182, Höhe: 106, Druckbildgröße: 120 x 170 mm



Drucktampon Nr. 262
Art.Nr.: 634262 M6
Druckbildgröße: B/H/L 150 x 90 x 200 mm



Drucktampon Nr. 263
Art.Nr.: 634263
Druckbildgröße ca. 130 x 220 mm Abmessungen Silikon: 145mm SB / 245mm SL /105mm SH



Drucktampon Nr. 266
Art.Nr.: 634266
Silikonlänge: 145 mm, Silikonbreite: 27 mm, Gesamthöhe: 48 mm



Drucktampon Nr. 27
Art.Nr.: 63427
Druckbildgröße: 41 x 60 mm




Drucktampon Nr. 27 K
Art.Nr.: 63427 K
Höhe: 50 mm, Druckbildgröße: 41 x 60 mm




Drucktampon Nr. 277
Art.Nr.: 634277
Silikonfläche: 47 x 48 mm, Gesamthöhe: 60 mm

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. 278
Art.Nr.: 634278
Abmessungen: H 64 x B 97 x T 78 mm Silikon: 61 x 79 mm



Drucktampon Nr. 279
Art.Nr.: 634279
Abmessungen: H 67 x B 65 x T 86 mm Silikon: 57 x 76 mm



Drucktampon Nr. 280
Art.Nr.: 634280
Druckbildgröße: 99 x 99 mm



Drucktampon Nr. 280 K
Art.Nr.: 634280 K
Druckbildgröße: 99 x 99 mm, Höhe: 64 mm



Drucktampon Nr. 281
Art.Nr.: 634281
Druckbildgröße: 86 x 86 mm



Drucktampon Nr. 281 K
Art.Nr.: 634281 K
Höhe: 64, Druckbildgröße: 86 x 86 mm



Drucktampon Nr. 282
Art.Nr.: 634282
Druckbildgröße: 57 x 57 mm

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. 282 K

Art.Nr.: 634282 K

Höhe: 63, Druckbildgröße: 57 x 57 mm



Drucktampon Nr. 282 KH 56

Art.Nr.: 634282 KH 56

Höhe: 73, mit Einsatz Nr. 56, Druckbildgröße: 57 x 57 mm



Drucktampon Nr. 283

Art.Nr.: 634283

Druckbildgröße: 92 x 92 mm



Drucktampon Nr. 283 K

Art.Nr.: 634283 K

Höhe: 48, Druckbildgröße: 92 x 92 mm



Drucktampon Nr. 284

Art.Nr.: 634284

Druckbildgröße: 103 x 113 mm



Drucktampon Nr. 284 H 82

Art.Nr.: 634284 H 82

hohl, mit Einsatz Nr. 82, Höhe: 125, Druckbildgröße: 103 x 113 mm



Drucktampon Nr. 284 K

Art.Nr.: 634284 K

Höhe: 75, Druckbildgröße: 103 x 113 mm

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon




Drucktampon Nr. 284 KH 528
Art.Nr.: 634284 KH 528
hohl, mit Einsatz Nr. 528, Höhe: 85, Druckbildgröße: 103 x 113 mm




Drucktampon Nr. 285
Art.Nr.: 634285
Druckbildgröße: 94 x 140 mm



Drucktampon Nr. 285 H 61
Art.Nr.: 634285 H 61
hohl, mit Einsatz Nr. 61, Höhe: 135 mm, Druckbildgröße: 94 x 140 mm




Drucktampon Nr. 29
Art.Nr.: 63429
Druckbildgröße: 54 x 116 mm



Drucktampon Nr. 30
Art.Nr.: 63430
Druckbildgröße: 41 x 100 mm




Drucktampon Nr. 305
Art.Nr.: 634305



Drucktampon Nr. 307
Art.Nr.: 634307
Druckbildgröße: 11 x 29 mm


Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. 308

Art.Nr.: 634308

Druckbildgröße: 14 x 32 mm



Drucktampon Nr. 309

Art.Nr.: 634309

Druckbildgröße: 11 x 29 mm



Drucktampon Nr. 309 Alu M6

Art.Nr.: 634309 Alu M6

Höhe: 41, Druckbildgröße: 11x29mm



Drucktampon Nr. 33

Art.Nr.: 63433

Druckbildgröße: 24 x 24 mm



Drucktampon Nr. 33 Alu M6

Art.Nr.: 63433 Alu M6

Höhe: 36, Druckbildgröße: 24 x 24 mm



Drucktampon Nr. 34

Art.Nr.: 63434

Druckbildgröße: 17 x 17 mm



Drucktampon Nr. 34 Alu M6

Art.Nr.: 63434 Alu M6

Höhe: 36, Druckbildgröße: 17 x 17 mm

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. 340

Art.Nr.: 634340

Druckbildgröße: 43 x 179 mm



Drucktampon Nr. 341

Art.Nr.: 634341


Druckbildgröße: 44 x 209 mm



Drucktampon Nr. 341 K

Art.Nr.: 634341 K


L/B/H: 228 x 53 x 68 mm, Druckbildgröße: 44 x 209 mm



Drucktampon Nr. 342

Art.Nr.: 634342

Druckbildgröße: 44 x 209 mm



Drucktampon Nr. 342 K

Art.Nr.: 634342 K

L/B/H: 226 x 92 x 60 mm, Druckbildgröße: 44 x 209 mm



Drucktampon Nr. 343

Art.Nr.: 634343

Druckbildgröße: 80 x 214 mm




Drucktampon Nr. 344

Art.Nr.: 634344

Druckbildgröße: 41 x 186 mm

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon




Drucktampon Nr. 345
Art.Nr.: 634345
H/B/T: 69 x 168 x 58 mm Silikon: 45 x 151 mm



Drucktampon Nr. 346
Art.Nr.: 634346
Druckbildgröße: 45 x 195 mm



Drucktampon Nr. 358
Art.Nr.: 634358
Abmessungen: SL 170 mm, SB 30 mm, SH 53 mm




Drucktampon Nr. 384
Art.Nr.: 634384
Druckbildgröße: 46 x 106 mm



Drucktampon Nr. 386
Art.Nr.: 634386
Druckbildgröße: 30 x 84 mm



Drucktampon Nr.388
Art.Nr.: 634388
Abmessungen: 54 x 55 mm / Höhe: 44 mm,



Drucktampon Nr. 391
Art.Nr.: 634391
Druckbildgröße: 9 x 37 mm


Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. 392

Art.Nr.: 634392

Druckbild: 10 x 30 mm



Drucktampon Nr. 394

Art.Nr.: 634394

Druckbildgröße: 10 x 39 mm



Drucktampon Nr. 395

Art.Nr.: 634395

Druckbildgröße: 17 x 41 mm



Drucktampon Nr. 396

Art.Nr.: 634396

Druckbildgröße: 22 x 56 mm



Drucktampon Nr. 402

Art.Nr.: 634402

Druckbildgröße: 41 x 110 mm



Drucktampon Nr. 407

Art.Nr.: 634407

Abmessungen: B 140 x H 79 x T 96 mm Silikon: 71 x 127 mm



Drucktampon Nr. 422

Art.Nr.: 634422

Druckbildgröße: 29 x 62 mm


Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. 423
Art.Nr.: 634423
Druckbildgröße: 15 x 60 mm



Drucktampon Nr. 427
Art.Nr.: 634427



Drucktampon Nr. 430
Art.Nr.: 634430
Druckbildgröße: 31 x 61 mm



Drucktampon Nr. 431
Art.Nr.: 634431
Druckbildgröße: 30 x 65 mm, Silikonfläche: 43 x 74 mm, Holzfläche: 55 x 91 mm, Gesamthöhe: 65 mm.



Drucktampon Nr. 504
Art.Nr.: 634504
Druckbildgröße: 45 x 59 mm



Drucktampon Nr. 509
Art.Nr.: 634509
Druckbildgröße: 23 x 49 mm



Drucktampon Nr. 518
Art.Nr.: 634518
Druckbildgröße: 26 x 31 mm

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. 521

Art.Nr.: 634521

Druckbildgröße: 18 x 27 mm



Drucktampon Nr. 53

Art.Nr.: 63453

Druckbildgröße: 68 x 105 mm



Drucktampon Nr. 53 H 774

Art.Nr.: 63453 H 774


mit Einsatz Nr. 774, Höhe: 95, Druckbildgröße: 68 x 105 mm



Drucktampon Nr. 53 K

Art.Nr.: 63453 K

L: 127, B: 84, Höhe: 63, Druckbildgröße: 68 x 105 mm



Drucktampon Nr. 532

Art.Nr.: 634532

Druckbildgröße: ø 22 mm



Drucktampon Nr. 533

Art.Nr.: 634533

Druckbildgröße: 26 x 26 mm




Drucktampon Nr. 533 Alu M6

Art.Nr.: 634533 Alu M6

Höhe: 33, Druckbildgröße: 26 x 26 mm

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. 534
Art.Nr.: 634534
Druckbildgröße: 20 mm




Drucktampon Nr. 54
Art.Nr.: 63454
Druckbildgröße: 73 x 128 mm



Drucktampon Nr. 55
Art.Nr.: 63455
Druckbildgröße: 54 x 65 mm




Drucktampon Nr. 560
Art.Nr.: 634560
Abmessungen: H 47 x B 83 x T 49 mm Silikon: 40 x 79 mm



Drucktampon Nr. 561
Art.Nr.: 634561



Drucktampon Nr. 565
Art.Nr.: 634565
Druckbildgröße: 38 x 107 mm



Drucktampon Nr. 566
Art.Nr.: 634566
Druckbildgröße: 38 x 108 mm

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. 59

Art.Nr.: 63459


Druckbildgröße: 56 x 102 mm



Drucktampon Nr. 60

Art.Nr.: 63460

Druckbildgröße: 52 x 85 mm



Drucktampon Nr. 61

Art.Nr.: 63461


Druckbildgröße: 57 x 100 mm



Drucktampon Nr. 619

Art.Nr.: 634619

Druckbildgröße: 10 x 16 mm



Drucktampon Nr. 619 Alu M6

Art.Nr.: 634619 Alu M6

Höhe: 21, Druckbildgröße: 10 x 16 mm



Drucktampon Nr. 620

Art.Nr.: 634620

Druckbildgröße: 46 x 84 mm



Drucktampon Nr. 624

Art.Nr.: 634624

Druckbildgröße: 23 x 29 mm


Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. 645 S

Art.Nr.: 634645 S

Höhe: 60 mm / Silikonbreite/länge: 47 mm ACHTUNG: Tampon hat ein Loch!



Drucktampon Nr. 651

Art.Nr.: 634651

Abmessungen: H 49 x B 76 x T 50 mm Silikon: 45 x 66 mm



Drucktampon Nr. 652

Art.Nr.: 634652



Drucktampon Nr. 67

Art.Nr.: 63467


Druckbildgröße: 41 x 61 mm



Drucktampon Nr. 67 H 196

Art.Nr.: 63467 H 196

Abmessungen siehe Foto



Drucktampon Nr. 71

Art.Nr.: 63471

Druckbildgröße: 20 x 61 mm



Drucktampon Nr. 71 K

Art.Nr.: 63471 K

Höhe: 45, Druckbildgröße: 20x61mm

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. 710

Art.Nr.: 634710


Druckbildgröße: 45 x 59 mm



Drucktampon Nr. 72

Art.Nr.: 63472


Druckbildgröße: 16 x 34 mm



Drucktampon Nr. 765

Art.Nr.: 634765


Druckbildgröße: 40 x 109 mm



Drucktampon Nr. 765 K

Art.Nr.: 634765 K


Höhe: 46, DL 113, Druckbildgröße: 40 x 107 mm



Drucktampon Nr. 766

Art.Nr.: 634766

Druckbildgröße: 30 x 60 mm



Drucktampon Nr. 768

Art.Nr.: 634768

Abmessungen: B 83 x H 50 x T 58 mm Silikon: 22 x 68 mm




Drucktampon Nr. 771

Art.Nr.: 634771

Druckbildgröße: 35 x 53 mm


Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. 796

Art.Nr.: 634796


Druckbildgröße: 36 x 100 mm



Drucktampon Nr. 797

Art.Nr.: 634797

Druckbildgröße: 46 x 100 mm



Drucktampon Nr. 798

Art.Nr.: 634798


Druckbildgröße: 46 x 109 mm



Drucktampon Nr. 80

Art.Nr.: 63480

Druckbildgröße: 73 x 73 mm



Drucktampon Nr. 81

Art.Nr.: 63481

Druckbildgröße: 45 x 45 mm



Drucktampon Nr. 82

Art.Nr.: 63482

Druckbildgröße: 53 x 53 mm



Drucktampon Nr. 82 S

Art.Nr.: 63482 S

Druckfläche: 60 x 60, Druckbildgröße: 54 x 54 mm

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. 820
Art.Nr.: 634820
Druckbildgröße: 20 x 27 mm



Drucktampon Nr. 821
Art.Nr.: 634821
Abmessungen: Silikonfläche 21 x 25 mm, Gesamthöhe: 31 mm




Drucktampon Nr. 83
Art.Nr.: 63483
Druckbildgröße: 40 x 40 mm




Drucktampon Nr. 83 H 34
Art.Nr.: 63483 H 34
Höhe: 48mm, Druckbildgröße: 40 x 40 mm



Drucktampon Nr. 83 K
Art.Nr.: 63483 K
Abmessungen: 46 x 46 mm/Höhe 41 mm



Drucktampon Nr. 84
Art.Nr.: 63484
Druckbildgröße: 67 x 67 mm



Drucktampon Nr. 85
Art.Nr.: 63485
Druckbildgröße: 27 x 49 mm

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. 852

Art.Nr.: 634852


Druckbildgröße: 23 x 30 mm



Drucktampon Nr. 853

Art.Nr.: 634853


Druckbildgröße: 23 x 36 mm



Drucktampon Nr. 854

Art.Nr.: 634854


Druckbildgröße: 23 x 63 mm



Drucktampon Nr. 855

Art.Nr.: 634855


Druckbildgröße: 23 x 82 mm, Höhe: 45 mm



Drucktampon Nr. 86

Art.Nr.: 63486

Druckbildgröße: 44 x 67 mm



Drucktampon Nr. 86 QL 30

Art.Nr.: 63486 QL 30

mit Querloch ø 30 mm, Druckbildgröße: 44 x 67 mm



Drucktampon Nr. 88

Art.Nr.: 63488

Druckbildgröße: 49 x 53 mm


Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. 884

Art.Nr.: 634884

Druckbildgröße: 78 x 78 mm



Drucktampon Nr. 89

Art.Nr.: 63489

Druckbildgröße: 36 x 54 mm



Drucktampon Nr. 9 Alu M5


Art.Nr.: 6349 Alu M5



Drucktampon Nr. 90

Art.Nr.: 63490

Druckbildgröße: 34 x 47 mm



Drucktampon Nr. 90 K

Art.Nr.: 63490 K

Höhe: 21 mm, Druckbildgröße: 34 x 47 mm



Drucktampon Nr. 90 Alu M6

Art.Nr.: 63490AluM6



Drucktampon Nr. 91

Art.Nr.: 63491

Druckbildgröße: 25 x 47 mm

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. 91 K

Art.Nr.: 63491 K

Druckbildgröße: 25 x 44 mm, Höhe: 52, DL: 48



Drucktampon Nr. 92

Art.Nr.: 63492

Druckbildgröße: 32 x 32 mm



Drucktampon Nr. 93

Art.Nr.: 63493

Druckbildgröße: 31 x 56 mm



Drucktampon Nr. 93 K

Art.Nr.: 63493 K

Höhe 57, Druckbildgröße: 31 x 56 mm



Drucktampon Nr. 93 L13

Art.Nr.: 63493 L 13

mit Loch ø 13, Druckbildgröße: 31 x 56 mm



Drucktampon Nr. 94

Art.Nr.: 63494

Druckbildgröße: 39 x 55 mm



Drucktampon Nr. 94 K

Art.Nr.: 63494 K

Höhe: 54, Druckbildgröße: 39 x 55 mm

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. 94 L13
Art.Nr.: 63494 L 13
mit Loch ø 13, Druckbildgröße: 39 x 55 mm



Drucktampon Nr. 943
Art.Nr.: 634943
Silikonfläche: 84 x 128 mm, Gesamthöhe: 86 mm



Drucktampon Nr. 95
Art.Nr.: 63495
Druckbildgröße: 34 x 48 mm



Drucktampon Nr. 971
Art.Nr.: 634971
Druckbildgröße: 56 x 150 mm



Drucktampon Nr. 971 K
Art.Nr.: 634971 K
L: 167 mm, B: 68 mm, Höhe: 62 mm, Druckbildgröße: 56 x 150 mm



Drucktampon Nr. 972
Art.Nr.: 634972
Druckbildgröße: 44 x 106 mm



Drucktampon Nr. 973
Art.Nr.: 634973
Silikonfläche: 59x109mm, Holzfläche: 68x128mm, Gesamthöhe: 70mm


Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 01
Art.Nr.: 634PSD001
Druckbild: 80 x 45, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 02
Art.Nr.: 634PSD002
Druckbild: 30 x 16, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 03
Art.Nr.: 634PSD003
Druckbild: 53 x 31, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 04
Art.Nr.: 634PSD004
Druckbild: 60 x 57, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 05
Art.Nr.: 634PSD005
Druckbild: 50 x 34, Aufnahme: HT (M6)




Drucktampon Nr. PSD 06
Art.Nr.: 634PSD006
Druckbild: 75 x 30, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 07
Art.Nr.: 634PSD007
Druckbild: 29 x 18, Aufnahme: HT

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 08
Art.Nr.: 634PSD008
Druckbild: 23 x 31, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 10
Art.Nr.: 634PSD010
Druckbild: 37 x 37, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 11
Art.Nr.: 634PSD011
Druckbild: 40 x 31, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 12
Art.Nr.: 634PSD012
Druckbild: 117 x 31, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 13
Art.Nr.: 634PSD013
Druckbild: 30 x 20, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 14
Art.Nr.: 634PSD014
Druckbild: 66 x 44, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 15
Art.Nr.: 634PSD015
Druckbild: 57 x 41, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 16
Art.Nr.: 634PSD016
Druckbild: 130 x 58 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 17
Art.Nr.: 634PSD017
Druckbild: 28 x 13 mm, Aufnahme: HT



Drucktampon Nr. PSD 18
Art.Nr.: 634PSD018
Druckbild: 77 x 43 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 19
Art.Nr.: 634PSD019
Druckbild: 73 x 48 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 22
Art.Nr.: 634PSD022
Druckbild: 80 x 39 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 26
Art.Nr.: 634PSD026
Druckbild: 19 x 14, Aufnahme: HT



Drucktampon Nr. PSD 27
Art.Nr.: 634PSD027
Druckbild: 19 x 14 mm, Aufnahme: HT

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 28

Art.Nr.: 634PSD028

Druckbild: 22 x 17 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 29

Art.Nr.: 634PSD029

Druckbild: 26 x 15, Aufnahme: HT



Drucktampon Nr. PSD 32

Art.Nr.: 634PSD032

Druckbild: 50 x 90 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 34

Art.Nr.: 634PSD034

Druckbild: 11 x 16 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 38

Art.Nr.: 634PSD038

Druckbild: 39 x 22 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 39

Art.Nr.: 634PSD039

Druckbild: 55 x 34 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 39, antistatisch

Art.Nr.: 634PSD039A

Druckbild: 55 x 34 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 40

Art.Nr.: 634PSD040

Druckbild: 59 x 30 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 40, antistatisch

Art.Nr.: 634PSD040A

Druckbild: 59 x 30 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 42

Art.Nr.: 634PSD042

Druckbild: 60 x 60 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 44

Art.Nr.: 634PSD044

Druckbild: 42 x 30 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 45

Art.Nr.: 634PSD045

Druckbild: 130 x 43 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 46

Art.Nr.: 634PSD046

Druckbild: 45 x 14 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 47


Art.Nr.: 634PSD047

Druckbild: 34 x 17 mm, Aufnahme: HT (M6)


Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 48
Art.Nr.: 634PSD048
Druckbild: 50 x 20 mm, Aufnahme: HT (M6)




Drucktampon Nr. PSD 50
Art.Nr.: 634PSD050
Druckbild: 60 x 15 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 52
Art.Nr.: 634PSD052
Druckbild: 26 x 26 mm, Aufnahme: HT (M6)




Drucktampon Nr. PSD 53
Art.Nr.: 634PSD053
Druckbild: 67 x 42 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 54
Art.Nr.: 634PSD054
Druckbild: 56 x 42 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 55
Art.Nr.: 634PSD055
Druckbild: 72 x 32 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 56
Art.Nr.: 634PSD056
Druckbild: 92 x 41 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 58

Art.Nr.: 634PSD058

Druckbild: 46 x 46 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 59

Art.Nr.: 634PSD059


Druckbild: 45 x 45 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 62

Art.Nr.: 634PSD062

Druckbild: 66 x 30 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 66

Art.Nr.: 634PSD066


Druckbild: 41 x 18 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 67

Art.Nr.: 634PSD067


Druckbild: 45 x 24 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 68

Art.Nr.: 634PSD068

Druckbild: 45 x 15 mm, Aufnahme: HT



Drucktampon Nr. PSD 69

Art.Nr.: 634PSD069

Druckbild: 28 x 17 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 71

Art.Nr.: 634PSD071

Druckbild: 31 x 13 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 75

Art.Nr.: 634PSD075

Druckbild: 72 x 36 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 77

Art.Nr.: 634PSD077

Druckbild: 26 x 10 mm, Aufnahme: HT



Drucktampon Nr. PSD 78

Art.Nr.: 634PSD078

Druckbild: 24 x 12 mm, Aufnahme: HT



Drucktampon Nr. PSD 79

Art.Nr.: 634PSD079

Druckbild: 46 x 46 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 82

Art.Nr.: 634PSD082

Druckbild: 50 x 31 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 83

Art.Nr.: 634PSD083

Druckbild: 80 x 45 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 92
Art.Nr.: 634PSD092
Druckbild: 21 x 14 mm, Aufnahme: HT



Drucktampon Nr. PSD 93
Art.Nr.: 634PSD093
Druckbild: 22 x 10 mm, Aufnahme: HT



Drucktampon Nr. PSD 94
Art.Nr.: 634PSD094
Druckbild: 25 x 13 mm, Aufnahme: HT



Drucktampon Nr. PSD 95
Art.Nr.: 634PSD095
Druckbild: 21 x 13 mm, Aufnahme: HT



Drucktampon Nr. PSD 103
Art.Nr.: 634PSD103
Druckbild: 68 x 45 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 106 H, hohl
Art.Nr.: 634PSD106
hohl, Druckbild: 80 x 80 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 110
Art.Nr.: 634PSD110
Druckbild: 190 x 95 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 111

Art.Nr.: 634PSD111

Druckbild: 150 x 78, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 112

Art.Nr.: 634PSD112

Druckbild: 105 x 32, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 114

Art.Nr.: 634PSD114

Druckbild: 160 x 65 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 115

Art.Nr.: 634PSD115

Druckbild: 100 x 58 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 116

Art.Nr.: 634PSD116

Druckbild: 115 x 56, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 118

Art.Nr.: 634PSD118

Druckbild: 63 x 63 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 118, antistatisch

Art.Nr.: 634PSD118A

Druckbild: 63 x 63 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 119
Art.Nr.: 634PSD119
Druckbild: 120 x 67 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 122
Art.Nr.: 634PSD122
Druckbild: 14 x 13 mm, Aufnahme: HT



Drucktampon Nr. PSD 123
Art.Nr.: 634PSD123
Druckbild: 14 x 14 mm, Aufnahme: HT




Drucktampon Nr. PSD 124
Art.Nr.: 634PSD124
Druckbild: 13 x 13 mm, Aufnahme: HT



Drucktampon Nr. PSD 125
Art.Nr.: 634PSD125
Druckbild: 15 x 15 mm, Aufnahme: HT



Drucktampon Nr. PSD 127
Art.Nr.: 634PSD127
Druckbild: 73 x 73 mm, Aufnahme: HT (M6)




Drucktampon Nr. PSD 128
Art.Nr.: 634PSD128
Druckbild: 82 x 47 mm, Aufnahme: HT (M6)


Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 129
Art.Nr.: 634PSD129
Druckbild: 160 x 55, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 135
Art.Nr.: 634PSD135
Druckbild: 112 x 66, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 136
Art.Nr.: 634PSD136
Druckbild: 75 x 65, Aufnahme: HT (M6)




Drucktampon Nr. PSD 140
Art.Nr.: 634PSD140
Druckbild: 160 x 65 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 145
Art.Nr.: 634PSD145
Druckbild: 60 x 35, Aufnahme: HT (M6)




Drucktampon Nr. PSD 146
Art.Nr.: 634PSD146
Druckbild: 25 x 25 Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 147
Art.Nr.: 634PSD147
Druckbild: 102 x 102, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 148
Art.Nr.: 634PSD148
Druckbild: 142 x 112, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 150
Art.Nr.: 634PSD150
Druckbild: 79 x 110, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 151
Art.Nr.: 634PSD151
Druckbild: 40 x 108, Aufnahme: HT (M6)




Drucktampon Nr. PSD 153
Art.Nr.: 634PSD153
Druckbild: 50 x 105, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 157
Art.Nr.: 634PSD157
Druckbild: 8 x 10, Aufnahme: HT



Drucktampon Nr. PSD 158
Art.Nr.: 634PSD158
Druckbild: 32 x 55, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 159
Art.Nr.: 634PSD159
Druckbild: 40 x 54, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 160
Art.Nr.: 634PSD160
Druckbild: 50 x 50, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 161
Art.Nr.: 634PSD161
Druckbild: 45 x 115, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 162
Art.Nr.: 634PSD162
Druckbild: 140 x 112, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 164
Art.Nr.: 634PSD164
Druckbild: 70 x 20, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 165
Art.Nr.: 634PSD165
Druckbild: 90 x 25, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 170
Art.Nr.: 634PSD170
Druckbild: 39 x 17, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 174
Art.Nr.: 634PSD174
Druckbild: 44 x 44, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 175

Art.Nr.: 634PSD175

Druckbild: 46 x 34, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 178

Art.Nr.: 634PSD178

Druckbild: 54 x 22, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 180

Art.Nr.: 634PSD180

Druckbild: 26 x 46, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 183

Art.Nr.: 634PSD183

Druckbild: 41 x 109, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 184

Art.Nr.: 634PSD184

Druckbild: 18 x 48, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 185

Art.Nr.: 634PSD185

Druckbild: 45 x 62 Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 186

Art.Nr.: 634PSD186

Druckbild: 31 x 31, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 188

Art.Nr.: 634PSD188

Druckbild: 23 x 37, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 194

Art.Nr.: 634PSD194

Druckbild: 16 x 28, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 195

Art.Nr.: 634PSD195

Druckbild: 14 x 18, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 197

Art.Nr.: 634PSD197

Druckbild: 88 x 95, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 203

Art.Nr.: 634PSD203

Druckbild: 55 x 80, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 204

Art.Nr.: 634PSD204

Druckbild: 45 x 90, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 208

Art.Nr.: 634PSD208

Druckbild: 31 x 60, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 210

Art.Nr.: 634PSD210

Druckbild: 80 x 80, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 211

Art.Nr.: 634PSD211

Druckbild: 55 x 30, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 213

Art.Nr.: 634PSD213

Druckbild: 65 x 40, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 214

Art.Nr.: 634PSD214

Druckbild: 80 x 35, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 215

Art.Nr.: 634PSD215

Druckbild: 85 x 45, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 222

Art.Nr.: 634PSD222

Druckbild: 43 x 100, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 223

Art.Nr.: 634PSD223

Druckbild: 39 x 65, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 224
Art.Nr.: 634PSD224
Druckbild: 29 x 44, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 225
Art.Nr.: 634PSD225
Druckbild: 50 x 100 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 227
Art.Nr.: 634PSD227
Druckbild: 11 x 20 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 233
Art.Nr.: 634PSD233
Druckbild: 50 x 47, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 234
Art.Nr.: 634PSD234
Druckbild: 51 x 68, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 238
Art.Nr.: 634PSD238
Druckbild: 32 x 32 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 241
Art.Nr.: 634PSD241
Druckbild: 55 x 35 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 242

Art.Nr.: 634PSD242

Druckbild: 100 x 50, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 243

Art.Nr.: 634PSD243

Druckbild: 95 x 40 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 249

Art.Nr.: 634PSD249

Druckbild: 40 x 40 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 252

Art.Nr.: 634PSD252

Druckbild: 42 x 42 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 253

Art.Nr.: 634PSD253

Druckbild: 55 x 30 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 254

Art.Nr.: 634PSD254

Druckbild: 80 x 45 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 255


Art.Nr.: 634PSD255

Druckbild: 32 x 16 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 256
Art.Nr.: 634PSD256
Druckbild: 50 x 30 mm, Aufnahme: HT (M6)




Drucktampon Nr. PSD 257
Art.Nr.: 634PSD257
Druckbild: 30 x 70, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 260
Art.Nr.: 634PSD260
Druckbild: 60 x 90 mm, Aufnahme: HT (M6)




Drucktampon Nr. PSD 261
Art.Nr.: 634PSD261
Druckbild: 110 x 110 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 262
Art.Nr.: 634PSD262
Druckbild: 23 x 80 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 267
Art.Nr.: 634PSD267
Druckbild: 35 x 75, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 276
Art.Nr.: 634PSD276
Druckbild: 40 x 100 mm , Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 277
Art.Nr.: 634PSD277
Druckbild: 40 x 14 mm , Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 281
Art.Nr.: 634PSD281
Druckbild: 20 x 28 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 286
Art.Nr.: 634PSD286
Druckbild: 17 x 45 mm , Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 287
Art.Nr.: 634PSD287
Druckbild: 50 x 65 mm , Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 288
Art.Nr.: 634PSD288
Druckbild: 60 x 75 mm , Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 290
Art.Nr.: 634PSD290
Druckbild: 35 x 70 mm , Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 293
Art.Nr.: 634PSD293
Druckbild: 28 x 60 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 295

Art.Nr.: 634PSD295

Druckbild: 31 x 62 mm , Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 297

Art.Nr.: 634PSD297

Druckbild: 12 x 40 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 301

Art.Nr.: 634PSD301

Druckbild: 30 x 220 mm ,Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 307

Art.Nr.: 634PSD307

Druckbild: 55 x 150 mm , Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 309

Art.Nr.: 634PSD309

Druckbild: 52 x 80 mm , Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 316A

Art.Nr.: 634PSD316A

Druckbild: 230 x 130 mm




Drucktampon Nr. PSD 316B

Art.Nr.: 634PSD316B

Druckbild: 230 x 130 mm

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 317

Art.Nr.: 634PSD317

Druckbild: 60 x 180 mm



Drucktampon Nr. PSD 318

Art.Nr.: 634PSD318

Druckbild: 70 x 170 mm



Drucktampon Nr. PSD 319

Art.Nr.: 634PSD319

Druckbild: 100 x 150 mm



Drucktampon Nr. PSD 326

Art.Nr.: 634PSD326

Druckbild: 36 x 50 mm



Drucktampon Nr. PSD 327

Art.Nr.: 634PSD327


Druckbild: 80 x 170 mm



Drucktampon Nr. PSD 328

Art.Nr.: 634PSD328

Druckbild: 17 x 50 mm



Drucktampon Nr. PSD 329

Art.Nr.: 634PSD329

Druckbild: 80 x 180 mm


Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. PSD 330

Art.Nr.: 634PSD330

Druckbild: 120 x 65 mm



Drucktampon Nr. PSD 332

Art.Nr.: 634PSD332

Druckbild: 45 x 65 mm



Drucktampon Nr. PSD 334

Art.Nr.: 634PSD334

Druckbild: 45 x 60 mm



Drucktampon Nr. PSD 349

Art.Nr.: 634PSD349

Druckbild: 100 x 50 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 357

Art.Nr.: 634PSD357

Druckbild: 110 x 110 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. SSE 06

Art.Nr.: 634SSE006

Druckbild: 75 x 30, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon SSE Nr. 39


Art.Nr.: 634SSE039

Druckbild: 55 x 34 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon




Drucktampon Nr. TIC TP 0014
Art.Nr.: 634TICTP0014
Silikonfarbe: gelb, 4-5 Shore, L 98 x B 80 x H 40 mm




Drucktampon Nr. TIC TP 0029
Art.Nr.: 634TICTP0029
Silikonfarbe: rot, 4-5 Shore, L 55 x B 23 x H 48 mm




Drucktampon Nr. TIC TP 0030
Art.Nr.: 634TICTP0030
Silikonfarbe: rot, 4-5 Shore, L 37 x B 25 x H 41 mm




Drucktampon Nr. TIC TP 0032
Art.Nr.: 634TICTP0032
Druckbildgröße: 80 x 160 mm, Silikonfarbe: rot, 3-4 Shore, L 188 x B 120 x H 86 mm




Drucktampon Nr. TIC TP 0040
Art.Nr.: 634TICTP0040
Silikonfarbe: rot, 4-5 Shore, L 115 x B 90 x H 75 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 0046
Art.Nr.: 634TICTP0046
Silikonfarbe: rot 4-5 Shore, L 66 x B 29 x H 55 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 0056
Art.Nr.: 634TICTP0056
Silikonfarbe: rot, 4-5 Shore, L 62 x B 17 x H 39 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 0062
Art.Nr.: 634TICTP0062
Silikonfarbe: rot, 4-5 Shore, L 55 x B 23 x H 50 mm


Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon



Drucktampon Nr. TIC TP 0065

Art.Nr.: 634TICTP0065


Silikonfarbe: rot, 4-5 Shore, L82 x B 47 x H 58 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 0068

Art.Nr.: 634TICTP0068

Silikonfarbe: rot, 4-5 Shore, L 85 x B 85 x H 65 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 0073

Art.Nr.: 634TICTP0073

Silikonfarbe: rot, 4-5 Shore, L 44 x B 19 x H 45 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 0105

Art.Nr.: 634TICTP0105

Silikonfarbe: rot, 4-5 Shore, L 60 x B 34 x H 52 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 0133

Art.Nr.: 634TICTP0133

Silikonfarbe: gelb, 4-5 Shore, L 82 mm x B 48 mm x H 51 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 0134

Art.Nr.: 634TICTP0134

Silikonfarbe: gelb, 4-5 Shore, L 90 mm x B 60 mm x H 49 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 0826

Art.Nr.: 634TICTP0826

Silikonfarbe: rot, 4-5 Shore, Abmessungen: L 118, B 45, H 41 mm




Drucktampon Nr. TIC TP 20


Art.Nr.: 634TICTP20

Silikonfarbe: rot, 4-5 Shore, L 135 x B 92 x H 73 mm


Tampondruck > Drucktampon > Vierecktampon




Drucktampon Nr. TIC TP 23
Art.Nr.: 634TICTP23
Silikonfarbe: rot, 4-5 Shore, L 108 x B 70 x H 55 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 26
Art.Nr.: 634TICTP26
Silikonfarbe: rot, 4-5 Shore, L 72 x B 72 x H 55 mm




Drucktampon Nr. TIC TP 27
Art.Nr.: 634TICTP27
Silikonfarbe: rot, 4-5 Shore, L 145 x B 65 x H 78 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 28
Art.Nr.: 634TICTP28
Silikonfarbe: rot, 4-5 Shore, L 85 x B 57 x H 55 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 775
Art.Nr.: 634TICTP775
Silikonfarbe: rot, 4-5 Shore, Druckbildgröße: 10 x 60 mm




Art.Nr.: 634100

Abmessungen: H 17 x B 241 x T 9 mm Silikon: 7 x 241 mm



Art.Nr.: 6341005

Druckbildgröße: 15 x 89 mm



Art.Nr.: 6341101

Druckbildgröße: 5x24 mm



Art.Nr.: 6341102

Druckbildgröße: 5x54 mm




Art.Nr.: 6341103

Druckbildgröße: 5x74 mm



Art.Nr.: 6341104


Druckbildgröße: 5 x 114 mm



Art.Nr.: 6341105

Druckbildgröße 5x163 mm


Tampondruck > Drucktampon > Längstampon




Drucktampon Nr. 1106
Art.Nr.: 6341106
Druckbildgröße: 5x223mm




Drucktampon Nr. 1120 S
Art.Nr.: 6341120 S
Druckbildgröße: 8x209 mm



Drucktampon Nr. 1121
Art.Nr.: 6341121
Druckbildgröße: 20x24 mm




Drucktampon Nr. 1122
Art.Nr.: 6341122
Druckbildgröße: 20x54 mm



Drucktampon Nr. 1123
Art.Nr.: 6341123
Druckbildgröße: 20x73 mm



Drucktampon Nr. 1124
Art.Nr.: 6341124
Druckbildgröße: 20x113 mm



Drucktampon Nr. 1125
Art.Nr.: 6341125
Druckbildgröße: 20x161 mm


Tampondruck > Drucktampon > Längstampon




Drucktampon Nr. 1126
Art.Nr.: 6341126
Druckbildgröße: 20x219 mm



Drucktampon Nr. 1131
Art.Nr.: 6341131
Druckbildgröße: 35x23 mm



Drucktampon Nr. 1132
Art.Nr.: 6341132
Druckbildgröße: 35 x 53 mm



Drucktampon Nr. 1133
Art.Nr.: 6341133
Druckbildgröße: 35 x 73 mm



Drucktampon Nr. 1134
Art.Nr.: 6341134
Druckbildgröße: 35x114 mm



Drucktampon Nr. 1135
Art.Nr.: 6341135
Druckbildgröße: 35x163 mm




Drucktampon Nr. 1136
Art.Nr.: 6341136
Druckbildgröße: 35x224 mm

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 1207 S
Art.Nr.: 6341207
Silikonfläche: 70x317mm, Holzfläche: 108x329mm, Gesamthöhe: 93mm (inkl. 10 mm Holz)



Drucktampon Nr. 1229
Art.Nr.: 6341229
Abmessungen: H 50 x B 150 x T 48 mm Silikon: 34 x 145 mm



Drucktampon Nr. 137
Art.Nr.: 634137
Druckbildgröße: 20 x 234 mm



Drucktampon Nr. 18
Art.Nr.: 63418
Druckbildgröße: 11 x 191 mm



Drucktampon Nr. 1911
Art.Nr.: 6341911
Druckbildgröße: 10 x 24 mm



Drucktampon Nr. 1912
Art.Nr.: 6341912
Druckbildgröße: 10 x 54 mm



Drucktampon Nr. 1913
Art.Nr.: 6341913
Druckbildgröße: 10 x 74 mm

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 1914
Art.Nr.: 6341914
Druckbildgröße: 10 x 113 mm



Drucktampon Nr. 1915
Art.Nr.: 6341915
Druckbildgröße: 10 x 161 mm




Drucktampon Nr. 1916
Art.Nr.: 6341916
Druckbildgröße: 10 x 220 mm



Drucktampon Nr. 20
Art.Nr.: 63420
Druckbildgröße: 30 x 56 mm



Drucktampon Nr. 20 S
Art.Nr.: 63420 S
Druckbildgröße: 30 x 76 mm




Drucktampon Nr. 200
Art.Nr.: 634200
Druckbildgröße: 70 x 130 mm



Drucktampon Nr. 205
Art.Nr.: 634205
Druckbildgröße: 10x190 mm


Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 206

Art.Nr.: 634206


Druckbildgröße: 12 x 190 mm



Drucktampon Nr. 206/25

Art.Nr.: 634206/25


Druckbildgröße: 12 x 18 mm



Drucktampon Nr. 206/40

Art.Nr.: 634206/40


Druckbildgröße: 12 x 190 mm



Drucktampon Nr. 206/40 Alu 2 x M6

Art.Nr.: 634206/40 Alu 2 x M6

Druckbildgröße 12x190 mm auf Alu M6



Drucktampon Nr. 207

Art.Nr.: 634207

Druckbildgröße: 15 x 188 mm



Drucktampon Nr. 207/100

Art.Nr.: 634207/100

Druckbildgröße: 10 x 85 mm, Abmessungen: B 97 x H 29 x T 18 mm



Drucktampon Nr. 21

Art.Nr.: 63421

Druckbildgröße: 34 x 58 mm




Art.Nr.: 63421 S

B 58, Druckbildgröße: 34 x 58 mm



Art.Nr.: 634228

Druckbildgröße: 23x290 mm



Art.Nr.: 634229

Abmessungen: H 43 x B 314 x T 39 mm Silikon: 312 mm



Art.Nr.: 634229 Alu 2 x M6

Abmessungen: H 43 x B 314 x T 39 mm, Silikon: 312 mm



Art.Nr.: 634230

Abmessungen: H 43 x B 314 x T 41 mm Silikon: 25 mm



Art.Nr.: 634233

Druckbildgröße: 22 x 289 mm



Art.Nr.: 634250

Druckbildgröße: 80 x 420 mm

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 250/130/105

Art.Nr.: 634250/130/105

Druckbildgröße: 80 x 120 mm



Drucktampon Nr. 250/130/65

Art.Nr.: 634250/130/65

Druckbildgröße: 80 x 120 mm



Drucktampon Nr. 250/190/105, hohl

Art.Nr.: 634250/190/105 hohl

Druckbildgröße: 80 x 183 mm



Drucktampon Nr. 250/190/65

Art.Nr.: 634250/190/65

Druckbildgröße: 80 x 183 mm



Drucktampon Nr. 250/250/105

Art.Nr.: 634250/250/105

Druckbildgröße: 80 x 240 mm



Drucktampon Nr. 250/250/65

Art.Nr.: 634250/250/65

Druckbildgröße: 80 x 240 mm



Drucktampon Nr. 250/280/105

Art.Nr.: 634250/280/105

Druckbildgröße: ca. 80 x 260 mm


Tampondruck > Drucktampon > Längstampon




Drucktampon Nr. 256
Art.Nr.: 634256
Druckbildgröße: 54 x 207 mm




Drucktampon Nr. 256 K
Art.Nr.: 634256 K
Druckbildgröße: 54 x 207 mm




Drucktampon Nr. 257
Art.Nr.: 634257
Druckbildgröße: 60 x 165 mm



Drucktampon Nr. 258
Art.Nr.: 634258
Abmessungen: H 65 x B 245 x T 80 mm Silikon: 60 x 213 mm



Drucktampon Nr. 264
Art.Nr.: 634264
Druckbildgröße: 24 x 132 mm



Drucktampon Nr. 265
Art.Nr.: 634265
Druckbildgröße: 32 x 68 mm



Drucktampon Nr. 267
Art.Nr.: 634267
Silikonfläche: 39x299mm Gesamthöhe: 48mm

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 301

Art.Nr.: 634301

Druckbildgröße: 8 x 209 mm



Drucktampon Nr. 3011

Art.Nr.: 6343011


Druckbildgröße: 8 x 44 mm



Drucktampon Nr. 3012

Art.Nr.: 6343012

Druckbildgröße: 8x89mm



Drucktampon Nr. 3013

Art.Nr.: 6343013

Druckbildgröße: 8 x 113 mm



Drucktampon Nr. 3014

Art.Nr.: 6343014

Druckbildgröße: 8 x 143 mm



Drucktampon Nr. 3015

Art.Nr.: 6343015

Druckbildgröße: 8 x 191 mm



Drucktampon Nr. 3016

Art.Nr.: 6343016

Druckbildgröße: 8 x 238 mm

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 310

Art.Nr.: 634310


Druckbildgröße: 16 x 28 mm



Drucktampon Nr. 320

Art.Nr.: 634320

Druckbildgröße: 16 x 207 mm



Drucktampon Nr. 320/26

Art.Nr.: 634320/26

Abmessungen: H 35 x B 55 x T 24 mm Silikon: 20 x 27 mm



Drucktampon Nr. 326 Alu M5

Art.Nr.: 634326 Alu M5

Druckbildgröße: 7 x 93 mm



Drucktampon Nr. 327 Alu M5

Art.Nr.: 634327

Druckbildgröße: 7 x 90 mm



Drucktampon Nr. 328

Art.Nr.: 634328

Druckbildgröße: 11 x 221 mm



Drucktampon Nr. 328, 1xM6, 120 mm lang

Art.Nr.: 634328/120

Druckbildgröße: 11 x 110 mm


Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 3281

Art.Nr.: 6343281

Druckbildgröße: 11 x 44 mm



Drucktampon Nr. 329

Art.Nr.: 634329

Abmessungen: H 27 x B 290 x T 18 mm Silikon: 14 x 282 mm



Drucktampon Nr. 346 K

Art.Nr.: 634346 K

Druckbildgröße: 45 x 195 mm Abmessungen Silikon : 62 x 215 mm / Höhe gesamt: 65 mm



Drucktampon Nr. 352

Art.Nr.: 634352


Druckbildgröße: 10 x 424 mm



Drucktampon Nr. 353

Art.Nr.: 634353


Druckbildgröße: 30 x 420 mm



Drucktampon Nr. 354

Art.Nr.: 634354

Druckbildgröße: 65 x 350 mm



Drucktampon Nr. 354 K

Art.Nr.: 634354 K

H/B/T: 84 x 389 x 90 mm Silikon: 75 x 357 mm

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon




Drucktampon Nr. 355
Art.Nr.: 634355
Druckbildgröße: 50 x 330 mm




Drucktampon Nr. 357
Art.Nr.: 634357
Abmessungen: Höhe 69 mm / Silikonfläche: 44 x 393 mm



Drucktampon Nr. 359
Art.Nr.: 634359
Druckbildgröße: siehe Bild




Drucktampon Nr. 360
Art.Nr.: 634360
H/B/T: 90 x 278 x 94 mm Silikon: 78 x 233 mm



Drucktampon Nr. 38
Art.Nr.: 63438
H/B/T: 24 x 75 x 10 mm, Silikon: 8 x 68 mm




Drucktampon Nr. 38 Alu M5
Art.Nr.: 63438 Alu M5
Druckbildgröße: 6 x 64 mm



Drucktampon Nr. 380
Art.Nr.: 634380
Druckbildgröße: 6 x 425 mm


Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 3801

Art.Nr.: 6343801

Druckbildgröße: 6 x 43 mm



Drucktampon Nr. 3802

Art.Nr.: 6343802


Druckbildgröße: 6 x 88 mm



Drucktampon Nr. 3803

Art.Nr.: 6343803

Druckbildgröße: 6 x 113 mm



Drucktampon Nr. 3804

Art.Nr.: 6343804


Druckbildgröße: 6 x 143 mm



Drucktampon Nr. 3805

Art.Nr.: 6343805

Druckbildgröße: 6 x 193 mm



Drucktampon Nr. 3806

Art.Nr.: 6343806

Druckbildgröße: 6 x 238 mm



Drucktampon Nr. 404


Art.Nr.: 634404

Druckbildgröße: 35 x 87 mm

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 406
Art.Nr.: 634406
Druckbildgröße: 30 x 82 mm



Drucktampon Nr. 418
Art.Nr.: 634418
Druckbildgröße: 11 x 102 mm



Drucktampon Nr. 445
Art.Nr.: 634445
Druckbildgröße: 41 x 104 mm



Drucktampon Nr. 446
Art.Nr.: 634446
Druckbildgröße: 40 x 89 mm



Drucktampon Nr. 447
Art.Nr.: 634447
Druckbildgröße: 32 x 89 mm



Drucktampon Nr. 48
Art.Nr.: 63448
Druckbildgröße: 8 x 237 mm



Drucktampon Nr. 48 Alu M6
Art.Nr.: 63448 Alu M6
Druckbildgröße: 5 x 220 mm


Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 498/72 Alu M5

Art.Nr.: 634498/72AluM5

Druckbildgröße: 6 x 66 mm



Drucktampon Nr. 500

Art.Nr.: 634500

Druckbildgröße: 100 x 230 mm



Drucktampon Nr. 51

Art.Nr.: 63451

Druckbildgröße: 39 x 39 mm



Drucktampon Nr. 522 Alu M6

Art.Nr.: 634522 Alu M6


Druckbildgröße: 8 x 10 mm



Drucktampon Nr. 524

Art.Nr.: 634524


Druckbildgröße: 18 x 31 mm



Drucktampon Nr. 525

Art.Nr.: 634525

Druckfläche ohne Kante, Druckbildgröße: 18 x 31 mm



Drucktampon Nr. 528


Art.Nr.: 634528

Druckbildgröße: 44 x 73 mm




Art.Nr.: 634564

Druckbildgröße: 10 x 65 mm



Art.Nr.: 63458 Alu M5

Druckbildgröße: 6 x 64 mm



Art.Nr.: 634592

Druckgröße: 15 x 60 mm



Art.Nr.: 634610

Druckbildgröße: 20 x 99 mm



Art.Nr.: 6346161

Druckbildgröße: 16 x 43 mm




Art.Nr.: 6346162

Druckbildgröße: 16 x 88 mm



Art.Nr.: 6346163


Druckbildgröße: 16 x 112 mm



Druckbildgröße: 16 x 142 mm



Druckbildgröße: 16 x 193 mm



Druckbildgröße: 16 x 238 mm



Druckbildgröße: 16 x 277 mm



Druckbildgröße: siehe Foto




Druckbildgröße: 45 x 181 mm



Druckbildgröße: 45 x 104 mm


Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 62/50

Art.Nr.: 63462/50

Druckbildgröße: 45 x 46 mm



Drucktampon Nr. 629

Art.Nr.: 634629



Drucktampon Nr. 63

Art.Nr.: 63463

Druckbildgröße: 48 x 229 mm



Drucktampon Nr. 63/115

Art.Nr.: 63463/115

Druckbildgröße: 48 x 108 mm



Drucktampon Nr. 63/130

Art.Nr.: 63463/130

Druckbildgröße: 48 x 123 mm



Drucktampon Nr. 63/220

Art.Nr.: 63463/220

Druckbildgröße: 48 x 213 mm




Drucktampon Nr. 63/65

Art.Nr.: 63463/65

Druckbildgröße: 48 x 58 mm

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 6301

Art.Nr.: 6346301

Druckbildgröße: 48 x 41 mm



Drucktampon Nr. 6302

Art.Nr.: 6346302

Druckbildgröße: 48 x 89 mm



Drucktampon Nr. 6303

Art.Nr.: 6346303

Druckbildgröße: 48x111 mm



Drucktampon Nr. 6304

Art.Nr.: 6346304

Druckbildgröße: 48 x 141 mm



Drucktampon Nr. 6305

Art.Nr.: 6346305

Druckbildgröße: 48 x 191 mm



Drucktampon Nr. 6306

Art.Nr.: 6346306

Druckbildgröße: 48 x 237 mm




Drucktampon Nr. 6307

Art.Nr.: 6346307

Druckbildgröße: 48 x 277 mm

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 64
Art.Nr.: 63464
Druckbildgröße: 22 x 118 mm



Drucktampon Nr. 65
Art.Nr.: 63465
Druckbildgröße: 30 x 179 mm



Drucktampon Nr. 65 K
Art.Nr.: 63465 K
Druckbildgröße: 30 x 179 mm



Drucktampon Nr. 65 K/120
Art.Nr.: 63465 K/120
Druckbildgröße: 30 x 114 mm



Drucktampon Nr. 65/120, hohl
Art.Nr.: 63465/120
Druckbildgröße: 30 x 114 mm



Drucktampon Nr. 66
Art.Nr.: 63466
Druckbildgröße: 26 x 114 mm




Drucktampon Nr. 66/25
Art.Nr.: 63466/25
Druckbildgröße: 26 x 114 mm


Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 660
Art.Nr.: 634660
Druckbildgröße: 26 x 429 mm



Drucktampon Nr. 680
Art.Nr.: 634680
Druckbildgröße: 4 x 425 mm



Drucktampon Nr. 6801
Art.Nr.: 6346801
Druckbildgröße: 5 x 43 mm



Drucktampon Nr. 6802
Art.Nr.: 6346802
Druckbildgröße: 5 x 88 mm



Drucktampon Nr. 6803
Art.Nr.: 6346803
Druckbildgröße: 5 x 113 mm



Drucktampon Nr. 6804
Art.Nr.: 6346804
Druckbildgröße 5x143 mm



Drucktampon Nr. 6805
Art.Nr.: 6346805
Druckbildgröße: 5 x 193 mm

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 6806

Art.Nr.: 6346806

Druckbildgröße: 5 x 238 mm



Drucktampon Nr. 69

Art.Nr.: 63469

Druckbildgröße: 4 x 242 mm



Drucktampon Nr. 700

Art.Nr.: 634700

Druckbildgröße: 22x48 mm



Drucktampon Nr. 7001

Art.Nr.: 6347001

Druckbildgröße: 22 x 42 mm



Drucktampon Nr. 7002

Art.Nr.: 6347002

Druckbildgröße: 22 x 87 mm



Drucktampon Nr. 7003

Art.Nr.: 6347003

Druckbildgröße: 22 x 112 mm



Drucktampon Nr. 7004

Art.Nr.: 6347004

Druckbildgröße: 22 x 141 mm

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon




Drucktampon Nr. 7005
Art.Nr.: 6347005
Druckbildgröße: 22 x 189 mm



Drucktampon Nr. 7006
Art.Nr.: 6347006
Druckbildgröße: 22 x 237 mm




Drucktampon Nr. 7007
Art.Nr.: 6347007
Druckbildgröße: 22 x 275 mm



Drucktampon Nr. 701
Art.Nr.: 634701
Druckbildgröße: 22 x 91 mm



Drucktampon Nr. 702
Art.Nr.: 634702
Druckbildgröße: 22 x 120 mm



Drucktampon Nr. 703
Art.Nr.: 634703
Druckbildgröße: 22 x 146 mm



Drucktampon Nr. 704
Art.Nr.: 634704
Druckbildgröße: 22 x 186 mm

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 705

Art.Nr.: 634705

Druckbildgröße: 22 x 253 mm



Drucktampon Nr. 706

Art.Nr.: 634706

Druckbildgröße: 22 x 342 mm



Drucktampon Nr. 707

Art.Nr.: 634707


Druckbildgröße: 16 x 208 mm



Drucktampon Nr. 7071

Art.Nr.: 6347071


Druckbildgröße: 16 x 44 mm



Drucktampon Nr. 7072

Art.Nr.: 6347072


Druckbildgröße: 16 x 88 mm



Drucktampon Nr. 7073

Art.Nr.: 6347073

Druckbildgröße: 16 x 144 mm



Drucktampon Nr. 7074

Art.Nr.: 6347074

Druckbildgröße: 16 x 143 mm

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 7075
Art.Nr.: 6347075
Druckbildgröße: 16 x 191 mm



Drucktampon Nr. 7076
Art.Nr.: 6347076
Druckbildgröße: 16 x 241 mm



Drucktampon Nr. 708
Art.Nr.: 634708
Druckbildgröße: 10 x 270 mm



Drucktampon Nr. 7081
Art.Nr.: 6347081
Druckbildgröße: 10 x 44 mm



Drucktampon Nr. 7082
Art.Nr.: 6347082
Druckbildgröße: 10 x 89 mm



Drucktampon Nr. 7083
Art.Nr.: 6347083
Druckbildgröße: 10 x 110 mm



Drucktampon Nr. 7084
Art.Nr.: 6347084
Druckbildgröße: 10 x 144 mm

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 7085
Art.Nr.: 6347085
Druckbildgröße: 10 x 194 mm



Drucktampon Nr. 7086
Art.Nr.: 6347086
Druckbildgröße: 10 x 239 mm



Drucktampon Nr. 712
Art.Nr.: 634712
Druckbildgröße: 14 x 370 mm



Drucktampon Nr. 7121
Art.Nr.: 6347121
Druckbildgröße: 14 x 44 mm



Drucktampon Nr. 7122
Art.Nr.: 6347122
Druckbildgröße: 14 x 88 mm



Drucktampon Nr. 7123
Art.Nr.: 6347123
Druckbildgröße: 14 x 114 mm



Drucktampon Nr. 7124
Art.Nr.: 6347124
Druckbildgröße: 14 x 144 mm

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 7125

Art.Nr.: 6347125

Druckbildgröße: 14 x 194 mm



Drucktampon Nr. 7126

Art.Nr.: 6347126

Druckbildgröße: 14 x 238 mm



Drucktampon Nr. 7127

Art.Nr.: 6347127

Druckbildgröße: 14 x 276 mm



Drucktampon Nr. 713

Art.Nr.: 634713

Druckbildgröße: 20 x 264 mm



Drucktampon Nr. 7131

Art.Nr.: 6347131

Druckbildgröße: 20 x 44 mm



Drucktampon Nr. 7132

Art.Nr.: 6347132

Druckbildgröße: 20 x 89 mm



Drucktampon Nr. 7133

Art.Nr.: 6347133

Druckbildgröße: 20 x 113 mm

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 7134
Art.Nr.: 6347134
Druckbildgröße: 20 x 143 mm




Drucktampon Nr. 7135
Art.Nr.: 6347135
Druckbildgröße: 20 x 191 mm



Drucktampon Nr. 7136
Art.Nr.: 6347136
Druckbildgröße: 20 x 241 mm



Drucktampon Nr. 7137
Art.Nr.: 6347137
Druckbildgröße: 20 x 241 mm



Drucktampon Nr. 715
Art.Nr.: 634715
Druckbildgröße: 1 x 111 mm




Drucktampon Nr. 716
Art.Nr.: 634716
Druckbildgröße: 1 x 111 mm



Drucktampon Nr. 717
Art.Nr.: 634717
Druckbildgröße: 7 x 212 mm


Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 7171

Art.Nr.: 6347171

Druckbildgröße: 7 x 43 mm



Drucktampon Nr. 7171/200002

Art.Nr.: 6347171/200002

Druckbildgröße: 1 x 45 mm



Drucktampon Nr. 7171/55066

Art.Nr.: 6347171/55066


Druckbildgröße: 2 x 46 mm



Drucktampon Nr. 7172

Art.Nr.: 6347172


Druckbildgröße: 7 x 88 mm



Drucktampon Nr. 7173

Art.Nr.: 6347173

Druckbildgröße: 7 x 113 mm



Drucktampon Nr. 7174

Art.Nr.: 6347174

Druckbildgröße: 7 x 143 mm



Drucktampon Nr. 7175


Art.Nr.: 6347175

Druckbildgröße: 7 x 192 mm

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 7176
Art.Nr.: 6347176
Druckbildgröße: 7 x 238 mm




Drucktampon Nr. 718
Art.Nr.: 634718
Druckbildgröße: 2 x 106 mm



Drucktampon Nr. 719
Art.Nr.: 634719
Druckfläche gewölbt, Druckbildgröße: 2 x 106 mm




Drucktampon Nr. 719 S
Art.Nr.: 634719 S
Druckbildgröße: 2 x 104 mm



Drucktampon Nr. 720
Art.Nr.: 634720
Druckfläche gewölbt, Druckbildgröße: 1 x 104 mm




Drucktampon Nr. 720 S
Art.Nr.: 634720 S
Druckbildgröße: 1 x 105 mm



Drucktampon Nr. 721
Art.Nr.: 634721
Druckbildgröße: 1 x 112 mm


Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 722

Art.Nr.: 634722


Druckbildgröße: 2 x 106 mm



Drucktampon Nr. 723

Art.Nr.: 634723


Druckfläche gewölbt, Druckbildgröße: 2 x 104 mm



Drucktampon Nr. 724

Art.Nr.: 634724


Druckbildgröße: 3 x 127 mm



Drucktampon Nr. 724 K

Art.Nr.: 634724 K

Druckbildgröße: 3 x 58 mm



Drucktampon Nr. 7268


Art.Nr.: 6347268



Drucktampon Nr. 727

Art.Nr.: 634727

Druckbildgröße: 3 x 239 mm




Drucktampon Nr. 7270

Art.Nr.: 6347270

Art.Nr.: 6347271

Abmessungen: H 26 x B 87 x T 35 mm Silikon: 4 x 50 mm




Art.Nr.: 634728

Druckbildgröße: 1 x 134 mm




Art.Nr.: 6347370

Druckbildgröße: 45 x 220 mm




Art.Nr.: 6347371

Druckbildgröße: 50 x 218 mm




Art.Nr.: 634738

Druckbildgröße: siehe Foto



Art.Nr.: 63474

Druckbildgröße: 16 x 163 mm



Art.Nr.: 634740

Druckbildgröße: 40 x 314 mm

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 740/450

Art.Nr.: 634740/450


Druckbildgröße: 40 x 441 mm



Drucktampon Nr. 7401

Art.Nr.: 6347401

Druckbildgröße: 40 x 43 mm



Drucktampon Nr. 7402

Art.Nr.: 6347402


Druckbildgröße: 40 x 88 mm



Drucktampon Nr. 7403

Art.Nr.: 6347403

Druckbildgröße: 40 x 113 mm



Drucktampon Nr. 7404

Art.Nr.: 6347404

Druckbildgröße: 40 x 143 mm



Drucktampon Nr. 7405

Art.Nr.: 6347405

Druckbildgröße: 40x193 mm



Drucktampon Nr. 7406

Art.Nr.: 6347406

Druckbildgröße: 40 x 237 mm

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 7407
Art.Nr.: 6347407
Druckbildgröße: 40 x 276 mm



Drucktampon Nr. 75
Art.Nr.: 63475
Druckbildgröße: 26 x 131 mm



Drucktampon Nr. 75 LL 17
Art.Nr.: 63475 LL 17
Druckbildgröße: 26x131 mm, mit Längsloch ø 17mm



Drucktampon Nr. 758 Alu M6
Art.Nr.: 634758 Alu M6
Abmessungen : 17 x 22 x 28 mm



Drucktampon Nr. 76
Art.Nr.: 63476
Druckbildgröße: 26 x 176 mm



Drucktampon Nr. 763
Art.Nr.: 634763
Druckbildgröße: 45 x 248 mm



Drucktampon Nr. 77
Art.Nr.: 63477
Druckbildgröße: 26 x 230 mm


Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 781 WS

Art.Nr.: 634781 WS


Druckbildgröße: 25 x 260 mm



Drucktampon Nr. 784

Art.Nr.: 634784

Druckbildgröße: siehe Foto



Drucktampon Nr. 785


Art.Nr.: 634785



Drucktampon Nr. 799

Art.Nr.: 634799

Druckbildgröße: 44 x 100 mm



Drucktampon Nr. 831

Art.Nr.: 634831


Druckbildgröße: 8 x 119 mm



Drucktampon Nr. 856

Art.Nr.: 634856

Druckbildgröße: ca. 18 x 82 mm Silikongröße: 96 x 53 x 23 mm




Drucktampon Nr. 891

Art.Nr.: 634891

Druckbildgröße: 20 x 79 mm


Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. 914

Art.Nr.: 634914

Druckbildgröße: siehe Foto



Drucktampon Nr. 98

Art.Nr.: 63498

Druckbildgröße: 6 x 237 mm



Drucktampon Nr. 98 Alu M6

Art.Nr.: 63498 Alu M6


Druckbildgröße: 6 x 237 mm



Drucktampon Nr. 98/85

Art.Nr.: 63498/85

Druckbildgröße: 6 x 76 mm



Drucktampon Nr. 98/85 Alu M5

Art.Nr.: 63498/85 Alu M5

Druckbildgröße: 6 x 76 mm



Drucktampon Nr. 980

Art.Nr.: 634980

Druckbildgröße: 6 x 565 mm



Drucktampon Nr. 99 Alu

Art.Nr.: 63499 Alu

Druckbildgröße: 3 x 176 mm

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. PSD 09
Art.Nr.: 634PSD009
Druckbild: 218 x 80 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 21
Art.Nr.: 634PSD021
Druckbild: 39 x 300 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 35
Art.Nr.: 634PSD035
Druckbild: 112 x 33 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 41
Art.Nr.: 634PSD041
Druckbild: 18 x 48 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 43
Art.Nr.: 634PSD043
Druckbild: 145 x 14 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 51
Art.Nr.: 634PSD051
Druckbild: 280 x 7 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 57
Art.Nr.: 634PSD057
Druckbild: 77 x 21 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. PSD 60

Art.Nr.: 634PSD060

Druckbild: 76 x 22 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 61

Art.Nr.: 634PSD061

Druckbild: 82 x 21 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 63

Art.Nr.: 634PSD063

Druckbild: 42 x 12 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 64

Art.Nr.: 634PSD064

Druckbild: 46 x 13 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 65

Art.Nr.: 634PSD065

Druckbild: 69 x 14 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 70

Art.Nr.: 634PSD070

Druckbild: 36 x 12 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 72

Art.Nr.: 634PSD072

Druckbild: 53 x 13 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. PSD 73
Art.Nr.: 634PSD073
Druckbild: 57 x 12 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 74
Art.Nr.: 634PSD074
Druckbild: 60 x 14 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 76
Art.Nr.: 634PSD076
Druckbild: 31 x 12 mm, Aufnahme: HT



Drucktampon Nr. PSD 80
Art.Nr.: 634PSD080
Druckbild: 120 x 26 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 109
Art.Nr.: 634PSD109
Druckbild: 195 x 65 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 120
Art.Nr.: 634PSD120
Druckbild: 50 x 15 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 121
Art.Nr.: 634PSD121
Druckbild: 54 x 5 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. PSD 126

Art.Nr.: 634PSD126

Druckbild: 155 x 35 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 130

Art.Nr.: 634PSD130

Druckbild: 190 x 7 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 131

Art.Nr.: 634PSD131

Druckbild: 196 x 12 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 132

Art.Nr.: 634PSD132

Druckbild: 220 x 23 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 133

Art.Nr.: 634PSD133

Druckbild: 155 x 35 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 134

Art.Nr.: 634PSD134

Druckbild: 225 x 30 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 141

Art.Nr.: 634PSD141

Druckbild: 185 x 41 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. PSD 142

Art.Nr.: 634PSD142

Druckbild: 192 x 32 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 143

Art.Nr.: 634PSD143

Druckbild: 182 x 48 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 144

Art.Nr.: 634PSD144

Druckbild: 172 x 32 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 149

Art.Nr.: 634PSD149

Druckbild: 41 x 109 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 152

Art.Nr.: 634PSD152

Druckbild: 70 x 200 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 155

Art.Nr.: 634PSD155

Druckbild: 22 x 65 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 163

Art.Nr.: 634PSD163

Druckbild: 185 x 41 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. PSD 168

Art.Nr.: 634PSD168

Druckbild: 330 x 48 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 171

Art.Nr.: 634PSD171

Druckbild: 28 x 95 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 172

Art.Nr.: 634PSD172

Druckbild: 365 x 25 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 173

Art.Nr.: 634PSD173

Druckbild: 220 x 42 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 181

Art.Nr.: 634PSD181

Druckbild: 19 x 75 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 182

Art.Nr.: 634PSD182

Druckbild: 29 x 90 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 187

Art.Nr.: 634PSD187

Druckbild: 193 x 28 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. PSD 189
Art.Nr.: 634PSD189
Druckbild: 195 x 20 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 196
Art.Nr.: 634PSD196
Druckbild: 40 x 157 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 199
Art.Nr.: 634PSD199
Druckbild: 190 x 14 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 200
Art.Nr.: 634PSD200
Druckbild: 8 x 22 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 201
Art.Nr.: 634PSD201
Druckbild: 191 x 48 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 202
Art.Nr.: 634PSD202
Druckbild: 43 x 12 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 206
Art.Nr.: 634PSD206
Druckbild: 30 x 150 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. PSD 207

Art.Nr.: 634PSD207

Druckbild: 30 x 140 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 209

Art.Nr.: 634PSD209

Druckbild: 40 x 16 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 216

Art.Nr.: 634PSD216

Druckbild: 380 x 45 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 217

Art.Nr.: 634PSD217

Druckbild: 29 x 200 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 220

Art.Nr.: 634PSD220

Druckbild: 21 x 60 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 229

Art.Nr.: 634PSD229

Druckbild: 20 x 260 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 231

Art.Nr.: 634PSD231

Druckbild: 15 x 320 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. PSD 232

Art.Nr.: 634PSD232

Druckbild: 60 x 20 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 235

Art.Nr.: 634PSD235

Druckbild: 500 x 45 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 236

Art.Nr.: 634PSD236

Druckbild: 175 x 60 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 237

Art.Nr.: 634PSD237

Druckbild: 270 x 50 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 239

Art.Nr.: 634PSD239

Druckbild: 280 x 50 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 240

Art.Nr.: 634PSD240

Druckbild: 35 x 140 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 245

Art.Nr.: 634PSD245

Druckbild: 170 x 37 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. PSD 246
Art.Nr.: 634PSD246
Druckbild: 165 x 32 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 247
Art.Nr.: 634PSD247
Druckbild: 70 x 15 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 248
Art.Nr.: 634PSD248
Druckbild: 60 x 14 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 250
Art.Nr.: 634PSD250
Druckbild: 460 x 35 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 258
Art.Nr.: 634PSD258
Druckbild: 80 x 20 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 259
Art.Nr.: 634PSD259
Druckbild: 70 x 20 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 263
Art.Nr.: 634PSD263
Druckbild: 540 x 23 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. PSD 264
Art.Nr.: 634PSD264
Druckbild: 320 x 23 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 265
Art.Nr.: 634PSD265
Druckbild: 470 x 40 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 266
Art.Nr.: 634PSD266
Druckbild: 33 x 200 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 268
Art.Nr.: 634PSD268
Druckbild: 10 x 110 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 269
Art.Nr.: 634PSD269
Druckbild: 320 x 100 mm Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 271
Art.Nr.: 634PSD271
Druckbild: 330 x 40 mm, Aufnahme: HT(M6)



Drucktampon Nr. PSD 272
Art.Nr.: 634PSD272
Druckbild: 40 x 14 mm, Aufnahme: HT(M6)

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. PSD 274

Art.Nr.: 634PSD274


Druckbild: 200 x 75 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 275

Art.Nr.: 634PSD275

Druckbild: 85 x 300 mm, Aufnahme: HT(M6)



Drucktampon Nr. PSD 285

Art.Nr.: 634PSD285

Druckbild: 70 x 50 mm , Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 305

Art.Nr.: 634PSD305

Druckbild: 60 x 390 mm , Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 306

Art.Nr.: 634PSD306

Druckbild: 160 x 25 mm , Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 308

Art.Nr.: 634PSD308

Druckbild: 11 x 306 mm , Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 311

Art.Nr.: 634PSD311

Druckbild: 30 x 240 mm

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. PSD 313

Art.Nr.: 634PSD313

Druckbild: 25 x 400 mm



Drucktampon Nr. PSD 320

Art.Nr.: 634PSD320

Druckbild: 60 x 430 mm



Drucktampon Nr. PSD 321

Art.Nr.: 634PSD321

Druckbild: 60 x 430 mm



Drucktampon Nr. PSD 323

Art.Nr.: 634PSD323

Druckbild: 2 x 445 mm



Drucktampon Nr. PSD 324

Art.Nr.: 634PSD324


Druckbild: 10 x 540 mm



Drucktampon Nr. PSD 325

Art.Nr.: 634PSD325

Druckbild: 40 x 450 mm



Drucktampon Nr. PSD 331


Art.Nr.: 634PSD331

Druckbild: 115 x 36 mm, Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. PSD 333
Art.Nr.: 634PSD333
Druckbild: 18 x 55 mm




Drucktampon Nr. PSD 335
Art.Nr.: 634PSD335
Druckbild: 170 x 35 mm, Aufnahme: HT (M6)




Drucktampon Nr. PSD 337
Art.Nr.: 634PSD337
Druckbild: 300 x 25 mm, Aufnahme: HT (M6)




Drucktampon Nr. PSD 338
Art.Nr.: 634PSD338
Druckbild: 330 x 40 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 339
Art.Nr.: 634PSD339
Druckbild: 130 x 80 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 340
Art.Nr.: 634PSD340
Druckbild: 180 x 75 mm, Aufnahme: HT (M6)




Drucktampon Nr. PSD 341
Art.Nr.: 634PSD341
Druckbild: 400 x 40 mm, Aufnahme: HT (M6)


Tampondruck > Drucktampon > Längstampon




Drucktampon Nr. PSD 342
Art.Nr.: 634PSD342
Druckbild: 17 mm, Aufnahme: AT (M6), Abmessung L/B/H: 50 x 24 x 40 mm




Drucktampon Nr. PSD 343
Art.Nr.: 634PSD343
Druckbild: 360 x 85 mm, Aufnahme: HT (M6), Abmessung L/B/H: 420 x 150 x 130 mm




Drucktampon Nr. PSD 345
Art.Nr.: 634PSD345
Druckbild: 250 x 85 mm, Aufnahme: HT




Drucktampon Nr. PSD 347
Art.Nr.: 634PSD347
Druckbild: 130 x 105 mm, Aufnahme: HT (M6)










Drucktampon Nr. PSD 348
Art.Nr.: 634PSD348
Druckbild: 280 x 45 mm, Aufnahme: HT (M6)




Drucktampon Nr. PSD 354
Art.Nr.: 634PSD354
Druckbild: 78 x 22 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 356
Art.Nr.: 634PSD356
Druckbild: 93 x 38 mm, Aufnahme: HT (M6)




Tampondruck > Drucktampon > Längstampon



Drucktampon Nr. TIC TP 0190

Art.Nr.: 634TICTP0190

Silikonfarbe: rot, 4-5 Shore, L 375 x B 65 x H 66 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 0191

Art.Nr.: 634TICTP0191


Silikonfarbe: rot, 4-5 Shore, L 48 x B 17 x H 42 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 14

Art.Nr.: 634TICTP14


Silikonfarbe gelb 4-5 Shore, L 250 x B 33 x H 38 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 29

Art.Nr.: 634TICTP29

Silikonfarbe: rot, 4-5 Shore, L 120 x B 68 x H 55 mm



Drucktampon Nr. TIC TP 30

Art.Nr.: 634TICTP30

Silikonfarbe: rot, 4-5 Shore, L 65 x B 26 x H 36 mm




Drucktampon Nr. TIC TP 777

Art.Nr.: 634TICTP777

Druckbildgröße: 10 x 90 mm, Silikonfarbe: rot, 4-5 Shore, L 114 x B 22 x H 60 mm

Tampondruck > Drucktampon > Satteltampons



Drucktampon Nr. 14
Art.Nr.: 63414
Druckbildgröße: 25x50 mm




Drucktampon Nr. 15
Art.Nr.: 63415
Druckbildgröße: 15x40mm



Drucktampon Nr. 15 K
Art.Nr.: 63415 K
Höhe 48, Druckbildgröße 15x40 mm



Drucktampon Nr. 16
Art.Nr.: 63416
Druckbildgröße: 25x45 mm



Drucktampon Nr. 1610
Art.Nr.: 6341610
Druckbildgröße: 20 x 120 mm




Drucktampon Nr. 17
Art.Nr.: 63417
Druckbildgröße: 30 x 70 mm



Drucktampon Nr. 191
Art.Nr.: 634191
Druckbildgröße: 100 x 100 mm

Tampondruck > Drucktampon > Satteltampons



Drucktampon Nr. 192

Art.Nr.: 634192

Druckbildgröße: 80 x 100 mm



Drucktampon Nr. 193

Art.Nr.: 634193


Druckbildgröße: 50 x 140 mm



Drucktampon Nr. 43

Art.Nr.: 63443

Druckbildgröße: 18 x 50 mm



Drucktampon Nr. 517


Art.Nr.: 634517

Druckbildgröße: ø 5-6 mm



Drucktampon Nr. 593 S

Art.Nr.: 634593 S



Drucktampon Nr. 769

Art.Nr.: 634769

Druckbildgröße: 45 x 130 mm



Drucktampon Nr. 770

Art.Nr.: 634770

Druckbildgröße: 30 x 120 mm

Tampondruck > Drucktampon > Satteltampons



Drucktampon Nr. 772

Art.Nr.: 634772

Druckbildgröße: 15 x 40 mm



Drucktampon Nr. 773

Art.Nr.: 634773


Druckbildgröße: 14x40 mm



Drucktampon Nr. 774

Art.Nr.: 634774


Druckbildgröße: 15 x 40 mm



Drucktampon Nr. 775

Art.Nr.: 634775

Druckbildgröße: 14 x 50 mm



Drucktampon Nr. 776

Art.Nr.: 634776

Druckbildgröße: 25 x 80 mm



Drucktampon Nr. 777

Art.Nr.: 634777

Druckbildgröße: 15 x 100 mm



Drucktampon Nr. 777 QL 17

Art.Nr.: 634777 QL 17

mit Querloch ø 17, Druckbildgröße: 15 x 100 mm

Tampondruck > Drucktampon > Satteltampons



Drucktampon Nr. 777 QL 40

Art.Nr.: 634777 QL 40

mit Querloch $\varnothing$ 40, Druckbildgröße: 15 x 100 mm



Drucktampon Nr. 778

Art.Nr.: 634778


Druckbildgröße: 25 x 180 mm



Drucktampon Nr. 778 K

Art.Nr.: 634778 K


L: 178, DL: 168, Druckbildgröße: 25x150 mm



Drucktampon Nr. 779

Art.Nr.: 634779

Druckbildgröße: 25 x 190 mm



Drucktampon Nr. 779 K

Art.Nr.: 634779 K

L:190, B: 51, DL: 178, Druckbildgröße: 25 x 165 mm



Drucktampon Nr. 780

Art.Nr.: 634780

Druckbildgröße: 30 x 200 mm



Drucktampon Nr. 780 H 707

Art.Nr.: 634780 H 707

hohl, mit Einsatz Nr. 707, Höhe: 73, Druckbildgröße: 30 x 200 mm

Tampondruck > Drucktampon > Satteltampons



Drucktampon Nr. 780 K
Art.Nr.: 634780 K
L: 235mm, B: 60mm, SL: 200mm, Höhe: 52mm, Druckbildgröße: 30 x 180 mm




Drucktampon Nr. 781
Art.Nr.: 634781
Druckbildgröße: 25 x 260 mm



Drucktampon Nr. 782
Art.Nr.: 634782
Druckbildgröße: 30 x 340 mm



Drucktampon Nr. 783
Art.Nr.: 634783
Druckbildgröße: 48 x 260 mm



Drucktampon Nr. 786
Art.Nr.: 634786
Abmessungen: H 63 x B 287 x T 74 mm Silikon: 49 x 269 mm



Drucktampon Nr. 991
Art.Nr.: 634991
Druckbildgröße: 40 x 120 mm



Drucktampon SSE Nr. 774
Art.Nr.: 634SSE774
Druckbildgröße: 15 x 40 mm

Tampondruck > Drucktampon > Sondertampons



SL 34
SB 1
H 31

Drucktampon Nr. 1171

Art.Nr.: 6341171



Drucktampon Nr. 157

Art.Nr.: 634157

Silikon-Abmessungen: ø 117 mm, Höhe 92 mm, abgeflacht



Silikonlänge 59
Silikonbreite 30
Höhe 26

Drucktampon Nr. 2030

Art.Nr.: 6342030

Silikonlänge: 59mm, Silikonbreite: 30mm, Höhe: 26mm



Silikonlänge 59
Silikonbreite 30
Höhe 26

Drucktampon Nr. 2030 Alu M6

Art.Nr.: 6342030 Alu M6

Abmessungen: SL 59 x SB 30 x H 26 mm



Silikonlänge 35
Silikonbreite 35
Höhe 56

Drucktampon Nr. 2040

Art.Nr.: 6342040

Silikonlänge: 35mm, Silikonbreite: 35mm, Höhe: 56mm



Drucktampon Nr. 276

Art.Nr.: 634276


Abmessungen: L 89 x B 54 x H 44 mm



Drucktampon Nr. 558, Spezialausführung siehe Foto

Art.Nr.: 634558

Spezialtampon, Abmessungen: 110 x 140 x 40 mm,




Spezialtampon, Abmessungen: 140 x 205 x 40 mm ,,,




Abmessungen Rechtecktampon: 34 x 50mm/ Höhe 45 mm Abmessungen Satteltampon: 45 x18 mm / Höhe 45 mm



Länge: 110 Breite: 73 Höhe: 58



Silikon-ø: 38mm, Höhe: 58mm, Loch-ø: 30mm



Silikon: ø 94 mm, Höhe: 63 mm



Abmessungen : Ø 102 mm, Höhe 51 mm, Loch-Ø 34mm



Abmessungen: H 68 mm, Nut 12 x 40 mm, Silikon: ø 62 mm

Tampondruck > Drucktampon > Sondertampons



Drucktampon Nr. 810
Art.Nr.: 634810
Silikon: Ø 81mm, Höhe: 72mm, mit Nut: 10x40mm



Drucktampon Nr. 854, Loch: Ø 6,3 mm
Art.Nr.: 634854 L6,3
Druckbildgröße: 23 x 63 mm, Loch: Ø 6,3 mm,




Drucktampon Nr. 902
Art.Nr.: 634902
Silikon Ø 118, Höhe 92, abgeflacht



Drucktampon Nr. PSD 278
Art.Nr.: 634PSD278
Druckbild: siehe Foto , Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 279
Art.Nr.: 634PSD279
Druckbild: 12 x 130 mm R ,Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 280
Art.Nr.: 634PSD280
Druckbild: siehe Foto , Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 282 L
Art.Nr.: 634PSD282
Druckbild: Ø 96 mm / Loch Ø 21 mm / Tiefe 26 mm Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Sondertampons



Drucktampon Nr. PSD 283

Art.Nr.: 634PSD283

Druckbild: siehe Foto, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 284

Art.Nr.: 634PSD284

Druckbild: 20 x 100 mm R , Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 291

Art.Nr.: 634PSD291

Druckbild: 180 x 25 mm R , Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 298

Art.Nr.: 634PSD298

Druckbild: siehe Foto, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 299

Art.Nr.: 634PSD299

Druckbild: siehe Foto ,Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 300

Art.Nr.: 634PSD300

Druckbild: siehe Foto , Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 302

Art.Nr.: 634PSD302

Druckbild: ø 50 mm / Loch: ø 28 mm Aufnahme: HT (M6)

Tampondruck > Drucktampon > Sondertampons



Drucktampon Nr. PSD 303
Art.Nr.: 634PSD303
Druckbild : Ø 45 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 304
Art.Nr.: 634PSD304
Druckbild: ø 45 mm, Abmessung: ø 58 mm x Höhe: 53 mm, Loch-ø: 25 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 336
Art.Nr.: 634PSD336
Druckbild: 180 x 100 mm, Aufnahme: HT (M6)



Drucktampon Nr. PSD 344
Art.Nr.: 634PSD344
Druckbild: 4 x 16 mm, Aufnahme: AT (2 x M5)



Drucktampon Nr. PSD 351
Art.Nr.: 634PSD351
Druckbild: 60 mm x Radius 25 mm, Aufnahme: HT (M6)




Drucktampon Nr. PSD 352
Art.Nr.: 634PSD352
Druckbild: ø 22 mm, Aufnahme: HT (M6)




Drucktampon Nr. PSD 358
Art.Nr.: 634PSD358
Druckbild: 2 x 25 mm, Aufnahme: AT (2xM6)


Tampondruck > Drucktampon > Sondertampons




Drucktampon Nr. PSD 363
Art.Nr.: 634PSD363
Druckbild: 49 x 24 mm, Aufnahme: HT (M6)




Drucktampon Nr. PSD 364
Art.Nr.: 634PSD364
Druckbild: SPEZIAL siehe Abb., Abmessung L/B/H: 70 x 260 x 75 mm



Drucktampon Nr. PSD 370
Art.Nr.: 634PSD370
Druckbild: 3 x 30 mm, Aufnahme: HT (M6)




Drucktampon Nr. PSD 371
Art.Nr.: 634PSD371
Druckbild: 60 mm x Radius 30 mm, Aufnahme: HT (M6)




Drucktampon Nr. PSD 372
Art.Nr.: 634PSD372
Druckbild: 45 x 10 mm, Aufnahme: HT (M6)


Tampondruck > Tampondruckklischees > T17 Wasserauswaschbar




Tampondruckklischees T17, 100 x 583 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 53107100583
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr




Tampondruckklischees T17, 60 x 100 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107060100
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück



Tampondruckklischees T17, 75 x 100 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107075100
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück




Tampondruckklischees T17, 80 x 80 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107080080
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück




Tampondruckklischees T17, 80 x 100 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107080100
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück


Tampondruck > Tampondruckklischees > T17 Wasserauswaschbar




Tampondruckklischees T17, 80 x 150 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107080150
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück




Tampondruckklischees T17, 80 x 250 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107080250
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück



Tampondruckklischees T17, 90 x 170 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107090170
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück




Tampondruckklischees T17, 100 x 100 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107100100
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück




Tampondruckklischees T17, 100 x 110 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107100110
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück


Tampondruck > Tampondruckklischees > T17 Wasserauswaschbar




Tampondruckklischees T17, 100 x 120 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107100120
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück




Tampondruckklischees T17, 100 x 125 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107100125
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück



Tampondruckklischees T17, 100 x 130 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107100130
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück




Tampondruckklischees T17, 100 x 150 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107100150
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück




Tampondruckklischees T17, 100 x 160 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107100160
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück


Tampondruck > Tampondruckklischees > T17 Wasserauswaschbar




Tampondruckklischees T17, 100 x 170 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107100170
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück




Tampondruckklischees T17, 100 x 200 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107100200
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück



Tampondruckklischees T17, 100 x 210 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107100210
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück




Tampondruckklischees T17, 100 x 220 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107100220
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück




Tampondruckklischees T17, 100 x 250 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107100250
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück


Tampondruck > Tampondruckklischees > T17 Wasserauswaschbar




Tampondruckklischees T17, 100 x 300 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107100300
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück




Tampondruckklischees T17, 100 x 350 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107100350
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück



Tampondruckklischees T17, 100 x 583 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107100583
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück




Tampondruckklischees T17, 110 x 200 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107110200
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück




Tampondruckklischees T17, 110 x 240 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107110240M11
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm / Lochung M 11/ Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000-20.000 Drucke
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück


Tampondruck > Tampondruckklischees > T17 Wasserauswaschbar




Tampondruckklischees T17, 115 x 115 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107115115
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück




Tampondruckklischees T17, 120 x 120 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107120120
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück



Tampondruckklischees T17, 120 x 125 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107120125
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück




Tampondruckklischees T17, 120 x 200 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107120200
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück




Tampondruckklischees T17, 120 x 235 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107120235
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück


Tampondruck > Tampondruckklischees > T17 Wasserauswaschbar




Tampondruckklischees T17, 120 x 250 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107120250
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück




Tampondruckklischees T17, 125 x 300 mm, VPE=10 Stck
Art.Nr.: 63107125300
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück



Tampondruckklischees T17, 150 x 150 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107150150
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück




Tampondruckklischees T17, 150 x 160 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107150160
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück




Tampondruckklischees T17, 150 x 200 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107150200
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück


Tampondruck > Tampondruckklischees > T17 Wasserauswaschbar




Tampondruckklischees T17, 150 x 250 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107150250
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück




Tampondruckklischees T17, 150 x 300 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107150300
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück



Tampondruckklischees T17, 150 x 350 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107150350
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück




Tampondruckklischees T17, 150 x 500 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107150500
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück




Tampondruckklischees T17, 175 x 300 mm, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107175300
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück


Tampondruck > Tampondruckklischees > T17 Wasserauswaschbar



Tampondruckplatte T17, 510 x 610 mm, grüngelb, 1 Platte
Art.Nr.: 63107510610
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück



Tampondruckplatten T17, 510x610mm, grüngelb, VPE=10 Platten
Art.Nr.: 631075106101
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück



Tampondruckklischees T17, 80 x 175 mm, TIC 5, VPE=10 Stck
Art.Nr.: 63107TIC580175
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb / Lochung TIC 5
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück

Tampondruck > Tampondruckklischees > WS43 Wasserauswaschbar



Tampondruckklischees WS43W 60 x 100 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103060100
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 60 x 130 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103060130
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 70 x 140 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103070140
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 75 x 100 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103075100
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 75 x 130 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103075130
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 75 x 150 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103075150
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > WS43 Wasserauswaschbar



Tampondruckklischees WS43W 80 x 80 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103080080
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 80 x 100 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103080100
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 80 x 150 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103080150
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 80 x 160 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103080160
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 80 x 170 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103080170
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 80 x 175 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103080175
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > WS43 Wasserauswaschbar



Tampondruckklischees WS43W 80 x 250 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103080250
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 90 x 100 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103090100
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 90 x 150 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103090150
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 90 x 165 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103090165
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 100 x 100 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103100100
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 100 x 110 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103100110
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > WS43 Wasserauswaschbar



Tampondruckklischees WS43W 100 x 120 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103100120
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 100 x 125 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103100125
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 100 x 130 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103100130
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 100 x 150 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103100150
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 100 x 160 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103100160
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 100 x 190 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103100190
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > WS43 Wasserauswaschbar



Tampondruckklischees WS43W 100 x 200 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103100200
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 100 x 210 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103100210
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 100 x 215 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103100215
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 100 x 220 mm, rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103100220
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 100 x 225 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103100225
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 100 x 250 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103100250
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > WS43 Wasserauswaschbar



Tampondruckklischees WS43W 100 x 250 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103100250SSE11
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke / Lochung SSE 11
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 110 x 150 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103110150
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 110 x 200 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103110200
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 115 x 115 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103115115
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 120 x 120 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103120120
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 120 x 130 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103120130
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > WS43 Wasserauswaschbar



Tampondruckklischees WS43W 120 x 250 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103120250
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 120 x 300 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103120300
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 125 x 125 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103125125
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 125 x 200 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103125200
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 125 x 300 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103125300
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 150 x 150 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103150150
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > WS43 Wasserauswaschbar



Tampondruckklischees WS43W 150 x 175 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103150175
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 150 x 200 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103150200
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 150 x 250 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103150250
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 150 x 300 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103150300
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 200 x 250 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103200250
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 200 x 300 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103200300
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > WS43 Wasserauswaschbar



Tampondruckplatte WS43W 550 x 650 mm, rot / 1 Platte
Art.Nr.: 63103550650
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckplatten WS43W 550 x 650 mm, rot / 20 Platten
Art.Nr.: 631035506502
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > WSA52 Wasserauswaschbar



Tampondruckklischees WSA52 60 x 100 mm, rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106060100
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.



Tampondruckklischees WSA52 75 x 100 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106075100
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.



Tampondruckklischees WSA52 80 x 100 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106080100
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.



Tampondruckklischees WSA52 80 x 160 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106080160
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.



Tampondruckklischees WSA52 100 x 100 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106100100
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.

Tampondruck > Tampondruckklischees > WSA52 Wasserauswaschbar



Tampondruckklischees WSA52 100 x 150 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106100150
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.



Tampondruckklischees WSA52 100 x 190 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106100190
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.



Tampondruckklischees WSA52 100 x 200 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106100200
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.



Tampondruckklischees WSA52 100 x 215 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106100215
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.



Tampondruckklischees WSA52 100 x 250 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106100250
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.

Tampondruck > Tampondruckklischees > WSA52 Wasserauswaschbar



Tampondruckklischees WSA52 110 x 200 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106110200
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.



Tampondruckklischees WSA52 120 x 120 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106120120
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.



Tampondruckklischees WSA52 120 x 250 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106120250
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.



Tampondruckklischees WSA52 120 x 300 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106120300
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.



Tampondruckklischees WSA52 125 x 125 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106125125
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.

Tampondruck > Tampondruckklischees > WSA52 Wasserauswaschbar



Tampondruckklischees WSA52 125 x 275 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106125275
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.



Tampondruckklischees WSA52 130 x 250 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106130250
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.



Tampondruckklischees WSA52 150 x 150 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106150150
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.



Tampondruckklischees WSA52 150 x 250 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106150250
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.



Tampondruckklischees WSA52 150 x 300 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106150300
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.

Tampondruck > Tampondruckklischees > WSA52 Wasserauswaschbar



Tampondruckklischees WSA52 150 x 300 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106150300C3
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung C3
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.



Tampondruckplatte WSA52 320 x 600 mm, rot / 1 Platte
Art.Nr.: 63106320600
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.



Tampondruckplatten WSA52 320 x 600 mm, rot, VPE=20 Platten
Art.Nr.: 631063206001
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.



Tampondruckplatten WSA52 500 x 600 mm, rot, VPE=10 Platten
Art.Nr.: 63106501601
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.



Tampondruckklischees WSA52 100 x 220 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106TP7100220
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung TP7
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.

Tampondruck > Tampondruckklischees > TAK2 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees TAK 2, 70 x 140 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114070140
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 75 x 100 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114075100
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 80 x 80 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114080080
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 80 x 100 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114080100
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 80 x 125 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114080125
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > TAK2 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees TAK 2, 80 x 150 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114080150
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 80 x 160 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114080160
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 80 x 170 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114080170
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 80 x 250 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114080250
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 100 x 100 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114100100
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > TAK2 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees TAK 2, 100 x 125 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114100125
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 100 x 150 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114100150
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 100 x 170 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114100170
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 100 x 200 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114100200
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 100 x 215 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114100215
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > TAK2 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees TAK 2, 100 x 220 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114100220
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 100 x 250 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114100250
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 100 x 300 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114100300
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 120 x 120 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114120120
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 120 x 240 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114120240
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > TAK2 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees TAK 2, 125 x 125 mm, rot, VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 63114125125

alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 150 x 150 mm, rot, VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 63114150150

alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 150 x 200 mm, rot, VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 63114150200

alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 150 x 300 mm, rot, VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 63114150300

alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 200 x 250 mm, rot, VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 63114200250

alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees ST52 50 x 100 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101050100
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 60 x 60 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101060060
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 60 x 100 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101060100
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 60 x 105 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101060105
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 60 x 120 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101060120
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees ST52 60 x 130 mm rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 63101060130

alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 60 x 145 mm rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 63101060145

alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 70 x 100 mm rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 63101070100

alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 70 x 140 mm rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 63101070140

alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 70 x 200 mm rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 63101070200

alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees ST52 70 x 250 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101070250
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 75 x 100 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101075100
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 80 x 80 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101080080
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 80 x 100 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101080100
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 80 x 125 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101080125
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees ST52 80 x 150 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101080150
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 80 x 160 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101080160
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 80 x 170 mm rot VPE=10 Stck
Art.Nr.: 63101080170
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 80 x 180 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101080180
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 80 x 245 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101080245
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees ST52 80 x 250 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101080250
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 80 x 350 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101080350
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 80 x 360 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101080360
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 90 x 90 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101090090
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 90 x 100 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101090100
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees ST52 90 x 165 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101090165
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 90 x 190 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101090190
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 90 x 250 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101090250
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 95 x 200 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101095200
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 100 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100100
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees ST52 100 x 110 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100110
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 115 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100115
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 120 mm rot VPE=10 Stck
Art.Nr.: 63101100120
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 125 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100125
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 130 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100130
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees ST52 100 x 150 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100150
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 160 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100160
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 170 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100170
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 190 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100190
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 200 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100200
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees ST52 100 x 210 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100210
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 213 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100213
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 215 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100215
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 220 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100220
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 225 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100225
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees ST52 100 x 240 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100240
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 245 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100245
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 250 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100250
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 280 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100280
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 300 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100300
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees ST52 100 x 583 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100583
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfbentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.



Tampondruckklischees ST52 100 x 600 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100600
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfbentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 800 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100800
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfbentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 100 mm rot VPE=100 Stck.
Art.Nr.: 63101101101
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfbentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=100 Stck / Verpackungseinheit= 100 Stück,



Tampondruckklischees ST52 110 x 110 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101110110
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfbentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 120 x 120 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101120120
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfbentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees ST52 120 x 130 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101120130
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 120 x 150 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101120150
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 120 x 200 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101120200
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 120 x 230 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101120230
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 120 x 240 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101120240
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees ST52 120 x 250 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101120250
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 120 x 300 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101120300
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 120 x 350 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101120350
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 120 x 500 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101120500
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 125 x 125 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101125125
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees ST52 125 x 150 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101125150
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 125 x 200 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101125200
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 125 x 220 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101125220
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 125 x 250 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101125250
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 125 x 275 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101125275
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees ST52 125 x 300 mm rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 63101125300

alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 125 x 325 mm rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 63101125325

alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 125 x 430 mm rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 63101125430

alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 125 x 500 mm rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 63101125500

alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 130 x 220 mm rot VPE=10 Stck

Art.Nr.: 63101130220

alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees ST52 130 x 250 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101130250
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 130 x 300 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101130300
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 149 x 315 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101149315
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 150 x 150 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101150150
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 150 x 155 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101150155
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees ST52 150 x 175 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101150175
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 150 x 200 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101150200
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 150 x 210 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101150210
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 150 x 225 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101150225
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 150 x 250 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101150250
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees ST52 150 x 260 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101150260
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 150 x 280 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101150280
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 150 x 300 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101150300
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 150 x 320 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101150320
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 150 x 325 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101150325
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees ST52 150 x 350 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101150350
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 150 x 400 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101150400
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 150 x 415 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101150415
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 150 x 450 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101150450
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 150 x 500 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101150500
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees ST52 150 x 800 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101150800
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 160 x 200 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101160200
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 160 x 350 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101160350
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 160 x 600 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101160600
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 175 x 300 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101175300
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees ST52 180 x 320 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101180320
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 20.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 180 x 360 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101180360
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 200 x 200 mm rot VPE=10 Stck
Art.Nr.: 63101200200
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 200 x 250 mm rot VPE=10 Stck
Art.Nr.: 63101200250
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 200 x 300 mm rot VPE=10 Stck
Art.Nr.: 63101200300
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees ST52 200 x 350 mm rot VPE=10 Stck
Art.Nr.: 63101200350
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckplatte ST52 200 x 400 mm rot / 1 Platte
Art.Nr.: 63101200400
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckplatten ST52 200 x 400 mm rot VPE=20 Platten
Art.Nr.: 631012004001
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 200 x 450 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101200450
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 210 x 210 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101210210
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckklischees ST52 220 x 500 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101220500
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 250 x 250 mm rot VPE=10 Stck
Art.Nr.: 63101250250
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 250 x 260 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101250260
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 300 x 300 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101300300
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckplatten ST52 320 x 600 mm rot VPE=10 Platten
Art.Nr.: 63101320600
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > ST52 Alkoholauswaschbar



Tampondruckplatten ST52 320 x 600 mm rot VPE=20 Platten
Art.Nr.: 631013206001
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckplatte ST52 450 x 450 mm rot / 1 Platte
Art.Nr.: 63101450450
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckplatten ST52 450 x 450 mm rot VPE=20 Platten
Art.Nr.: 631014504501
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckplatte ST52 500 x 600 mm rot / 1 Platte
Art.Nr.: 63101500600
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,




Tampondruckplatten ST52 500 x 600 mm rot VPE=10 Platten
Art.Nr.: 63101501601
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,




Tampondruckplatten ST52 640 x 1050 mm rot VPE=10 Platten
Art.Nr.: 631016401050
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,


Tampondruck > Tampondruckklischees > S58 Alkoholauswaschbar




Tampondruckklischees S58 100 x 100 mm schwarz, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63113100100
alkoholauswaschbar, 0,58 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, exzellente Flächendeckung durch optimale Farbübertragung, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: bis zu 20.000 Drucke VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,




Tampondruckklischees S58 100 x 130 mm schwarz, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63113100130
alkoholauswaschbar, 0,58 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, exzellente Flächendeckung durch optimale Farbübertragung, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit bis zu 20.000 Drucke VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees S58 100 x 150 mm schwarz, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63113100150
alkoholauswaschbar, 0,58 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, exzellente Flächendeckung durch optimale Farbübertragung, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit bis zu 20.000 Drucke VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,




Tampondruckklischees S58 100 x 200 mm schwarz, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63113100200
alkoholauswaschbar, 0,58 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, exzellente Flächendeckung durch optimale Farbübertragung , Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit bis zu 20.000 Drucke VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,




Tampondruckklischees S58 100 x 250 mm schwarz, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63113100250
alkoholauswaschbar, 0,58 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, exzellente Flächendeckung durch optimale Farbübertragung , Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit bis zu 20.000 Drucke VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,


Tampondruck > Tampondruckklischees > S58 Alkoholauswaschbar




Tampondruckklischees S58 100 x 300 mm schwarz, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63113100300
alkoholauswaschbar, 0,58 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, exzellente Flächendeckung durch optimale Farbübertragung , Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit bis zu 20..000 Drucke VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,




Tampondruckklischees S58 120 x 120 mm schwarz, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63113120120
alkoholauswaschbar, 0,58 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, exzellente Flächendeckung durch optimale Farbübertragung , Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit bis zu 20..000 Drucke VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees S58 120 x 250 mm schwarz, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63113120250
alkoholauswaschbar, 0,58 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, exzellente Flächendeckung durch optimale Farbübertragung , Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit bis zu 20.000 Drucke VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,




Tampondruckklischees S58 120 x 350 mm schwarz, VPE=10 Stck
Art.Nr.: 63113120350
alkoholauswaschbar, 0,58 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, exzellente Flächendeckung durch optimale Farbübertragung , Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit bis zu 20..000 Drucke VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,




Tampondruckklischees S58 120 x 500 mm schwarz, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63113120500
alkoholauswaschbar, 0,58 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, exzellente Flächendeckung durch optimale Farbübertragung , Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit bis zu 20..000 Drucke VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,


Tampondruck > Tampondruckklischees > S58 Alkoholauswaschbar




Tampondruckklischees S58 130 x 220 mm schwarz, VPE=10 Stck
Art.Nr.: 63113130220
alkoholauswaschbar, 0,58 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, exzellente Flächendeckung durch optimale Farbübertragung , Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit bis zu 20..000 Drucke VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,




Tampondruckklischees S58 130 x 250 mm schwarz, VPE=10 Stck
Art.Nr.: 63113130250
alkoholauswaschbar, 0,58 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, exzellente Flächendeckung durch optimale Farbübertragung , Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit bis zu 20.000 Drucke VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees S58 150 x 250 mm schwarz, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63113150250
alkoholauswaschbar, 0,58 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, exzellente Flächendeckung durch optimale Farbübertragung, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit bis zu 20.000 Drucke VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,




Tampondruckklischees S58 150 x 300 mm schwarz, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63113150300
alkoholauswaschbar, 0,58 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, exzellente Flächendeckung durch optimale Farbübertragung , Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit bis zu 20..000 Drucke VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,




Tampondruckklischees S58 150 x 450 mm schwarz, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63113150450
alkoholauswaschbar, 0,58 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, exzellente Flächendeckung durch optimale Farbübertragung , Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit bis zu 20.000 Drucke VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,


Tampondruck > Tampondruckklischees > S58 Alkoholauswaschbar




Tampondruckklischees S58 150 x 500 mm schwarz, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63113150500
alkoholauswaschbar, 0,58 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, exzellente Flächendeckung durch optimale Farbübertragung , Nüpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit bis zu 20.000 Drucke VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees S58 180 x 320 mm,schwarz VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63113180320
alkoholauswaschbar, 0,58 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, exzellente Flächendeckung durch optimale Farbübertragung , Nüpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit bis zu 20..000 Drucke VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckplatte S58 550 x 650 mm, schwarz, 1 Platte
Art.Nr.: 63113550650
alkoholauswaschbar, 0,58 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, exzellente Flächendeckung durch optimale Farbübertragung , Nüpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit bis zu 20.000 Drucke VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckplatten S58 550 x 650 mm, schwarz, VPE=10 Platten
Art.Nr.: 631135506501
alkoholauswaschbar, 0,58 mm Gesamtstärke
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, exzellente Flächendeckung durch optimale Farbübertragung , Nüpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit bis zu 20.000 Drucke VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > Laserklischees



Laserklischees DLE 30S 100 x 190 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63114100190
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 70 x 140 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115070140
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 70 x 140 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115070140TP4
Lochung TP4
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 75 x 100 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115075100
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 80 x 80 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115080080
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 80 x 100 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115080100
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke

Tampondruck > Tampondruckklischees > Laserklischees



Laserklischees DLE 30S 80 x 150 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115080150TIC1
Lochung TIC 1
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 80 x 160 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115080160



Laserklischees DLE 30S 80 x 160 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115080160M2
Lochung M 2
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 80 x 170 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115080170
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 80 x 200 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115080200TIC2
Lochung TIC 2
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 80 x 250 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115080250
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke

Tampondruck > Tampondruckklischees > Laserklischees



Laserklischees DLE 30S 90 x 165 mm schwarz VPE=10 St.

Art.Nr.: 63115090165M4

Lochung M 4

für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt, geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke
--



Laserklischees DLE 30S 100 x 100 mm schwarz VPE=10 St.

Art.Nr.: 63115100100

für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt, geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke
--



Laserklischees DLE 30S 100 x 125 mm schwarz VPE=10 St.

Art.Nr.: 63115100125

für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt, geeignet für CO₂, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke
--



Laserklischees DLE 30S 100 x 150 mm schwarz VPE=10 St.

Art.Nr.: 63115100150

für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt, geeignet für CO ₂ , Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 100 x 200 mm schwarz VPE=10 St.

Art.Nr.: 63115100200

für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt, geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke
--



Laserklischees DLE 30S 100 x 200 mm schwarz VPE=10 St.

Art.Nr.: 63115100200C2

Lochung C 2

für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt, geeignet für CO₂, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke
--

Tampondruck > Tampondruckklischees > Laserklischees



Laserklischees DLE 30S 100 x 200 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115100200C4
Lochung C 4
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 100 x 200 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115100200SSE3
Lochung SSE 3
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 100 x 200 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115100200TIC7
Lochung TIC 7
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 100 x 210 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115100210M3
Lochung M 3
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 100 x 215 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115100215
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke

Tampondruck > Tampondruckklischees > Laserklischees



Laserklischees DLE 30S 100 x 215 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115100215M10
Lochung M 10
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 100 x 215 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115100215TP7
Lochung TP 7
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 100 x 220 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115100220
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 100 x 250 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115100250
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 100 x 250 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115100250SSE11
Lochung SSE 11
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke

Tampondruck > Tampondruckklischees > Laserklischees



Laserklischees DLE 30S 100 x 250 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115100250SSE6
Lochung SSE 6
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 100 x 250 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115100250SSE9
Lochung SSE 9
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 100 x 300 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115100300
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 100 x 300 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115100300SSE13
Lochung SSE 13
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 100 x 583 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115100583
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke

Tampondruck > Tampondruckklischees > Laserklischees



Laserklischees DLE 30S 120 x 120 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115120120
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 120 x 240 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115120240
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke




Laserklischees DLE 30S 125 x 125 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115125125
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 125 x 250 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115125250M8
Lochung M 8
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 125 x 295 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115125295SSE10
Lochung SSE 10
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 130 x 300 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115130300
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke

Tampondruck > Tampondruckklischees > Laserklischees




Laserklischees DLE 30S 150 x 150 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115150150
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 150 x 200 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115150200
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Druck



Laserklischees DLE 30S 150 x 280 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115150280M6
Lochung M 6
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 150 x 300 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115150300
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 150 x 300 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115150300C3
Lochung C 3
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 150 x 300 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115150300TP6
Lochung TP 6 (8-fach)
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke

Tampondruck > Tampondruckklischees > Laserklischees



Laserklischees DLE 30S 150 x 320 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115150320TIC9
Lochung TIC 9
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke




Laserklischees DLE 30S 150 x 600 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115150600
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke




Laserklischees DLE 30S 150 x 160 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115160MWD1
Lochung MWD 1
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischees DLE 30S 200 x 250 mm schwarz VPE=10 St.
Art.Nr.: 63115200250
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischeeplatte DLE 30S 500 x 600 mm schwarz, 1 Platte
Art.Nr.: 63115500600
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke



Laserklischeeplatte DLE 30S 500 x 600 mm schwarz VPE=10 Pl
Art.Nr.: 631155006001
für die Laserdirektgravur ohne zusätzlichen Belichtungsschritt,geeignet für CO2, Faser - und Diodenlaser-Systeme, für die Bedruckung von Werbe - und Industrieartikel , Auflagenbeständigkeit ca. 40.000 Drucke

Tampondruck > Tampondruckklischees > Tampondruckklischees mit Lochungen



Tampondruckklischees ST52 100 x 440 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101100440SSE14
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke, Lochung SSE 14
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 220 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101K1100220
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung K1
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 135 x 300 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101K2135300
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung K2
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 240 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101K3100240
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung K3
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 200 x 250 mm rot VPE=10 Stck
Art.Nr.: 63101MS6200250
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung M+S 6
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > Tampondruckklischees mit Lochungen



Tampondruckklischees ST52 130 x 275 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101RS2130275
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung RS 2
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, alkoholauswaschbar, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 250 mm rot VPE=10 Stck
Art.Nr.: 63101SSE11100250
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung SSE 11
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 300 mm rot VPE=10 Stck
Art.Nr.: 63101SSE13100300
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung SSE 13
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 200 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101SSE3.1100200
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung SSE3.1 (4er Lochung)
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 250 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101SSE9100250
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung SSE 9
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, inkl. 2 Passlochungen. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 125 x 325 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101TIC10125325
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung TIC 10
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > Tampondruckklischees mit Lochungen



Tampondruckklischees ST52 80 x 150 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101TIC1080150
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung TIC 1
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 80 x 200 mm rot VPE=10 Stck
Art.Nr.: 63101TIC2080200
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung TIC 2,
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.



Tampondruckklischees ST52 125 x 295 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101TIC6125295
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung TIC 6
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15000 Drucke.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 75 x 150 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101TP12075150
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung TP 12
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 200 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63101WT1
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke/ Lochung WT 1
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 15.000 Drucke und mehr.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 150 x 300 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103150300TM1
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke / Lochung TM1
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > Tampondruckklischees mit Lochungen



Tampondruckklischees WS43W 100 x 240 mm, rot, VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 63103K3100240

wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke / Lochung K3

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 150 x 280 mm, rot, VPE=10 Stck,

Art.Nr.: 63103M6150280

wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke / Lochung M6

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 100 x 200 mm, rot, VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 63103M9100200

wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke / Lochung M9

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 100 x 250 mm, rot, VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 63103SSE6100250

wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke / Lochung SSE6

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 80 x 200 mm, rot, VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 63103TIC2080200

wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke / Lochung TIC 2

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 100 x 200 mm, rot, VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 63103TIC7100200

wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke / Lochung TIC 7

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > Tampondruckklischees mit Lochungen



Tampondruckklischees WS43W 150 x 300 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103TP6150300
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke / Lochung TP 6
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 100 x 215 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63103TP7100215
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke / Lochung TP7
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite, Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WSA52 100 x 200 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106C4100200
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung C4
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,









Tampondruckklischees WSA52 100 x 500 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63106C4100500
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung C4
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit. VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees T17, 100 x 250 mm, SSE 6.1, VPE=10Stck.
Art.Nr.: 63107100250SSE6.1
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb / Lochung SSE 6.1 (ø 6mm rund/oval)
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück



Tampondruckklischees T17, 100 x 300 mm, SSE 13, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63107SSE13100300
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grüngelb / Lochung SSE 13
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 7.000 Drucke und mehr VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruck > Tampondruckklischees > Tampondruckklischees mit Lochungen



Tampondruckklischees TAK 2, 80 x 150 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114080150TIC1
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm / Lochung TIC 1
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 80 x 160 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114080160M2
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm / Lochung M 2
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 80 x 200 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114080200TIC2
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm / Lochung TIC 2
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 80 x 250 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114080250TIC11
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm / Lochung TIC 11
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 90 x 165 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114090165M4
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm / Lochung M 4
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > Tampondruckklischees mit Lochungen



Tampondruckklischees TAK 2, 100 x 200 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114100200C2
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm / Lochung M 3
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 100 x 200 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114100200C4
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm / Lochung C4
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 100 x 200 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114100200SSE3
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm / Lochung SSE 3
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 100 x 200 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114100200TIC7
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm / Lochung TIC 7
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 100 x 210 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114100210M3
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm / Lochung M 3
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > Tampondruckklischees mit Lochungen



Tampondruckklischees TAK 2, 100 x 215 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114100215TP7
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm / Lochung TP 7 (4fach)
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 100 x 250 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114100250SSE11
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm / Lochung SSE 11
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 100 x 250 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114100250SSE2
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm / Lochung SSE 2
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 100 x 250 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114100250SSE6
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm / Lochung SSE 6
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 100 x 250 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114100250SSE9
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm / Lochung SSE 9
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > Tampondruckklischees mit Lochungen

	Tampondruckklischees TAK 2, 100 x 300 mm, rot, VPE=10 Stck.
	Art.Nr.: 63114100300SSE13
	alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm / Lochung SSE 13
	kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
	VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

	Tampondruckklischees TAK 2, 100 x 440 mm, rot, VPE=10 Stck.
	Art.Nr.: 63114100440SSE14
	alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm / Lochung SSE 14
	kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
	VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

	Tampondruckklischees TAK 2, 125 x 250 mm, rot, VPE=10 Stck.
	Art.Nr.: 63114125250M8
	alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm / Lochung M 8
	kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr

	Tampondruckklischees TAK 2, 125 x 295 mm, rot, VPE=10 Stck.
	Art.Nr.: 63114125295SSE10
	alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm / Lochung SSE 10
	kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
	VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

	Tampondruckklischees TAK 2, 150 x 280 mm, rot, VPE=10 Stck.
	Art.Nr.: 63114150280M6
	alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm / Lochung M 6
	kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
	VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

	Tampondruckklischees TAK 2, 150 x 300 mm, rot, VPE=10 Stck.
	Art.Nr.: 63114150300C3
	alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm / Lochung C 3
	kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
	VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > Tampondruckklischees mit Lochungen



Tampondruckklischees TAK 2, 150 x 300 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114150300TP6
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm / Lochung TP 6 (8-fach)
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees TAK 2, 150 x 320 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 63114150320TIC9
alkoholauswaschbar, Gesamtstärke: 0,52 mm / Lochung TIC 9
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke und mehr
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Erstellung von 2 Passlochungen im Kunststoffklischee
Art.Nr.: 6312
Passlochungen in Klischeeplatten zur Klischeebefestigung für alle Maschinentypen. Auf Anfrage fertigen wir auch eine Lochstanzung Ihres Maschinentyps an. Pro Klischee je 1 Lochung ! Beispiel: 10 Klischees=10 Lochungen !



Erstellung von 4 Passlochungen im Kunststoffklischee
Art.Nr.: 6314
Passlochungen in Klischeeplatten zur Klischeebefestigung für alle Maschinentypen. Auf Anfrage fertigen wir auch eine Lochstanzung Ihres Maschinentyps an.




Tampondruckklischees ST52 100 x 250 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631C101100250
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 4 Passlochungen, Lochung C 1
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, inkl. 4 Passlochungen.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 200 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631C201100200
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen, Lochung C2
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > Tampondruckklischees mit Lochungen



Tampondruckklischees T17, 100 x 200 mm, C2, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631C207100200
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm / inkl. 2 Passlochungen: Lochung C2
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000-20.000 Drucke
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück



Tampondruckklischees ST52 150 x 300 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631C301150300
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochung,en: Lochung C 3
kunststoffbeschichtet, unbelichtet,für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 200 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631C401100200
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 4 Passlochungen: Lochung C 4
kunststoffbeschichtet, unbelichtet,für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 180 x 360 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631C501180360
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 4 Passlocheungen: Lochung: C 5
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 150 x 225 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631C5150225
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen: Lochung C 5
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 225 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631C6100225
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung C 6
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > Tampondruckklischees mit Lochungen



Tampondruckklischees ST52 100 x 250 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631E101100250
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen: Lochung E 1
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 60 x 120 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631M101060120
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung M 1
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 80 x 160 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631M201080160
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung M 2
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 210 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631M301100210
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen: Lochung M 3
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 90 x 165 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631M401090165
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen: Lochung M 4
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 250 x 250 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631M501250250
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen: Lochung M 5
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, inkl. 2 Passlochungen.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > Tampondruckklischees mit Lochungen



Tampondruckklischees ST52 150 x 280 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631M601150280
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung M6
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WSA52 150 x 280 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631M606150280
wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung M6
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den qualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees T17, 150 x 280 mm, M6, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631M607150280
Wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grün-gelb / Lochung M 6
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000-20.000 Drucke
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück



Tampondruckklischees ST52 90 x 190 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631M701090190
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung M 7
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 125 x 250 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631M801125250
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung M 8
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 130 x 250 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631MP101130250
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung MP 1
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, alkoholauswaschbar, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > Tampondruckklischees mit Lochungen



Tampondruckklischees WS43W 100 x 250 mm, rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 631MP203100250
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke / Lochung MP 2
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 150 mm rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 631MS101100150
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen: Lochung MS 1
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 150 x 150 mm rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 631MS201150150
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen: Lochung MS 2
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,




Tampondruckklischees ST52 125 x 125 mm rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 631MS301125125
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen: Lochung MS 3
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 150 x 200 mm rot VPE=10 Stck.


Art.Nr.: 631MS401150200
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen: Lochung MS 4
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees T17, 150 x 200 mm, MS4, VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 631MS407150200
Wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm / Lochung MS 4
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000-20.000 Drucke
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück

Tampondruck > Tampondruckklischees > Tampondruckklischees mit Lochungen



Tampondruckklischees T17, 150 x 300 mm, MS5, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631MS507150300
wasserauswaschbar, Gesamtstärke; 0,58 mm / Farbe: grüngelb / Lochung MS 5
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000-20.000 Drucke
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück



Tampondruckklischees ST52 150 x 160 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631MWD101150160
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen: Lochung MWD 1
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 150 x 210 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631MWD2150210
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen: Lochung MWD 2
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 200 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631P101100200
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen: Lochung P 1
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 100 x 200 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631PI103100200
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke / Lochung PI 1
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 250 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631RS101100250
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen: Lochung RS 1
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > Tampondruckklischees mit Lochungen



Tampondruckklischees ST52 125 x 295 mm rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 631SSE1001125295

alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen: Lochung SSE 10
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck,
Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 245 mm rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 631SSE101100245

alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen: SSE 1
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck,
Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 250 mm rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 631SSE201100250

alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen: Lochung SSE 2
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck,
Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W 100 x 250 mm, rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 631SSE203100250

wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke / Lochung SSE 2
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe
abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WSA52 100 x 250 mm,rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 631SSE206100250

wasserauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung SSE 2
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck,
Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, hohe Auflagenbeständigkeit.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 200 mm rot VPE=10 Stck.


Art.Nr.: 631SSE301100200

alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen: Lochung SSE 3
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck,
Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > Tampondruckklischees mit Lochungen



Tampondruckklischees WS43W 100 x 200 mm, rot, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631SSE303100200
wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke / Lochung SSE 3
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, wasserauswaschbar, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca. 5000 Drucke.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees T17, 100 x 200 mm, SSE3, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631SSE307100200
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm, Farbe: grün-gelb / Lochung SSE 3
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000-20.000 Drucke
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück



Tampondruckklischees ST52 150 x 250 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631SSE401150250
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen: Lochung SSE 4
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 250 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631SSE601100250
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen: Lochung SSE 6
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 125 x 125 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631SSE701125125
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen: Lochung SSE 7
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 150 x 320 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631SSE801150320
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen: Lochung SSE 8
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > Tampondruckklischees mit Lochungen



Tampondruckklischees ST52 80 x 175 mm rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 631TF1080175

alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung TF 1

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 193 x 200 mm rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 631TG101193200

alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 4 Passlochungen: Lochung TG1

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 95 x 200 mm rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 631TG2095200

alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung TG 2

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 95 x 200 mm rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 631TG4095200

alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung TG 4

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 125 x 300 mm rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 631TIC401125300

alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen: Lochung TIC 4

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees WS43W, 125 x 300 mm, rot VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 631TIC403125300

wasserauswaschbar, 0,43 mm Gesamtstärke / Lochung TIC 4

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, wasserauswaschbar, Näpfchentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite.

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > Tampondruckklischees mit Lochungen




Tampondruckklischees ST52 80 x 175 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631TIC501080175
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung TIC 5
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit ca.15000 Drucke.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 200 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631TIC701100200
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / inkl. 2 Passlochungen: Lochung TIC 7
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 150 x 320 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631TIC901150320
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung TIC 9
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees T17, 150 x 320 mm, TIC9, VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631TIC907150320
wasserauswaschbar, Gesamtstärke: 0,58 mm / Lochung TIC 9 / Farbe: grüngelb
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000-20.000 Drucke
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück



Tampondruckklischees ST52 70 x 150 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631TOS101070150
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung TOS 1
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 80 x 80 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631TP1101080080
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung TP 11
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite. Auflagenbeständigkeit: ca. 15.000 Drucke.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Art.Nr.: 631TP1103080080

kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den Industrie- und Werbemitteldruck, Näpftentiefe abhängig von der Belichtungszeit und Rasterweite.

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Art.Nr.: 631TP201160200

0,52 mm Gesamtstärke,alkoholauswaschbar, kunststoffbeschichtet, unbelichtet,für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, alkoholauswaschbar, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite , incl. 2 Paßlochungen.

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Art.Nr.: 631TP301120125

0,52 mm Gesamtstärke,alkoholauswaschbar, kunststoffbeschichtet, unbelichtet,für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, alkoholauswaschbar, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite , incl. 2 Paßlochungen.

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Art.Nr.: 631TP301120150

0,52 mm Gesamtstärke,alkoholauswaschbar, kunststoffbeschichtet, unbelichtet,für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, alkoholauswaschbar, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite , incl. 2 Paßlochungen.

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Art.Nr.: 631TP301125125

0,52 mm Gesamtstärke,alkoholauswaschbar, kunststoffbeschichtet, unbelichtet,für den
hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, alkoholauswaschbar, Näpfchentiefe abhängig
von Belichtungszeit und Rasterweite , incl. 2 Paßlochungen.

VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > Tampondruckklischees mit Lochungen



Tampondruckklischees ST52 70 x 140 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631TP401070140
alkoholawaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung TP 4
0,52 mm Gesamtstärke,alkoholawaschbar, kunststoffbeschichtet, unbelichtet,für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, alkoholawaschbar, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite , incl. 4 Paßlochungen.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 150 x 150 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631TP501150150
alkoholawaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung TP 5
0,52 mm Gesamtstärke,alkoholawaschbar, kunststoffbeschichtet, unbelichtet,für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, alkoholawaschbar, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite , incl. 2 Paßlochungen.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 150 x 200 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631TP501150200
alkoholawaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung TP 5
0,52 mm Gesamtstärke,kunststoffbeschichtet,unbelichtet,für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck,alkoholawaschbar, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite Farbe rot
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 150 x 300 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631TP601150300
alkoholawaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung TP 6
0,52 mm Gesamtstärke,alkoholawaschbar, kunststoffbeschichtet, unbelichtet,für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, alkoholawaschbar, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite , incl. 8 Paßlochungen.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 100 x 215 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631TP701100215
alkoholawaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung TP 7
0,52 mm Gesamtstärke,alkoholawaschbar, kunststoffbeschichtet, unbelichtet,für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, alkoholawaschbar, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite , incl. 2 Paßlochungen.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > Tampondruckklischees mit Lochungen



Tampondruckklischees ST52 100 x 260 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631TP801100260
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung TP 8
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, alkoholauswaschbar, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, inkl. 2 Passlochungen.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,



Tampondruckklischees ST52 125 x 300 mm rot VPE=10 Stck.
Art.Nr.: 631TP901125300
alkoholauswaschbar, 0,52 mm Gesamtstärke / Lochung TP 9
kunststoffbeschichtet, unbelichtet, für den hochqualitativen Industrie- und Werbemitteldruck, alkoholauswaschbar, Näpfchentiefe abhängig von Belichtungszeit und Rasterweite, inkl. 2 Passlochungen.
VPE=10 Stck / Verpackungseinheit= 10 Stück,

Tampondruck > Tampondruckklischees > Stahlklischees



Dünnstahlklischee 80 x 100 mm x 0,3 mm, Chrome VPE=10 Stck

Art.Nr.: 63111080100

doppelseitig negativ vorbeschichtet

Stahldruckplatte für Tampondruckmaschinen



Dünnstahlklischee 80 x 150 mm x 0,3 mm, Chrome VPE=10 Stck

Art.Nr.: 63111080150

doppelseitig negativ vorbeschichtet

Stahldruckplatte für Tampondruckmaschinen



Dünnstahlklischee 80 x 175 mm x 0,3 mm, Chrome VPE=10 Stck

Art.Nr.: 63111080175

doppelseitig negativ vorbeschichtet

Stahldruckplatte für Tampondruckmaschinen



Dünnstahlklischee 80 x 250 mm x 0,3 mm Chrome VPE=10 Stck

Art.Nr.: 63111080250

doppelseitig negativ vorbeschichtet

Stahldruckplatte für Tampondruckmaschinen



Dünnstahlklischee 100 x 100 mm x 0,3 mm, Chrome VPE=10 Stck

Art.Nr.: 63111100100

doppelseitig negativ vorbeschichtet

Stahldruckplatte für Tampondruckmaschinen



Dünnstahlklischee 100 x 130 mm x 0,3 mm, Chrome VPE=10 Stck

Art.Nr.: 63111100130

doppelseitig negativ vorbeschichtet

Stahldruckplatte für Tampondruckmaschinen



Dünnstahlklischee 100 x 150 mm x 0,3 mm, Chrome VPE=10 Stck

Art.Nr.: 63111100150

doppelseitig negativ vorbeschichtet

Stahldruckplatte für Tampondruckmaschinen

Tampondruck > Tampondruckklischees > Stahlklischees



Dünnstahlklischee 100 x 200 mm x 0,3 mm, Chrome VPE=10 Stck

Art.Nr.: 63111100200

doppelseitig negativ vorbeschichtet

Stahldruckplatte für Tampondruckmaschinen



Dünnstahlklischee 100 x 250 mm x 0,3 mm, Chrome VPE=10 Stck

Art.Nr.: 63111100250

doppelseitig negativ vorbeschichtet

Stahldruckplatte für Tampondruckmaschinen



Dünnstahlklischee 100 x 300 mm x 0,3 mm, Chrome VPE=10 Stck

Art.Nr.: 63111100300

doppelseitig negativ vorbeschichtet

Stahldruckplatte für Tampondruckmaschinen



Dünnstahlklischee 100 x 600 mm x 0,3 mm, Chrome VPE=10 Stck

Art.Nr.: 63111100600

doppelseitig negativ vorbeschichtet

Stahldruckplatte für Tampondruckmaschinen



Dünnstahlklischee 100 x 625 mm x 0,3 mm, Chrome VPE=10 Stck

Art.Nr.: 63111100625

doppelseitig negativ vorbeschichtet

Stahldruckplatte für Tampondruckmaschinen



Dünnstahlklischee 150 x 300 mm x 0,3 mm, Chrome VPE=10 Stck

Art.Nr.: 63111150300

doppelseitig negativ vorbeschichtet

Stahldruckplatte für Tampondruckmaschinen



Dünnstahlklischee 150 x 320 mm x 0,3 mm, Chrome VPE=10 Stck

Art.Nr.: 63111150320

doppelseitig negativ vorbeschichtet

Stahldruckplatte für Tampondruckmaschinen



Dünnstahlklischee 150 x 625 mm x 0,3 mm, Chrome VPE=10 Stck

Art.Nr.: 63111150625

doppelseitig negativ vorbeschichtet

Stahl Druckplatte für Tampondruckmaschinen



Dünnstahlklischee 200 x 625 mm x 0,3 mm, Chrome VPE=10 Stck

Art.Nr.: 63111200625

doppelseitig negativ vorbeschichtet

Stahl Druckplatte für Tampondruckmaschinen



Dünnstahlklischee 150 x 320 mm x 0,3 mm, Chrome VPE=10 Stck.

Art.Nr.: 63111TIC9150320

doppelseitig negativ vorbeschichtet / Lochung: TIC 9

Stahl Druckplatte für Tampondruckmaschinen



Klischeeerstellung Tampondruck

Art.Nr.: 635-01

Wir erstellen für Sie Tampondruckklischees nach druckfertigen Filmen in allen Größen, als Kunststoff -und Stahlklischees. Für nähere Informationen und Preise bitte E-Mail an: info@eickmeyer.com

Wir erstellen für Sie Tampondruckklischees nach druckfertigen Filmen in allen Größen, als Kunststoff-,Dünnstahl-und Dickstahlklischees. Für nähere Informationen und Preise bitte E-Mail an: info@eickmeyer.com



VIDEO über Klischeeerstellung ST52 Tampondruck

Art.Nr.: 635-02

Tampondruck > Reinigungsautomat



Reinigungsautomat Typ K 40

Art.Nr.: 10007K40

Korbdurchmesser: 400 mm, nutzbare Innenhöhe: 260 mm, Füllmenge: 20 Liter, Spannung: 230V, 50Hz. Außenmaße: Breite: ca. 700 mm, Tiefe: ca. 600 mm, Höhe: ca. 830 mm, Gewicht: ca. 60 kg

Reinigungsautomat aus Edelstahl zur Kaltreinigung mit Lösemitteln in den Bereichen Siebdruck, Tampondruck und Klischeereinigung, inkl. Niveauekontrolle, Deckelverriegelung und Partikelfilter mit Badabdeckblech. Geeignet für den Einsatz von Kaltreiniger der Gefahrenklasse A III (Flammpunkt über 55°C). Optional: Absaugstutzen an der hinteren Behälterwand.



Randabsaugung ohne Ventilator für Reinigungsautomat K 40

Art.Nr.: 10007K40001

zum Anschluss an eine betriebseigene Absaugung.



Reinigungsautomat Typ K 60

Art.Nr.: 10008K60

Korbdurchmesser: ca. 580 mm, nutzbare Innenhöhe: ca. 370 mm, Füllmenge: ca. 50 Liter, Spannung: 230V, 50Hz, Außenmaße: Breite ca. 950 mm, Tiefe: ca. 850 mm, Höhe: ca. 950 mm, Gewicht: ca. 90 kg.

Reinigungsautomat aus Edelstahl zur Kaltreinigung mit Lösemitteln in den Bereichen Siebdruck, Tampondruck und Klischeereinigung, inkl. Niveauekontrolle, Deckelverriegelung und Partikelfilter mit Badabdeckblech. Geeignet für den Einsatz von Kaltreiniger der Gefahrenklasse A III (Flammpunkt über 55°C). Optional: Absaugstutzen an der hinteren Behälterwand.



Randabsaugung ohne Ventilator für Reinigungsautomat K 60

Art.Nr.: 10008K60001

zum Anschluss an eine betriebseigene Absaugung.



Entschlammung/Feinentspannung für Reinigungsautomat K 60

Art.Nr.: 10008K60003

(separate Einheit) zum Filtern des gesamten Waschbads, zur Standzeitverlängerung des Waschmediums. Für diese Option ist die Abpumpvorrichtung/Bodenspülung mit Zapfventil erforderlich.

Tampondruck > Reinigungsautomat



Reinigungsautomat Typ K 80
Art.Nr.: 10009K80
Korbdurchmesser: ca. 800 mm, nutzbare Innenhöhe: ca. 530 mm, Füllmenge: ca. 100 Liter, Spannung: 230V, 50Hz. Außenmaße: Breite: ca. 1300 mm, Tiefe: ca. 1100 mm, Höhe: ca. 1250 mm, Gewicht: ca. 170 kg
Reinigungsautomat aus Edelstahl zur Kaltreinigung mit Lösemitteln in den Bereichen Siebdruck, Tampondruck und Klischeereinigung, inkl. Niveauekontrolle, Deckelverriegelung und Partikelfilter mit Badabdeckblech. Geeignet für den Einsatz von Kaltreiniger der Gefahrenklasse A III (Flammpunkt über 55°C). Optional: Absaugstutzen an der hinteren Behälterwand.



Randabsaugung ohne Ventilator für Reinigungsautomat K 80
Art.Nr.: 10009K80001
zum Anschluss an eine betriebseigene Absaugung.



Entschlammung/Feinentspannung für Reinigungsautomat K 80
Art.Nr.: 10009K80003
(separate Einheit) zum Filtern des gesamten Waschbads, zur Standzeitverlängerung des Waschmediums. Für diese Option ist die Abpumpvorrichtung/Bodenspülung mit Zapfventil erforderlich.



Reinigungsautomat Typ K 91
Art.Nr.: 10010K91
mit Direktantrieb des Waschkorbes gem. EU-Richtlinie! Korbdurchmesser: ca. 900 mm, nutzbare Innenhöhe: ca. 530 mm, Füllmenge: ca. 130 Liter, Spannung: 230V, 50Hz. Außenmaße: Breite: ca. 1300 mm, Tiefe: ca. 1050 mm, Höhe: ca. 1250 mm, Gewicht: ca. 180 kg
Reinigungsautomat aus Edelstahl zur Kaltreinigung mit Lösemitteln in den Bereichen Siebdruck, Tampondruck und Klischeereinigung, inkl. Niveauekontrolle, Deckelverriegelung und Partikelfilter mit Badabdeckblech. Geeignet für den Einsatz von Kaltreiniger der Gefahrenklasse A III (Flammpunkt über 55°C). Optional: Absaugstutzen an der hinteren Behälterwand.



Kleinteilereiniger PWA 100/5 E aus V2A, 100x65cm
Art.Nr.: 10011PWA1005E
Reinigungsfläche: ca. 100 x 65 cm, für Siebrahmen bis ca. 53 x 73 cm, zum Unterstellen eines 60 l-Originalfasses, nur für Lösemittel mit einem Flammpunkt über 58°C! (ohne Fass und Reiniger)
Breite: 1000, Tiefe: 650, Höhe: 900, Fasspumpe: 230V, 50Hz
zum Waschen von Siebrahmen, Tamponklischees und dergleichen, leicht zu handhaben. Komplett aus Edelstahl, mit abnehmbarem Sicherheits-Fußtaster und selbstansaugender Elektro-Fasspumpe.



Kleinteilereiniger PWA 60/5 L aus V2A, 60x50cm
Art.Nr.: 10011PWA605L
Reinigungsfläche 60 x 50 cm, mit Einschub zum Einstellen eines 60 l-Originalfasses, nur für Lösemittel mit einem Flammpunkt über 58°C! (ohne Fass und Reiniger), Fasspumpe: 230V, 50Hz
zum Waschen von kleinen Siebrahmen, Tamponklischees und dergleichen, leicht zu handhaben. Komplett aus Edelstahl, mit 4 Rädern, davon 2 mit Lenkrollen, mit abnehmbarem Sicherheits-Fußtaster, selbstansaugender Elektro-Fasspumpe.



Pinselschlauch für Kleinteilereiniger Typ RME, 1,60 m
Art.Nr.: 564001022
lösungsmittelbeständig, DN 10



Edelstahl-Auswaschwanne, Außenmaß: 440 x 390 x 140/165 mm
Art.Nr.: 633150138-1
mit Deckel, zum Reinigen von Klischees, Rakeln, Farbwannen etc., hochstellbares Abtropfgitter, Ablasshahn für Lösemittel.



Edelstahl-Auswaschwanne, Außenmaß: 750 x 390 x 140/165 mm
Art.Nr.: 633150140-1
mit Deckel, zum Reinigen von Klischees, Rakeln, Farbwannen etc., hochstellbares Abtropfgitter, Ablasshahn für Lösemittel



Reinigungskoffer aus PP mit Deckel, rot
Art.Nr.: 6333040
Koffer inkl. Nylonpinsel Gr. 8 sowie Sol-Vex Nitril-Kautschuk-Handschuhe Gr. 9, Außenmaß 30 x 40 x 14 cm. ACHTUNG: Koffer nur für Reinigungsflüssigkeit mit einem Flammpunkt über 55°C verwenden. Das Reinigungsmittel nach dem Reinigen unbedingt in den Originalbehälter zurückfüllen. Das Reinigungsmittel darf nicht im Koffer verbleiben. Nur zum kurzzeitigen Reinigen geeignet!
zum Reinigen von Farbwannen, Rakelmessern, Rakeltöpfen etc.



Edelstahl Reinigungsbox mit elektrischer Pumpe,
Art.Nr.: 633550350
Becken-Außenmaß: ca. 550 x 390 x 140 /165 mm, Anschlussspannung: 230V, 50Hz
zum sicheren und bequemen Reinigen kleinerer Teile in Arbeitshöhe. Deckel und Boden aus Edelstahl, Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen/-hinweisen gemäß GefStoffV. Mit elektrischer Pumpe, Schlauch, Hohlstielpinsel und Abtropfblech.

Tampondruck > Trockenschrank Klischees



Trockenschrank LYRA MINI Hot Air für Klischees bis 40x110cm
Art.Nr.: 0550103040110
mit 3 Schubladen, Schubladeninnenmaß: 50 x 120 cm, für Tampondruckklischees bis 40 x 110 cm, auf 4 Rollen fahrbar (davon 2 Rollen feststellbar), max. Temperatur: 150°C, 3kW, 230V.
Kompakter Trockenschrank, platzsparende Bauweise, mit Heißluftzirkulation zum Trocknen von Tampondruckklischees, mit 3 Schubladen, jede Schublade mit Kugellagerführung und LED-Anzeige, Bedienung und Einstellung von Zeit und Temperatur über Touch-Screen-Display, auf Rollen fahrbar.



Trockenschrank LYRA MINI Hot Air für Digitaldruck, 70x80
Art.Nr.: 0550203070080
mit 3 Schubladen, Schubladeninnenmaß: 70 x 80 cm, auf 4 Rollen fahrbar (davon 2 Rollen feststellbar), max. Temperatur: 180°C, 3kW, 230V.
Kompakter Trockenschrank, platzsparende Bauweise, mit Heißluftzirkulation zum Trocknen von Digitaldruckfarben, mit 3 Schubladen, jede Schublade mit Kugellagerführung und LED-Anzeige, Bedienung und Einstellung von Zeit und Temperatur über Touch-Screen-Display, auf Rollen fahrbar.